



SOPARCO

EXPERTISE & INNOVATION

**L'ART
D'INNOVER**
pour le Végétal



COLLECTION
2021 - 2022



SOMMAIRE

Les solutions Marketing

13

L'étiquetage	13
L'impression	14 - 15
La couleur	16
Les systèmes de fixation	16
Anse et piquets	17

Les godets & clayettes

18

Les godets thermoformés	18 - 19
Les clayettes	20 - 23
Les plaques pour clayettes	24
Les tuteurs pour clayettes	25

Les thermoformés

26

Duo® 5° bas	26
Duo® 5° haut	27
Duo® 8° bas	28
Duo® bio	29

Les tuteurs

30

Sopafix®	30 - 31
Sopaclip®	31

Les plaques

32

Les plaques	32 - 41
Adaptation pots / plaques	42 - 45

Les conteneurs

46

Forme ronde

SX	46 - 47
SMV / SMH	48 - 49
SM / SR-SRH	50
Les conteneurs thermoformés	51
SL / PP Odena	52
Fuji	53
V Ronds	54

Forme carrée

Pots « Rond-Carré »	54-55
Pots « Rond-Carré » Mulcheuse	56
CS	57

Forme haute

« Rond-Carré » hauts	57
SH carrés hauts / SH ronds hauts	58

Forme basse

SB forme basse	59
Pots chrysanthèmes	59

Conteneurs décor

Tarraco / Corinto	60
Roma®	61
Caméléon / Multy	62

Grand format pépinière

SD Grands conteneurs PP	63
SD Grands conteneurs PE hauts	63
SD Grands conteneurs PE	64
Pots paniers	64

Les pots horticoles **65**

Octo	65
Luxe	65
Europa®	66
A1 8°	66
A3 8°	67
Série D8°	67
Ovito 8°	67
Ovito 5° / Série C	68
Pots muguet	68

Les jardinières **69**

Amboise / Itaca	69
Easy / Easy Pack	70 - 71
Roma	71
NJ	72 - 73

Les coupes **74**

Eole	74
Coupes décor	75
Coupe décor avec soucoupe	75
Sully / Fenice	76
Tradition	77

Les suspensions **79**

Ondine	78
NJ	79
Octo	80 - 81
Pop® / Odena®	82
Tringles de suspension	82

Les soucoupes **83**

Les Soucoupes	83 - 84
(Corolle / Lourdes / Erica / Odena)	

Les accessoires **85**

Plastiliens® / Colliers pour arbre	85
Film macroporeux pré-étiré	85
Étiquettes pour imprimer	86
Étiquettes à planter rigides	86

Stocks limités **87**

Conseils sur le stockage de nos produits

PP et PS :

- Nos box palettes peuvent se gerber sur une hauteur de maximum 2 box
- Garder les cartons à l'abri de l'humidité
- Ne pas stocker les contenants plastiques à proximité d'une source de chaleur
- Stocker nos produits à l'abri du soleil : une exposition aux UV peut dégrader les plastiques et les rendre cassants.
- En hiver, si possible, rentrer les contenants sous abri et au chaud (t°>10°C) avant de les utiliser. Les plastiques deviennent cassants par période de grand froid (gel) mais cette caractéristique est réversible quand on les ramène à des températures plus élevées.

Matières « Bio » :

Les matières bio-sourcées présentent quelques contraintes d'utilisation car elles sont sensibles aux variations de températures et d'humidité. Afin d'éviter les déformations et des difficultés de défilage en machine, nous conseillons d'utiliser ces produits rapidement après réception de la commande ou de les stocker à l'intérieur et au sec. Nous ne serons pas en mesure de reprendre la marchandise ayant subi des altérations suite à un stockage inadéquat ou prolongé.



LES NOUVEAUTÉS 2021-2022

 Toutes les nouveautés de l'année sont repérables dans nos pages grâce à ce logo et aux lignes de couleur orangée dans les tableaux.

UNE NOUVELLE GAMME DE COUPES ÉCO-CONCUES : EOLE

Réf : 3223 / 3227

Les coupes Eole 23 et 27 illustrent la qualité d'un produit éco-conçu et réfléchi pour garantir un développement parfait des plantes (fond sur 3 niveaux et drainage optimisé). Elles sont légères, rigides et solides à la fois.

Design épuré et forme droite facilitent la réalisation des compositions pour toutes les occasions. Chargement des rolls optimisé.

Existe en 2 tailles et 4 coloris (Vert Sapin 54 / Terre Cuite 17 / Taupe WE / Gris WD).

(Voir page 74)



LE POT FUJI 17, UN NOUVEAU CONTENANT HAUT

Réf : 2520 / 2521

Ce pot est le premier d'une nouvelle gamme de contenants de forme haute. Avec son design sobre, il allie toutes les caractéristiques propres à la mécanisation, à la maîtrise de la culture et à l'optimisation logistique. La pose des chromos peut se faire aussi bien dans les boîtiers de fixation de la version G2, ou par thermocollage sur la large collerette du pot. Le pot FUJI est adapté à la culture des plantes vertes ou fleuries et à la production en pépinière.

Existe en 2 versions (avec ou sans boîtier) et 4 coloris (Noir 01 / Terre cuite 17 / Gris WD et Taupe WE)

(Voir page 53)



LE POT HORTICOLE 0,52 L VX : LE DERNIER NÉ DE LA GAMME V ROND

Réf : 2214

Le point fort de ce contenant d'un diamètre extérieur de 10.5 cm tient en partie dans le système de drainage de son fond. Il s'adapte à tous les types d'irrigation : de l'aspersion au goutte à goutte en passant par la subirrigation.

Il dispose également de 4 boîtiers pour la fixation sécurisée des chromos. Sa surface lisse facilite le nettoyage et le collage des étiquettes.

L'impression selon la technique de l'IML sera très prochainement possible sur ce contenant- Renseignez-vous !

Existe en Noir et Terre Cuite 17.

(Voir page 54)



DU NOUVEAU DANS LA GAMME SX

Réf : 6236

Le conteneur 2.5 L SXC G2 vient compléter notre gamme SX. Comme tous les SX, il dispose d'un fond assurant une aération idéale du substrat et un parfait drainage. Son large épaulement permet une prise facile par fourche.

Il est également éco-conçu : réduction du poids des pièces, coloris noir 01, terre cuite 17, gris WD et taupe WE en matière 100% recyclée...

(Voir page 47)



LE CONTENEUR « ROND CARRÉ » 3L VM, UNE VRAIE SOLUTION POUR LE « MULCHING »

Réf : 2244

Ce nouveau conteneur vient élargir la collection de pots et conteneurs « Rond-carré » spécial Mulching (2L, 3L, 4L). Comme les autres pots de cette gamme, sa base ronde permet le passage en mulcheuse tout en conservant une bonne stabilité sur les tapis de transport et en culture.

Il apporte un gain logistique de 14% par rapport à un conteneur 3L rond. Son fond à 3 niveaux optimise le drainage et l'aération du substrat.

Son large épaulement facilite la manipulation avec des fourches.

(Voir page 56)



En savoir +

UNE PLAQUE 4 POTS 15 X 15 CM POUR FACILITER LES CHARGEMENTS DE ROLL

Réf : 8739

SOPARCO continue d'étoffer sa gamme de plaques de transport. Cette plaque, dernière-née de la gamme, permet un réel gain de temps et de main d'œuvre au chargement et déchargement des rolls.

Ce produit est compatible avec les conteneurs 3 litres « Rond carré » (code 2247).

(Voir page 35)





LES NOUVEAUTÉS 2021-2022

SOPAFIX 13 V POUR GAGNER DU TEMPS

Réf. 3917

La gamme Sopafix® s'élargit avec un nouveau tuteur conçu pour un défilage rapide et facile grâce à son système d'empilage en « V ». Cette caractéristique permet un réel gain de temps à la pose. Avec un diamètre supérieur étroit il facilite la mise en plaque en offrant un produit moins encombrant.

Son ajustement au plus près de la collerette des pots permet leur préhension par les tuteurs pour une manipulation plus aisée.

Disponible en coloris vert 02, en carton et en box
(Voir page 30)



En savoir +

NOUVELLE CLAYETTE 2 X CM4 FACP SÉCABLE POUR LE MARAICHAGE

Réf. 4759

Cette nouvelle clayette maraichère peut contenir 12 ou 24 mottes de 3,5 x 3,5 cm. La solidité de l'attache entre les 2 clayettes convient parfaitement à un usage automatisé au moyen de fourches.

Elle est équipée de boîtiers G2. Il est possible de mettre 34 clayettes CM4 sur un étage de roll CC.

Elle complète une gamme de 17 références de clayettes spécifiques au maraichage.

(Voir page 23)



TUTEURS SOPACLIP « PTU » POUR CLAYETTES


Réf. : 3976 / 3968 / 3967 / 3977

La gamme de SOPACLIP « PTU » est particulièrement adaptée aux clayettes.

Son système de fixation par 2 larges branches clipsées dans les boîtiers G2 permet la bonne tenue des plantes. Tuteurs discrets, ils mettent en valeur le port des plantes et les protègent pendant le transport, sans nuire à leur esthétique sur le point de vente.

Quatre références pour les clayettes GM6 et GM10, PM6 et PM 10, qui complètent les références de Sopaclip déjà au catalogue.

(Voir page 25)





EN MATIÈRE PLASTIQUE ?

Dès 1985, SOPARCO a adopté une démarche Eco-responsable dans tout son process industriel et dans la mise au point de ses nouveaux produits. La conjugaison de son expertise de la filière horticole et de son savoir-faire dans l'industrie de la plasturgie permet à SOPARCO de concevoir des contenants performants ayant un impact minimum sur l'environnement : éco-conception, utilisation de matières recyclées ou bio-sourcées et démarche active vers l'économie circulaire.

Travaillant avec les organisations nationales et internationales chargées de trouver des solutions pour revaloriser les déchets plastiques, SOPARCO oeuvre pour démontrer que la valeur ajoutée écologique du plastique existe dans un process de fabrication raisonné.



➤ Pour s'adapter parfaitement aux contraintes de production des horticulteurs et pépiniéristes



Produits légers mais solides.



Possibilités quasi infinies de formes, permettant la faisabilité de caractéristiques très techniques (*fonds multi-niveaux, boîtiers performants,...*).



Automatisation de la production pour les horticulteurs et les pépiniéristes.



Haute résistance aux aléas climatiques.



Stockage facile (produit non altérable).



Facilités de personnalisation pour les opérations marketing (*impression, palette de couleurs infinie, IML...*).



Matière économique.



► Pour favoriser l'économie circulaire



Le plastique est l'un des matériaux les plus facilement recyclable. (**)

Soparco poursuit l'évolution de sa gamme afin de l'adapter aux exigences environnementales des différents pays européens.

Notre objectif est de proposer des produits aptes au recyclage post-utilisation afin de répondre aux prochaines exigences du recyclage demandées dans le cadre de l'économie circulaire.

100 % de nos produits sont recyclables



Gammes thermoformées = 100 % en matières recyclées

Gammes injectées = Entre 80 et 100 % en matières recyclées



De nombreuses références sont proposées dans notre catalogue en matière PCR (matière recyclée issue du recyclage de déchets post-consommation) dans plusieurs coloris.



Nos colorants sont conformes à la norme REACH



Nos coloris standard (sauf Noir 01) sont détectables aux rayons infra-rouges (NIR) pour faciliter le tri sélectif en station et être aptes à intégrer l'économie circulaire.



Tous les jours, nous travaillons avec des acteurs majeurs du tri sélectif afin de faire de l'économie circulaire une réalité.

En France, nos clients peuvent également profiter du service HORTI-ECO. Il permet de récupérer des pots, conteneurs ou plaques usagés chez nos clients en vue de les recycler.

(Pour plus d'informations, nous consulter.)

**Source : Resources, Conservation and Recycling - Volume 105, Part A, Pages 186-197

► Pour limiter l'empreinte carbone

Le plastique recyclé permet de
diminuer
l'empreinte carbone par rapport
aux matériaux alternatifs connus à ce jour**



Réduction du poids de nos contenants tout en conservant leurs caractéristiques mécaniques.



Optimisation de la consommation d'énergie grâce à des presses de technologie récente.



Rationalisation des aspects logistiques de nos produits (rond-carré, plaques...) pour limiter le bilan carbone du transport des plantes.



Matières 100% recyclables.

Remarque :

En plus d'une faible empreinte carbone, notre production utilise très peu d'eau

**Source : Resources, Conservation and Recycling - Volume 105, Part A, Pages 186-197)

ÊTRE ECORESPONSABLE, C'EST AUSSI...



Recycler la majorité des déchets issus de notre activité industrielle (huiles, produits de nettoyage usagés, cartons, papiers, cartouches d'encre, rebuts de production...)



Travailler avec des transporteurs sensibilisés à l'environnement (véhicules Euro 6 permettant une réduction des émissions de CO2)



Réduire le poids de nos emballages (cartons, films) et utiliser des emballages fabriqués en matières recyclées (cartons, palettes)



Editer notre catalogue sur un papier certifié PEFC



NOS GAMMES THERMOFORMEES

► Lexique

PP : polypropylène

PS : polystyrène



PCR : Matière d'origine post-consommation : matière recyclée issue des déchets ménagers ou des produits en fin de vie



Recyclable : capacité d'un matériau à être recyclé pour la fabrication d'un nouveau produit.

DéTECTABLE : capacité d'un produit à être détecté par les rayons infra-rouges sur les chaînes des centres de tri afin d'être séparé des autres matériaux et ainsi être recyclé.

PIR : matière recyclée issue des déchets de production d'industries.

► PP Recyclé PCR - DéTECTABLE - Recyclable



> Composition

Matière = PP recyclé d'origine PCR
Colorants
Additifs

> Coloris disponible

■ Gris WG



> DéTECTABLE

> Recyclable

► PP Recyclé - DéTECTABLE - Recyclable

> Composition

Matière = PP recyclé d'origine PIR
Colorants
Additifs

> Coloris disponibles

- | | |
|------------------|-------------|
| ■ Terre Cuite 47 | ■ Bleu 10 |
| ■ Vert Sapin 54 | ■ Blanc 05 |
| ■ Pierre 68 | ■ Orange 12 |
| ■ Rouge AB | ■ Vert EB |
| ■ Violet B1 | ■ Vert D3 |
| ■ Fuchsia A1 | ■ Vert 22 |
| ■ Mauve 58 | ■ Taupe FS |
| ■ Rose 14 | ■ Jaune 23 |
| ■ Bleu 11 | |



> DéTECTABLE

> Recyclable



► PP Recyclé - Recyclable

> Composition

Matière = PP recyclé d'origine PIR/PCR
Colorants
Additifs

> Recyclable dans d'autres circuits que les centres de tri

> Coloris disponible

■ Noir 01



► PS Recyclé - Recyclable

> Composition

Matière = PS recyclé d'origine PIR/PCR
Colorants
Additifs

> Recyclable dans d'autres circuits que les centres de tri

> Coloris disponible

■ Noir 01



Données valables au moment où nous publions ce catalogue. Les origines des matières peuvent évoluer en fonction de la disponibilité de ces dernières.

➤ PP Recyclé PCR - Détectable - Recyclable



> Composition
Matière = PP recyclé d'origine PCR
Colorants
Additifs

> Coloris disponibles

■ Vert WC	■ Gris WD
■ Rouge WA	■ Taupe WE
■ Bleu WB	



> Détectable

> Recyclable



➤ PP Majoritairement Recyclé - Détectable - Recyclable

> Composition
Matière = PP d'origine
Mélange PIR / PCR / Vierge
Colorants
Additifs

> Coloris disponibles

■ Terre Cuite 17 *	■ Bleu EK
■ Vert O2	■ Prune B5
■ Vert Sapin 54	■ Rouge AB
■ Gris FP	■ Violet B1
■ Fuchsia A1	



> Détectable

> Recyclable



Remarque : En moyenne, et sur l'ensemble de nos produits, ces coloris sont fabriqués avec 80% de matières recyclées. (*) Terre Cuite 17 = 100% de matières recyclées

➤ PP Vierge - Détectable - Recyclable

> Composition
Matière = PP d'origine Vierge
Colorants
Additifs



> Détectable

> Recyclable

> Coloris disponibles

■ Jaune 23	■ Orange EA
■ Blanc 05	■ Vert EB



➤ PP Recyclé - Recyclable

> Composition
Matière = PP recyclé d'origine PIR/PCR
Colorants
Additifs

> Recyclable
dans d'autres circuits que les centres de tri

> Coloris disponible

■ Noir 01



Données valables au moment où nous publions ce catalogue. Les origines des matières peuvent évoluer en fonction de la disponibilité de ces dernières.



ET LE BIO ?

La gamme SOPARCO Bio offre une alternative aux producteurs horticoles qui souhaitent adopter une démarche écologique différente.

► BIO FIBRA*



100%

en matière bio-sourcée d'origine végétale (Fibres de bois, liant végétal et PLA recyclé).

0

composant contenant du carbone d'origine pétrolière.

Les charges cellulosiques sont des coproduits des industriels exploitant des ressources en bois certifiées PEFC.

Le PLA

est issu majoritairement du recyclage des produits de sites industriels européens du secteur de l'agroalimentaire.



100 %
conforme aux normes
environnementales
certifiées par TÜV

*BIO-FIBRA est une matière bio-compostable conformément à la norme EN-13432 (Certifiée par TÜV)

La composition de cette matière est étudiée pour avoir l'impact le plus faible possible sur l'environnement et limiter la compétition avec les ressources alimentaires humaines et/ou animales.

Il est devenu indispensable d'anticiper et d'accompagner l'évolution des habitudes de consommation. Le contenant n'est plus seulement un support de culture. Il devient un moyen de créer de la valeur et de stimuler l'acte d'achat. **Nous proposons donc une gamme complète de solutions marketing** (simples et rapides) permettant d'améliorer la visibilité des produits et de valoriser les productions.

- **Le prêt à emporter** (l'anse de portage : p. 17)
- **Les ventes additionnelles** (PM2+ : p. 21)
- **Le prêt à poser** (conteneurs décors : p. 60 à 62, jardinières : p. 69 à 73, coupes : p. 74 à 78 et suspensions p. 79 à 82)
- **La personnalisation** (étiquetage, impression, couleur et piquets : p. 13 à 17).

➤ L'étiquetage des produits

Simple impression noire sur étiquette blanche ou étiquette en quadri personnalisée, l'étiquetage **s'adapte à vos exigences**. Nous sommes équipés pour étiqueter tous nos contenants (injectés ou thermoformés) avec des étiquettes réalisées selon vos visuels ou vos besoins (code barres, QR code, logo, passeport phytosanitaire,...) :

- Minimum de commande par diamètre de pots : 20 000 pièces (par fichier graphique).
- Étiquettes résistantes aux arrosages et aux UV.
- Impression noire ou couleur sur fond blanc.
- Format standard : 24 x 40 mm (autres formats possibles, nous consulter).
- Délai : nous consulter.



CONSULTER NOTRE CATALOGUE
D'ÉTIQUETTES STANDARD



► L'impression



IMPRESSION

Pour ceux qui souhaitent miser sur la personnalisation, l'impression des contenants est **un outil marketing très efficace**. Nous sommes en mesure de répondre à vos demandes à l'aide de différents processus d'impression. Notre équipe commerciale vous conseillera sur la méthode la mieux adaptée à vos besoins.

► Impression Flexographie et Offset

Flexographie : ce procédé permet d'imprimer **en quadrichromie et en qualité photo**. Cette technique, **peu consommatrice d'encres**, permet un **respect de l'environnement** optimal pour **un rendu de grande qualité**.

Offset : ce procédé d'impression donne un **résultat de qualité** avec une trame d'impression **très précise** et un encrage **durable** (impression de 1 à 4 couleurs).

- Minimum de commande par diamètre de pots : 20 000 pièces (par fichier graphique).
- Frais de clichés flexographie :
75 € HT par couleur et par taille de pot (sauf DUO 17 / 85€ HT par couleur).
- Supplément Code-barres : 31 € HT par code-barres.
- Frais d'impression : devis personnalisé sur demande.
- Fichiers à fournir : 300 dpi (format eps, .ai ou pdf avec textes et logos vectorisés).
- Si une intervention de notre part est nécessaire, le temps passé sera facturé en sus.
- Impression offset 1 à 4 couleurs.
- Délai : nous consulter.



Flexographie



Offset

► Impression Sérigraphie

Impression de **grande qualité** sans contrainte de dimensions ou de formes de contenant. Nous consulter pour l'étude de votre demande.



➤ Impression IML (In-mould labelling)

Cette technique d'impression fusionne une étiquette préimprimée en polypropylène (PP) avec le contenant plastique durant la fabrication.

Les avantages de ce procédé sont multiples :

- Qualité photo.
- Possibilités de couleurs illimitées.
- Permet d'imprimer des pots « Rond-carré » jusque dans le décrochement du boîtier.
- L'étiquette imprimée (PP) n'entrave pas le recyclage des pots.
- Possibilités de pose d'étiquettes IML sur différents contenants. Nous consulter.
- Fichier à fournir : 400 dpi (minimum 300 dpi) au format .eps, .ai, .pdf avec textes et logos vectorisés).
- Tarifs et délai, nous consulter.



2L VM Rond-Carré (2229) IML « Vivaces » disponibles en stock

➤ Impression en stock

Nous disposons de modèles génériques en stock et disponibles à tout moment.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos équipes commerciales.



Duo (4432) imprimés
« Les aromatiques faciles » sont disponibles en stock.

Nous consulter pour les tarifs.



Photo non contractuelle



LES SOLUTIONS MARKETING

► La couleur



Offrant de nombreuses associations possibles avec les végétaux, la couleur est une des solutions les plus simples pour mettre en valeur une production. Nous nous intéressons de près aux tendances couleurs. Nous vous proposons la plus large gamme de couleurs en stock sur le marché, et la flexibilité du sur-mesure pour créer des contenants à votre couleur.

La majorité de nos coloris sont conformes aux exigences de tri pour permettre leur recyclabilité dans le cadre de la mise en place progressive de l'économie circulaire.

(Voir notre palette de couleurs en stock à la fin du catalogue)

NORME REACH
TOUS LES COLORANTS QUE NOUS
AJOUTONS DANS NOTRE FABRICATION
SONT CONFORMES
À LA NORME REACH.



► Les systèmes de fixation

Les clayettes et certains contenants de notre gamme sont munis d'un système de fixation permettant une pose facile et solide de chromos, d'anses ou de piquets pour mettre en place vos solutions marketing. Les systèmes de fixation seront signalés dans les tableaux à l'aide de lettres C, F, G et G2.

C : Clip



Il s'agit d'une fente courbe située sur la bordure de la clayette ou de la collerette du pot.

F : Boîtier à fente



La fente courbe est placée dans le fond d'un boîtier.

G : Boîtier à dents



Boîtier à dents d'une hauteur de 8 mm et plus.

4 dents situées à l'intérieur d'un boîtier permettent de coincer les chromos.



Vue en coupe


G2 : Boîtier à dents



G2 (nouvelle génération)



Boîtier à dents d'une hauteur de 7 mm et moins. Dents situées à l'intérieur d'un boîtier permettent de coincer les chromos.




Vue en coupe



ANSE DE PORTAGE

- Facilité et confort de préhension qui stimulent l'acte d'achat



Vos produits
« prêt à emporter »
avec un accessoire
pratique et esthétique.



Noir
01



Vert Sapin
54



Code	Désignation	Dimensions	01	54	Icones
7860	Anse de portage 78	78,0 x 2,0	■	■	200 / 64

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

PIQUETS PORTE CHROMO



- Valorisation des plantes
- Echange d'étiquette difficile
- Stabilité de l'étiquette au vent

Code	Désignation	01	Icones
7886	Piquet R 13 cm	■	580 / 84
7888	Piquet R 18 cm	■	470 / 84
7892	Piquet R 21 cm	■	240 / 84
7890	Piquet H 22 cm	■	400 / 84



Piquet R
13, 18, 21 cm

SX à boîtiers
+ piquet
R 21 cm



Piquet H
22 cm



L'ART DU DÉTAIL

- Attache polyvalente sur tout pot thermoformé de la gamme Duo, tout conteneur injecté à boîtiers (série V rond, Rond-Carré, SMV et SX).
- Verrouillage de l'étiquette après fixation.



LES GODETS THERMOFORMÉS

GODETS PP POLYPROPYLENE



• Résistance aux UV élevée

• Brillant

Code	Désignation	L	01	47	54	68	05	B1	23	A1	AB	12	D3	22	10	11	58	14	WG			
2100	7 x 7 x 6,4 PP	0,20	■																		2 160 / 40	39 480
2100	7 x 7 x 6,4 PP	0,20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2 160 / 40	39 480
2102	7 x 7 x 8 PP	0,23	■																		2 160 / 40	37 800
2101	8 x 8 x 7 PP	0,28	■																		1 470 / 36	27 456
2101	8 x 8 x 7 PP	0,28		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 470 / 36	27 456



L'ART DU DÉTAIL

Collerette à large rebord



Fond drainant sur 2 niveaux

GODETS PN POLYSTYRÈNE

• Collerette à bord rond



(Ref 4688 et 4690)



Code	Désignation	L	01		
4600	7 x 5,6 x 6,2 PN**	0,14	■	2 970 / 30	-
4612	7 x 7 x 6,2 PN	0,20	■	2 016 / 40	29 988
4671	8 x 8 x 7 PN	0,30	■	1 239 / 36	22 680
4677	8 x 8 x 8 PN	0,40	■	1 218 / 36	25 740
4688	9 x 9 x 8 SQ	0,48	■	1 104 / 30	21 384
4690	9 x 9 x 9,5 SQ	0,59	■	1 008 / 30	20 196

**Seulement sur commande spéciale. Nous consulter. Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

GODETS T POLYSTYRÈNE



- Colerette à bord plat

Code	Désignation	L	01	
4657	7,3 x 7,3 x 8	0,28	■	2 160 / 30
4665	7,5 x 7 rond	0,21	■	2 400 / 30

GODETS BIO FIBRA



- Godets biocompostables (ne pas planter avec les godets)

Code	Désignation	L	
46124500	Godet bio 7 x 7 x 6,2 PN	0,20	1 968 / 40
46714500	Godet bio 8 x 8 x 7 PN	0,30	1 239 / 36

Voir le reste de la gamme biosourcée page 29.

Matériaux : Matière 100% biosourcée. Aucun composant ne contient de carbone d'origine pétrolière. Matière renouvelable à base de fibres, liant végétal et PLA recyclé. Les fibres sont des coproduits des industriels exploitant des ressources en bois certifiées PEFC. Le PLA est issu du recyclage (post-industriel) : cette matière secondaire provient de sites industriels européens du secteur de l'agroalimentaire. Délai, nous consulter. **(Voir contraintes d'utilisation page 3)**

PLAQUES SÉCABLES



- Godets pouvant être insérés dans nos clayettes PM10 (page 20)

Code	Désignation	01	
5241	20 godets de 7 x 7 x 6,2 sécables	■	100 / 30
5242	20 godets de 7 x 7 x 8 sécables**	■	100 / 20

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

BARQUETTES ALVÉOLÉES THERMOFORMÉES



Code	Désignation		L	L	01		
5226	Barquette 6 alvéoles	17,8 x 13,4 x 6,2	165 cc	■		28	500 / 25
5223	Barquette 12 alvéoles	17,8 x 13,4 x 6,0	71 cc	■		28	500 / 25
5249	Barquette 20 alvéoles	18,5 x 14,0 x 9,0	33 cc	■		28	306 / 20
5250	Barquette 60 alvéoles	40,0 x 15,5 x 4,8	19 cc	■		11	120 / 16

LES CLAYETTES

PM10 - 10 GODETS 7 X 7



Code	Désignation		Système de fixation	Poignée Adaptée	01				
4724	PM10 FACA	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Boîtiers à fente F	-	■	3968	14	45 / 78	3 960
4726	PM10 FACA	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Clips C	-	■	-	14	45 / 78	3 960
4775	PM10 FACP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Clips C	-	■	3980	14	60 / 84	5 280
4787	PM10 FACP courte	34,6 x 13,5 x 6	2 Clips C	-	■	-	14	60 / 56	3 960
4777	PM10 FACP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Boîtiers à fente F	-	■	3980 3968	14	60 / 84	5 280
4732	PM10 FACP courte*	34,6 x 13,5 x 6	2 Boîtiers à fente F	-	■	-	14	-	3 960
4778	PM10 FACP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Boîtiers G2	7860	■	3980 3968	14	60 / 84	5 280
4789	PM10 FACP courte	34,6 x 13,5 x 6	2 Boîtiers G2	7860	■	-	14	-	3 960
4729	PM10 FPCP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Clips C	-	■	3980	14	50 / 84	5 180
4783	PM10 FACP longue**	37,5 x 15,0 x 6,5	2 Clips C	-	■	-	11	-	3 520

**Pour 10 pots 7,5 x 7,5 (0,30L Rond Carré - page 55)

*Jusqu'à épuisement des stocks, puis sur commande spéciale. Nous consulter.

PM8 - 8 GODETS 7 X 7



PM8 FACP

Code	Désignation		Système de fixation	Poignée Adaptée	01				
4717	PM8 FACP**	28,0 x 13,5 x 6	2 Boîtiers G2	7860	■	-	18	40 / 112	5 600
4718	PM8 FACP**	28,0 x 13,5 x 6	2 Clips C	-	■	-	18	40 / 112	-

**Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PM6 - 6 GODETS 7 X 7



PM6 FACP

Code	Désignation		Système de fixation	Poignée Adaptée	01				
4711	PM6 FACA	21,5 x 14,2 x 6	2 Clips C	-	■	3979 3967	24	54 / 112	7 400
4706	PM6 FACP	21,5 x 14,2 x 6	2 Clips C	-	■	3979 3967	24	54 / 112	7 400
4707	PM6 FACP	21,5 x 14,2 x 6	2 Boîtiers à fente F	-	■	3979 3967	24	54 / 112	7 400
4708	PM6 FACP	21,5 x 14,2 x 6	2 Boîtiers G2	7860	■	3979 3967	24	54 / 112	7 400
4716	PM6 FPCP	21,5 x 14,2 x 6	2 Clips C	-	■	3979 3967	24	54 / 112	7 400
4714	PM6 FACP courte*	21,4 x 13,7 x 6	2 Boîtiers G2	7860	■	3967	24	-	8 200

*Jusqu'à épuisement des stocks, puis sur commande spéciale. Nous consulter.

FACA : Fond Ajouré - Côtés Ajourés / FACP : Fond Ajouré - Côtés Pleins / FPCP : Fond Plein - Côtés Pleins

PM4 ET 2XPM4 - 4 GOGETS 7 X 7 OU 7,3 X 7,3



Code	Désignation		Système de fixation	Poignée Adaptée	01				
4761	PM4 FACP	14,0 x 14,0 x 5,8	2 Boîtiers G2	7860	■	-	36	248 / 25	4 480
4760	2 x PM4 FACP sécable *	28,1 x 14,0 x 5,8	6 Boîtiers G2	7860	■	-	18	124 / 25	2 296

*Jusqu'à épuisement des stocks, puis sur commande spéciale. Nous consulter.
Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

PM3 ET 2XPM3 - 3 GOGETS 7 X 7 OU 7,3 X 7,3



Code	Désignation		Système de fixation	Poignée Adaptée	01				
4723	PM3 FACP	21,5 x 7,0 x 5,8	2 Boîtiers G2	7860	■	-	48	338 / 25	5 920
4722	2 x PM3 FACP sécable *	21,5 x 14,1 x 5,8	4 Boîtiers G2	7860	■	-	24	-	2 880
4725	2 x PM3 FPCP sécable	21,5 x 14,1 x 5,8	4 Boîtiers G2	7860	■	-	24	-	2 880

*Jusqu'à épuisement des stocks, puis sur commande spéciale. Nous consulter.

PM2 - 2 GOGETS 7 X 7



- Système de clipsage sur clayettes PM4/PM6/PM8 ou PM10 munies de boîtiers G2
- Fixation sécurisée par la pose d'un chromo ou de l'anse de portage (7860)

Code	Désignation		Système de fixation	Poignée Adaptée	01	AB	23			
4766	PM2 FACP	14,0 x 8,0 x 6,5	2 Boîtiers G2	7860	■			-	64	627 / 25
4767	PM2 + FACP	14,0 x 8,3 x 6,5	2 Boîtiers G2	7860	■	■	■	-	64	627 / 25

GM10 - 10 GOGETS 8X8




Code	Désignation		Système de fixation	Poignée Adaptée	01				
4748	GM10 FACA	40,0 x 16,0 x 6,5	2 Clips C	-	■	-	11	40 / 48	2 720
4749	GM10 FACA	40,0 x 16,0 x 6,5	2 Boîtiers G2	7860	■	3977	11	40 / 48	2 720
4746	GM10 FACP	40,0 x 16,0 x 6,5	2 Clips C	-	■	-	11	40 / 48	2 720
4754	GM10 FACA haute	41,0 x 17,0 x 7,4	2 Boîtiers G2	7860	■	3977	11	44 / 60	2 448

FACA : Fond Ajouré - Côtés Ajourés / FACP : Fond Ajouré - Côtés Pleins / FPCP : Fond Plein - Côtés Pleins

LES CLAYETTES

GM6 - 6 GODETS 8X8



Code	Désignation		Système de fixation	Poignée Adaptée	01				
4739	GM6 FACA	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers à fente F	-	■	3976 3983	18	40 / 120	5 040
4735	GM6 FACA	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers G2	7860	■	3976 3983	18	40 / 120	5 040
4742	GM6 FACP	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Clips C	-	■	3983	18	40 / 120	6 720
4737	GM6 FACP	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers à fente F	-	■	3983 3976	18	40 / 120	6 720
4758	GM6 FACP	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers G2	7860	■	3983 3976	18	40 / 120	6 720
4743	GM6 FACP	24,1 x 16,1 x 6,3	2 Boîtiers G2	-	■	3983 3976	18	40 / 120	6 720
4744	GM6 FPCP	24,3 x 16,0 x 6,0	2 Clips C	-	■	-	18	40 / 120	5 600

FPCP :

fond plein -
côtés pleins



FACP :

fond ajouré -
côtés pleins



FACA :

fond ajouré -
côtés ajourés



GM4 - 4 GODETS 8 X 8



Code	Désignation		Système de fixation	Poignée Adaptée	01			
4762	2 x GM4 FACP sécable	31,8 x 16,04 x 6,1	4 Boîtiers G2	7860	■	3974	28 (GM4)	1 701

GM3 ET 2XGM3 - 3 GODETS 8X8



Code	Désignation		Système de fixation	Poignée Adaptée	01				
4733	GM3 FACP	24,2 x 8,0 x 6,1	2 Boîtiers G2	7860	■	-	37-39	480 / 8	4 800
4734	2xGM3 FACP sécable	24,2 x 16,0 x 6,1	4 Boîtiers G2	7860	■	-	18	240 / 8	-

TGM6 - 6 GODETS 9X9



Code	Désignation		Système de fixation	Poignée Adaptée	01				
4756	TGM6 FACP	27,0 x 17,5 x 6,0	2 Clips C	-	■	-	15	40 / 88	3 520
4757	TGM6 FACP	27,0 x 17,5 x 6,0	2 Boîtiers G2	7860	■	-	15	-	3 864

FACA : Fond Ajouré - Côtés Ajourés / FACP : Fond Ajouré - Côtés Pleins / FPCP : Fond Plein - Côtés Pleins

CLAYETTES MARAÎCHÈRES POUR PLANTS EN MOTTES



- Différentes versions selon les tailles de mottes et les unités de commercialisation

Code	Désignation	Système de fixation			Poignée Adaptée	01			
4701	CM1 FACP	2 Fentes - F	16 x 11 x 5	14 x 9,9		■	40	552/25	8 680
4703	CM2 FPCP	2 Boîtiers - G2	18 x 12,7 x 5	16 x 11,5	7860	■	30	52 filets / 112	4 320
4712	CM3 FACP	2 Boîtiers - G2	14,1 x 10,7 x 5,8	12,1 x 8,5	7860	■	48	364/25	6 160
4766	PM2 FACP	2 Boîtiers - G2	14 x 8 x 6,5	11,5 x 5,2	7860	■	64	627/25	-
4723	PM3 FACP	2 Boîtiers - G2	21,5 x 7 x 5,8	19,1 x 5,1	7860	■	48	338/25	5 920
4761	PM4 FACP	2 Boîtiers - G2	14 x 14 x 5,8	12,1 x 12,1	7860	■	36	248/25	4 480
4733	GM3 FACP	2 Boîtiers - G2	24,2 x 8 x 6,1	21,6 x 6	7860	■	37 - 39	480/8	4 800

4766
3 mottes chou ; 2 tomates
6 mottes salade



4761




4703



4701



CLAYETTES MARAÎCHÈRES SÉCABLES POUR PLANTS EN MOTTES



Code	Désignation	Système de fixation			Poignée Adaptée	01			
4764	2xTCM1 FACP	4 Boîtiers - G2	23,4 x 16,1 x 5	13,6 x 9,4	7860	■	18 (TCM1=40)	378/8	3 780
4713	2 x CM3 FACP	6 Boîtiers - G2	21,5 x 14,1 x 5,8	12,1 x 8,5	7860	■	24	328/16	2 960
4759	2 x CM4 FACP	6 boîtiers - G2	23,8 x 16 x 5,1	14 x 10	7860	■	34 (CM4)	-	2250
4769	CM 12/24 PM FACP	6 Boîtiers - G2	21.5x14.1x5	12.2x9.0	7860	■	48	-	1 665
4722	2 x PM3 FACP*	4 Boîtiers - G2	21,5 x 14,1 x 5,8	19,1 x 5,1	7860	■	24	-	2 952
4725	2 x PM3 FPCP	4 Boîtiers - G2	21,5 x 14,1 x 5,8	19,1 x 5,1	7860	■	24	-	2 880
4760	2 x PM4 FACP*	6 Boîtiers - G2	28,1 x 14 x 5,8	12,1 x 12,1	7860	■	18	124/25	2 296
4734	2 x GM3 FACP	4 Boîtiers - G2	24,2 x 16,1 x 6,1	21,6 x 6	7860	■	18	240/8	-
4762	2 x GM4 FACP	4 Boîtiers - G2	31,8 x 16,04 x 6,1	29,3 x 5,8	7860	■	28 (GM4)	-	1 701

*Jusqu'à épuisement des stocks, puis sur commande spéciale.

L'ART DU DÉTAIL

Clayettes sécables :

- Coupe nette entre les deux parties de la clayette
- Une belle présentation en magasin
- Pas de risque de blessures



4764



4725



4734




4713

FACA : Fond Ajouré - Côtés Ajourés / FACP : Fond Ajouré - Côtés Pleins / FPCP : Fond Plein - Côtés Pleins

LES CLAYETTES

PLAQUES POUR CLAYETTES



- Gain de temps au chargement ou déchargement des rolls
- Gain de temps à la manutention en serre
- Réutilisables sur plusieurs rotations

Code	Désignation		01			
8789	10 x TCM1 FA	56,3 x 31,7 x 3,5	■	4	26 / 35	910
8797	12 x CM3 FA	64,0 x 28,1 x 3,0	■	4	22 / 32	704
4568	8 x PM3 FA	56,3 x 21,7 x 4,5	■	6	38 / 40	-
8798	12 x PM3 FA	64,0 x 28,1 x 3,0	■	4	22 / 32	704
5234	6 x PM4 / 4 x PM6 / 8 x CM3 FA	42,8 x 28,6 x 4,0	■	6	44 / 40	-
8796	6 x PM6 FA	64,0 x 28,1 x 3,0	■	4	22 / 32	704
8795	7 x GM3 FA	56,3 x 25,0 x 4,5	■	5	38 / 36	1 368
8799	8 x GM3 FA	64,0 x 28,1 x 3,0	■	4	22 / 32	704
8788	7 x GM4 FA	56,2 x 31,8 x 2,5	■	4	26 / 24	-



4568 - 8 x PM3



8795 - 7 x GM3



8797 - 12 x CM3
(Brevetée)



8798 - 12 x PM3
(Brevetée)



5234
Plaque PM4 / PM6 / CM3
(Léger chevauchement
des clayettes dans la plaque)



8799 - 8 x GM3
(Brevetée)



8789 - 10 x TCM1
(Brevetée)



8796 - 6 x PM6
(Brevetée)



8788 - 7x GM4
(Brevetée)

CLAYETTES ET PACKS DE VENTE



Code	Désignation		02			
3979	Sopafix® pour clayette PM6	24,8 x 16,8 x 14,0		-	420 / 8	1 500
3967	Sopaclip® PTU pour clayette PM6	22,0 x 15,4 x 8,8		-	350 / 25	-
3968	Sopaclip® PTU pour clayette PM10	36,0 x 15,0 x 11,7		-	260 / 25	-
3980	Sopafix® pour clayette PM10 4775 - 4777	38,0 x 17,0 x 14,5		-	-	850
3974	Sopaclip® pour clayette GM4	30,8 x 7,5 x 8,5		-	750 / 25	-
3976	Sopaclip® PTU pour clayette GM6	23,7 x 15,8 x 9,5		-	370 / 25	-
3977	Sopaclip® PTU pour clayette GM10	39,8 x 17 x 12,2		-	220 / 25	-
3983	Sopafix® pour clayette GM6	27,0 x 19,3 x 15,5		-	120 / 8	800
3984	Sopafix® pour pack de vente de 6 pots de 9 cm	30,4 x 20,8 x 11,0		168 / 8	-	2 800



Sopaclip®



Sopafix®



Sopafix®



(3967)



(3968)

LES THERMOFORMÉS DUO®

DUO® 5° BAS



Esthétique et valorisant pour les productions



- Aspect de surface brillant



Code	Désignation	L	01	54	47	27	05	FS	B1	23	A1	EB	AB	78	11	WG			
4412	9 x 6,8 Es	0,30	■	■				■									3901	1 450 / 30	23 400
4412	9 x 6,8 Es	0,30					□			■	■	■	■		■	■	3901	1 450 / 30	-
4432	10,5 x 8 Es	0,48	■	■				■									3906	920 / 30	15 840
4432	10,5 x 8 Es	0,48		■			□		■	■	■	■	■	■	■	■	3906	920 / 30	-
4445	12 x 9,1 Es	0,75	■	■				■									3915 3916	570 / 30	9 960
4445	12 x 9,1 Es	0,75					□		■	■	■	■	■			■	3915 3916	570 / 30	-
4450	13 x 10 Es	0,90	■	■				■									3921 3918 3917	456 / 30	8 680
4450	13 x 10 Es	0,90					□										3921 3918 3917	456 / 30	8 680
4455	14 x 10,7 Es	1,00	■	■													3925 3927	374 / 30	8 576
4475	17 x 13 Es	2,00	■		■												3942	182 / 30	4 182
4475	17 x 13 Es	2,00					□		■		■	■	■				3942	182 / 30	-
4485	19 x 15 Es	3,00	■		■												3950 3954	144 / 30	2 790
4485	19 x 15 Es	3,00					□		■		■	■	■				3950 3954	144 / 30	-
4490	21 x 15,4 Es	3,50	■		■												3961	92 / 30	2 350
4493	23 x 18 Es	5,00	■		■												3964	60 / 30	1 800

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.



L'ART DU DÉTAIL



Ref 4432 imprimée en stock



DUO® 5° HAUT



- Aspect de surface brillant



Code	Désignation	L	01	47	27	05	FS			
4437	10,5 x 9,1 Es	0,52	■	■			■	3906	880 / 30	15 400
4437	10,5 x 9,1 Es	0,52					□	3906	880 / 30	-
4453	13 x 11,5 Es	1,00	■	■			■	3917 3921 3918	432 / 30	8 120
4453	13 x 11,5 Es	1,00					□	3917 3921 3918	432 / 30	-
4454	14 x 12,3 Es	1,20	■	■			■	3925 3927	374 / 30	8 576
4454	14 x 12,3 Es	1,20					□	3925 3927	374 / 30	-
4480	17 x 15 Es	2,30	■	■				3942	182 / 30	4 182
4491	21 x 18 Es	4,00	■	■				3961	88 / 30	2 350

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

L'ART DU DÉTAIL

- Collerette rigide et retournée (4490, 4491 et 4493)
 - Confort d'utilisation : ne blesse pas les tiges des végétaux pendant le transport
- Collerette à facettes
 - Pas d'encastrement
 - Dépilage efficace



Fond du 0,30L au 1L

Taille des trous importante, évite le colmatage

Multi-niveaux pour un drainage optimal



Fond du 2L au 5L

LES THERMOFORMÉS DUO®

DUO® 8° BAS



Esthétique et valorisant pour les productions



- Aspect de surface brillant



Code	Désignation	L	01	47	05	B1	23	A1	EB	AB	11	FS	WG			
4420	10 x 7,8 Es	0,38	■	■									■	-	1 104 / 30	17 082
4440	11 x 8,5 Es	0,50	■	■									■	3911	840 / 30	12 800
4446	12 x 9,1 Es	0,65	■	■									■	3915 3916	600 / 30	9 960
4452	13 x 10 Es	0,80	■	■									■	3921 3918 3917	456 / 30	8 680
4452	13 x 10 Es	0,80			□	■	■	■	■	■	■		■	3921 3918 3917	456 / 30	-
4456	14 x 10,7 Es	1,00	■	■									■	3925 3927	374 / 30	8 576
4456	14 x 10,7 Es	1,00			□	■	■	■	■	■	■			3925 3927	374 / 30	-

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.



GAMMES BIO THERMOFORMÉES

Nos gammes de contenants "Bio" sont fabriquées avec des matières majoritairement « bio-sourcées ». D'une empreinte écologique minimale, leur fabrication s'inscrit dans une démarche de développement durable. La matière qui les compose est bio-compostable conformément à la norme EN-13432 (Certifiée par TÜV). Leur fabrication industrielle et automatisée a été mise au point et validée dans nos usines. Ils peuvent être utilisés avec les mêmes systèmes d'irrigation que les pots en polypropylène recyclé. (Voir contraintes d'utilisation page 3)

DUO BIO FIBRA 5° BAS



• Pot bio compostable

• Ne pas planter avec le pot

Code	Désignation		L	
44124500	Duo 9 cm 5° bas	9 x 6,8 Es	0,30	1 450 / 30
44324500	Duo 10,5 cm 5° bas	10,5 x 8 Es	0,48	920 / 30
44454500	Duo 12 cm 5° bas	12 x 9,1 Es	0,75	570 / 30
44504500	Duo 13 cm 5° bas	13 x 10 Es	0,90	456 / 30

Délais, nous consulter.
(Voir le reste de la gamme p 19)



Matériau : Les fibres sont des coproduits des industriels exploitant des ressources en bois certifiées PEFC. Le PLA est issu du recyclage (post-industriel). Cette matière secondaire provient de sites industriels européens du secteur de l'agroalimentaire

SOPAFIX® Pots ronds



• Ajustement parfait permettant la préhension des pots par les tuteurs

Code	Désignation (Ø inférieur)	 02		
 3901	Ø 9/4 Es	11,7 x 11,0	2 400 / 8	12 000
 3905	Ø 10,5/2 Es	13,2 x 12,0	1 080 / 8	4 680
 3906	Ø 10,5/4 Es	13,2 x 12,0	1 080 / 8	4 680
 3910	Ø 11/2 Es	15,5 x 13,0	-	5 390
 3911	Ø 11/4 Es	15,5 x 13,0	-	5 390
 3915	Ø 12 Es	16,5 x 13,0	945 / 8	5 740
 3916	Ø 12 Es étroit	14,8 x 12,9	768 / 8	6 360
 3921	Ø 13 Es	16,7 x 14,0	1 120 / 8	5 880
 3917	Ø 13 V	16,1 x 15	756 / 8	3 360
 3918	Ø 13 haut	16,5 x 17,5	800 / 8	3 780
 3925	Ø 14 Es	18,0 x 18,0	680 / 8	3 240
 3927	Ø 14 Es bas	17,9 x 14,0	714 / 8	3 600
 3930	Ø 15/2 Es	19,0 x 18,0	462 / 8	3 000
3931	Ø 15/4 Es	19,0 x 18,0	462 / 8	-
 3936	Ø 17 bas	19,8 x 12,5	576 / 8	3 000
 3940	Ø 17/2 Es	21,0 x 18,0	275 / 8	1 500
 3937	Ø 17/3	21,0 x 18,0	275 / 8	1 500
 3942	Ø 17 Es od	21,0 x 17,5	385 / 8	2 500
 3944	Ø 18/2 Es	22,7 x 17,5	275 / 8	1 500
3943	Ø 18/4 Es	22,7 x 17,5	275 / 8	-
 3950	Ø 19/2 Es	23,5 x 19,0	150 / 8	900
 3951	Ø 19/4 Es	23,5 x 19,0	150 / 8	900
 3952	Ø 19 Es bas 2**	22,0 x 13,4	260 / 8	1 200
3954	Ø 19 bas D	22,0 x 13,4	200 / 8	-
 3955	Ø 19/3 Es	23,5 x 19,0	150 / 8	900
 3957	Ø 21/3 Es	25,5 x 17,0	176 / 8	960
 3960	Ø 21/2 Es	25,5 x 17,0	176 / 8	960
 3961	Ø 21/4 Es	25,5 x 17,0	176 / 8	960
 3964	Ø 23/3 Es	27,7 x 15,3	154 / 8	750
 3962	Ø 23/2 Es	27,5 x 15,2	154 / 8	750

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

L'ART DU DÉTAIL

SOPAFIX® 13V (3917)

- Sopafix® avec système d'empilage en V permettant un dépilage facile et rapide :
- gain de temps à la pose

En savoir +



SOPAFIX® Pots carrés et « Rond-Carré »



Code	Désignation (modèle pour pot)		02		
 3902	9 x 9/2	13,4 x 12,0		-	6 300
 3904	9 x 9/4	13,4 x 12,0		330 / 25	6 300
 3913	11 x 11	18,0 x 14,0		1 620 / 8	9 000
 3923	2L V	21,0 x 14,0		350 / 8	1 800
 3932	2,5 LV	26,5 x 19,0		560 / 8	2 880

SOPACLIP® Pots ronds et « Rond-Carré »



- Tuteur polyvalent s'adaptant sur une large gamme de pots « Rond-carré » et ronds à boîtiers G2
- Solidité de la fixation des montants dans les boîtiers G2
- Tuteurage facile et rapide

Code	Désignation		02	
3971	Sopaclip® 11/15 2B	16,7 x 10,5		300 / 25
3973	Sopaclip® 11/15 low 2B	16,7 x 7,12		120 / 84




SOPACLIP® bas
(3973)



(3971)




SOPACLIP® 4 branches
(sur commande spéciale)



LES PLAQUES

PLAQUES DE BOUTURAGE HORTICOLE ET PÉPINIÈRE



4920

Code	Désignation	Nbre alvéoles			Ø des alvéoles en cm	01	
4920	Bouturage horti. 6 x 9 alvéoles	54	54,0 x 31,0 x 4,6	70 cc	4,7	■	70 / 28



4984

Code	Désignation	Nbre alvéoles			Ø des alvéoles en cm	01	
4984	Bouturage horti. 7 x 12 alvéoles	84	54,0 x 31,0 x 4,6	50 cc	4,0	■	65 / 28



4910

Code	Désignation	Nbre alvéoles			Ø des alvéoles en cm	01	
4910	Bouturage horti. 8 x 13 alvéoles	104	54,0 x 31,0 x 5,2	35 cc	3,4	■	84 / 24



4916

Code	Désignation	Nbre alvéoles			Ø des alvéoles en cm	01	
4916	Bouturage horti. 10 x 16 alvéoles	160	54,0 x 31,0 x 5,2	22 cc	2,7	■	80 / 24



4940

Code	Désignation	Nbre alvéoles			Ø des alvéoles en cm	01	
4940	Bouturage pépi. 4 x 7 alvéoles	28	56,0 x 36,0 x 8,6	290 cc	7,4	■	50 / 24



4941

Code	Désignation	Nbre alvéoles			Ø des alvéoles en cm	01	
4941	Bouturage pépi. 8 x 5 alvéoles	40	56,0 x 36,0 x 8,5	190 cc	6,3	■	50 / 24



4942

Code	Désignation	Nbre alvéoles			Ø des alvéoles en cm	01	
4942	Bouturage pépi. 6 x 9 alvéoles	54	56,0 x 36,0 x 8,0	125 cc	5,3	■	42 / 24



4943

Code	Désignation	Nbre alvéoles			Ø des alvéoles en cm	01	
4943	Bouturage pépi. 7 x 11 alvéoles	77	56,0 x 36,0 x 7,5	90 cc	4,6	■	40 / 24



4944


Code	Désignation	Nbre alvéoles			Ø des alvéoles en cm	01	
4944	Bouturage pépi. 9 x 12 alvéoles	108	56,0 x 36,0 x 7,0	45 cc	3,6	■	40 / 24

PLAQUES DE SEMIS-BOUTURAGE ET DE DÉPOTAGE RÉCUPÉRABLES

Plaques réutilisables sur plusieurs rotations



Plaque de dépôtage associée



Code	Désignation	Nbre alvéoles			Ø des alvéoles en cm	Plaque de dépôtage associée	01		
5001	Semis récup. 3 x 5 alvéoles	15	50,0 x 33,0 x 8,0		290 cc	7,7	5079	■	28 / 20
5003	Semis récup. 4 x 5 alvéoles ovales	20	50,0 x 33,0 x 8,0		280 cc	-	5080	■	25 / 20
5007	Semis récup. 4 x 6 alvéoles	24	50,0 x 33,0 x 8,0		200 cc	7,0	5081	■	30 / 20
5004	Semis récup. 5 x 8 alvéoles	40	50,0 x 33,0 x 6,3		82 cc	4,8	5023	■	28 / 20
5054	Semis récup. 6 x 9 alvéoles	54	50,0 x 33,0 x 6,1		63 cc	4,4	5055	■	30 / 20
5077	Semis récup. 7x11 alvéoles	77	50,0 x 33,0 x 4,7		32 cc	3,4	5078	■	30 / 20
5010	Semis récup. 8 x 13 alvéoles	104	50,0 x 33,0 x 4,0		23 cc	3,2	5011	■	30 / 20
5015	Semis récup. 10 x 15 alvéoles	150	50,0 x 33,0 x 4,0		17 cc	2,8	5016	■	40 / 20
5026	Semis récup. 13 x 20 alvéoles	260	50,0 x 33,0 x 3,7		9 cc	2,2	5027	■	45 / 12

LES PLAQUES (Plaques pour clayettes voir page 24)

PLAQUE ANTI-RENVERSEMENT

Plaque réutilisable sur plusieurs rotations



Code	Désignation	Nbre alvéoles		Ø des alvéoles à la base en cm	01	
4824	12 pots de Ø 17 à 20 cm	12	112,5 x 78,0 x 12,6	16,2		75

PLAQUES RÉCUPÉRABLES

Plaques réutilisables sur plusieurs rotations



Code	Désignation		Nbre plaques /m²	01		
4820	8 pots de 14 cm 8° ou de 13 cm 5°	52,5 x 30,5 x 3,5	6,2		25 / 28	700



Pour godet 7 x 7 x 6,2 | Ref 4612
7 x 7 x 6,4 | Ref 2100
7,5 x 7 | Ref 4665

Code	Désignation		Nbre plaques /m²	01	
4821	24 pots de 7x7 cm	44,0 x 28,0 x 1,8	8,12		25 / 30



Pour godet 7,3 x 7,3 x 8 | Ref 4657
8 x 8 x 7 | Ref 4670 / 2101
8 x 8 x 8 | Ref 4677

Pour pot 0,37 LV | Ref 2219
0,37 LV | Ref 2221
8 x 8 x 9 CS | Ref 5125

Code	Désignation		Nbre plaques /m²	01	
4822	24 pots de 8x8 cm	50,0 x 32,0 x 1,8	6,25		25 / 30




Pour godet 9 x 9 x 8 | Ref 4688
9 x 9 x 9,5 | Ref 4690

Pour Duo Ø 9 cm 5°bas | Ref 4412
Pour pot 0,37 LV | Ref 2221
0,5 LV | Ref 2233 / 2236
8 x 8 x 9 CS | Ref 5125
9 x 9 x 10 CS | Ref 5133

Code	Désignation		Nbre plaques /m²	01		
4823	15 pots de 9x9 cm	47,0 x 28,0 x 1,8	7,8		25 / 30	750

11 PLAQUES par étage de roll CC




- Combinaison possible avec les plaques 8748 - 8749



8700
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8700	5 pots 11x11 GM FA			56,0 x 11,3 x 6,2		35 / 72	2 520

10 PLAQUES par étage de roll CC




- Deux niveaux permettant l'optimisation maximale du chargement de Roll CC (jusqu'à 50 pots par étage)



8706 FA : Fond ajouré
8707 RE : Réserve d'eau

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8706	5 pots 12x12 FA			57,0 x 12,0 x 8,2		32 / 68	2 176
8707	5 pots 12x12 RE			57,0 x 12,0 x 8,2		32 / 68	2 176


8 PLAQUES par étage de roll CC



8738 / 8739
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8738	4 pots 14x14 FA HW			28 x 28 x 6,8		40 / 64	2 560
8739	4 pots 15x15 FA HW			28,5 x 28,5 x 6,9		40 / 64	2 560

7 PLAQUES par étage de roll CC



4566
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01	
4566	12 pots 9x9 FA			56,0 x 18,5 x 5,0		80 / 24



4594

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01	
4594	12 pots 9x9 ras bord			56,0 x 18,5 x 10,0		60 / 24

LES PLAQUES

6 PLAQUES par étage de roll CC



8756
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8756	10 pots 10,5x10 FA			56,0 x 21,3 x 6,0	■	33 / 40	1 320



8752 FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8752	10 pots 11x11 FA			56,0 x 21,3 x 6,0	■	33 / 40	1 320
8753	10 pots 11x11 RE			56,0 x 21,3 x 6,0	■	33 / 40	1 320

8753 RE : Réserve d'eau



8710
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8710	8 pots 10,5 PM FA			42,0 x 28,0 x 5,2	■	48 / 40	



8735 FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8735	8 pots 12 PM FA			42,0 x 28,0 x 5,2	■	48 / 40	1 920
8736	8 pots 12 PM RE			42,0 x 28,0 x 5,2	■	48 / 40	1 920

8736 RE : Réserve d'eau



4524
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
4524	6 pots 12x12 PM FA			39,0 x 29,0 x 6,0	■	34 / 46	



8715 FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8715	6 pots 14 PM FA			42,0 x 28,0 x 7,0	■	50 / 40	2 000
8716	6 pots 14 PM RE			42,0 x 28,0 x 7,0	■	50 / 40	2 000


8716 RE : Réserve d'eau



8705
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8705	6 pots 14x14 PM FA			42,0 x 28,0 x 7,0	■	40 / 40	1 600

5 PLAQUES par étage de roll CC



4509
FA : Fond ajouré
NormPack 418

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01	
4509	18 pots 9 FA			56,0 x 25,0 x 5,0		50 / 32



8748
FA : Fond ajouré

8749
RE : Réserve d'eau

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8748	10 pots 11x11 GM FA			56,0 x 22,6 x 6,2		33 / 40	1 320
8749	10 pots 11x11 GM RE			56,0 x 22,6 x 6,2		33 / 40	1 320



4572
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01	
4572	8 pots 12x12 FA			56,0 x 25,0 x 6,0		40 / 32



4578
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01	
4578	8 pots 12,5x12,5 FA			56,0 x 25,0 x 6,0		42 / 32

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.



LES PLAQUES

4 PLAQUES par étage de roll CC



8781
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8781	18 pots 9 GM FA			56,0 x 31,5 x 5,0		32 / 24	768



8772 FA : Fond ajouré
8773 RE : Réserve d'eau

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8772	15 pots 10,5 GM FA			52,5 x 30,0 x 5,0		48 / 32	1 536
8773	15 pots 10,5 GM RE			52,5 x 30,0 x 5,0		48 / 32	1 536



8777 / 79
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8777	15 pots 10,5 GM FA			52,5 x 31,5 x 5,0		45 / 28	1 260
8779	15 pots 10,5 ECO GM FA			52,5 x 31,5 x 5,0		45 / 28	1 260



4574
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
4574	14 pots V12 GM FA			56,0 x 31,5 x 5,0		50 / 24	



8750
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8750	8 pots 12 GM FA			52,5 x 30,0 x 5,0		46 / 32	



8730 FA : Fond ajouré
8731 RE : Réserve d'eau

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8730	8 pots 13 GM FA			52,5 x 30,0 x 5,0		46 / 32	
8731	8 pots 13 GM RE			52,5 x 30,0 x 5,0		46 / 32	



8790 / 92
FA :
Fond ajouré

8791
RE : Réserve
d'eau



Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8790	10 pots 13 GM FA			56,0 x 31,5 x 6,6		33 / 28	924
8791	10 pots 13 GM RE			56,0 x 31,5 x 6,6		33 / 28	924
8792	10 pots 13 ECO GM FA			56,0 x 31,5 x 6,6		33 / 28	924



8720
FA :
Fond ajouré

8721
RE :
Réserve d'eau

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8720	6 pots 14 GM FA			56,0 x 31,5 x 7,0		40 / 24	960
8721	6 pots 14 GM RE			56,0 x 31,5 x 7,0		40 / 24	960



8725
FA :
Fond ajouré

8726
RE :
Réserve d'eau

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8725	6 pots 15 GM FA			56,0 x 31,5 x 7,0		40 / 24	960
8726	6 pots 15 GM RE			56,0 x 31,5 x 7,0		40 / 24	960



8727
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8727	6 pots 16 GM FA			56,0 x 31,5 x 7,0		40 / 24	960



8712
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8712	6 pots 17 GM FA			56,0 x 31,5 x 7,0		40 / 24	960



8760
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8760	6 pots ronds 17 GM FA			56,0 x 31,5 x 7,0		38 / 24	912

LES PLAQUES

MODÈLE RAS-BORD 4 PLAQUES par étage de roll CC



8780
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8780	18 pots 9 GM FA RB				■	34 / 24	816



8774
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8774	15 pots 10,5 bas GM FA				■	26 / 24	624



8776
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8776	15 pots 10,5 haut GM FA				■	26 / 24	624



4545
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
4545	8 pots 12 GM FA				■	60 / 24	



4550
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
4550	6/8 pots 13 GM FA				■	40 / 24	


MODÈLE RAS-BORD 6 PLAQUES par étage de roll CC



8775
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Schéma	Type de trou		01		
8775	20 pots 7x7x8 PM				■	48 / 35	900

PACKS DE VENTE



8737
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Type de trou		01		
8737	6 pots 8x8 FA		24,9 x 17,5 x 4,1		15	4 420



8702
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Type de trou		01		
8702	10 pots 8x8 FA		41,8 x 17,4 x 4,0		9	2 550



5212
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Type de trou		01		
5212	2x10 godets 6x5x6		28,0 x 28,0 x 6,0		9	52 / 64



8742
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Type de trou		01			
8742	6 pots 9 rond		27,8 x 18,0 x 7,3		14	40 / 96	3 840



8747
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Type de trou		01			
8747	2x6 pots 9 ronds		36,0 x 27,8 x 7,3		14	40 / 48	1 920




5215
FA : Fond ajouré

Code	Désignation	Type de trou		01		
5215	2x6 pots 10,5		42,5 x 32,0 x 8,0		10	64 / 30



5201

Code	Désignation	Type de trou		05		
5201	Poignée de manutention		50,0 x 1,3		-	1 000 / 175



ADAPTATION POTS/PLAQUES

Nbre de pots / étage Roll CC			84	90	90	60	84	60	60	72	90	72	120	
Pots de 7 à 9,3 cm			6 pots 2x6 pots 9	10 pots 8x8	6 pots 8x8	10 pots 10.5x10x10	12 pots 9x9	15 pots 10.5	15 pots 10.5	18 pots 9	19 pots 9	18 pots 9	20 godets 7x7x8	
Code pot	Désignation	Ø ext ou côté	8742/ 47 p.41	8702 p.41	8737 p.41	8756/ 57 p.36	4594 p.35	4566 p.35	8772/ 73 p.38	8777/ 79 p.38	8780 p.40	4509 p.37	8781 p.38	8775 p.40
2219	0.3L V	7.5	▲	■	■							▲		
2221	0.37L RC	8.3		■	■								◆	
2226	0.5L V	9	◆									◆●	◆	
2233/36	0.5L V	9					■	■	◆				■	
2826	Ovito 8 ES 8°	8		▲	▲							◆		
2834	Ovito 8.5 ES 8°	8.5	◆								◆	◆		
2845	Ovito 9 ES 5°	9					■				■	●	■	
4412	Duo 9 cm 5°	9	■				■				■	●	■	
4640/42	Godets 7x7x8	7												■
4688	Godets 9x9x8	9					■	■	◆					
4690	Godets 9x9x9.5	9					▲	■	◆					
5125	CS 8x8x9	8		▲									◆	
5133	CS 9x9x10	9				■		■	◆					
5640	9C	9						●					▲	
6025	Al 8° 9.3x9 Haut	9.3	◆					◆			◆	◆●	◆	
6045	Pot Muguet GM	8.7		■	■									

Nbre de pots / étage Roll CC			55	48	60	60	60	60	60	60
Pots de 10 à 10,5 cm			5 pots 11x11	8 pots 10.5	10 pots 10.5x10x10	2x6 pots 10.5	15 pots 10.5	15 pots 10.5	15 pots 10.5	15 pots 10.5
Code pot	Désignation	Ø ext ou côté	8700/01 p.35	8710 p.36	8756/57 p.36	5215 p.41	8772/73 p.38	8774 p.40	8776 p.40	8777/79 p.38
2204	V 10.5	10.5	■	■	■	◆	■		■	■
2214	0,52 L Vx	10.5					■			■
2863	Ovito 10.5 ES 5°	10.5	■	■	■	●	●	■		■
4420	Duo 10 8°	10			◆		◆			
4432	Duo 10.5 5° Bas	10.5	■	■	■	■	●	■		■
4437	Duo 10.5 5° Haut	10.5	◆	◆	■	◆	●		■	◆
5144	CS 10x10	10	◆		■					■
5645	10 C	10	■	■	■		■	■		■
5810	10 D	10	◆	◆	■		◆			◆
6315	Pot octo 10	10	◆	◆	◆		◆			◆
7403	SL 0.5L ES	10.5	■	■	■	●	●	■		■

Légendes :

RB : ras-bord / PM : petit modèle / GM : grand modèle

◆ Pots un peu lâches dans les alvéoles / ▲ Pots un peu serrés dans les alvéoles (dans certains cas, les pots ne touchent pas le fond des alvéoles) / ■ Bonne concordance pot/plaque - bien adapté / ● Léger chevauchement des pots

Voir compatibilités pots/plaques de culture récupérables et plaque anti-reversement - page 34 / Voir plaques pour clayettes - page 24

Nbre de pots / étage Roll CC			55	50	48	48	32	50	60	60	56	60	60
Pots de 11 à 11,7 cm			5 pots 11x11	5 pots 12x12	8 pots 10,5	8 pots 12	8 pots 12	10 pots 11x11	10 pots 11x11	2x6 pots 10,5	14 pots V12	15 pots 10,5	15 pots 10,5
Code pot	Désignation	Ø ext /côté	8700/ 01 p.35	8706/ 07 p.35	8710 p.36	8735/ 36 p.36	8750 p.37	8748/ 49 p.37	8752/ 53 p.36	5215 p.41	4574 p.38	8772/ 73 p.38	8777/ 79 p.38
2208	1L V RC	11	■					■	●				
2211	0,7L V12	11,2	▲					▲			■		
2216	1.5L V RC	11	■					■	■				
4440	Duo 11 8°	11	■		■			■	●	●	◆	●	●
5151	CS 11x11	11	■					■	●				
5815	11D	11				◆	◆				●		
6441	11 A3	11	■		■			◆	■	●	◆	●	
7007	1L Rond SH	11,7		■		◆	◆						
7017	2L Carré Haut étroit	11,3	■					■	■				

Nbre de pots / étage Roll CC			55	50	36	40	32	40	32	48	40	56
Pots de 12 cm			5 pots 11x11	5 pots 12x12	6 pots 12x12	8 pots 12x12	8 pots 12	8 pots 12,5x12,5	8 pots 12	8 pots 12	10 pots 13	14 pots V12
Code pot	Désignation	Ø ext ou côté	8700/ 01 p.35	8706/ 07 p.35	4524 p.36	4572 p.37	4545 p.40	4578 p.37	8750 p.38	8735/ 36 p.36	8790/ 91/92 p.39	4574 p.38
2215	1.3L V RC	12		■	■	■						
2218	1.6L V RC	12,5						■				
2224	2L V RC Haut	12		■	◆	◆						
2865	Ovito 12 ES 8°	12		■	◆	◆	■		◆	◆●	◆	
4445	Duo 12 5°	12		■	■	◆	■		■	●	◆	
4446	Duo 12 8° Bas	12	▲●	■	◆	◆	■		◆	●	◆	●
5160	CS 12x12	12		■	■	■						
5655	12 C	12			▲●	▲●			▲	▲(6)	■	
5820	12 D	12			●	▲●			■	■(6)	◆	
6320	Pot Octo 12	12		◆	■	◆			■	■	◆	
7018	2L Carré Haut	12		■	■	■						
7498	SL 0.8L ES	12		▲	▲	■	■		▲	▲●	■	

Légendes :

RB : ras-bord / PM : petit modèle / GM : grand modèle

◆ Pots un peu lâches dans les alvéoles / ▲ Pots un peu serrés dans les alvéoles (dans certains cas, les pots ne touchent pas le fond des alvéoles) / ■ Bonne concordance pot/plaque - bien adapté / ● Léger chevauchement des pots

Voir compatibilités pots/plaques de culture récupérables et plaque anti-reversement - page 34 / Voir plaques pour clayettes - page 24

ADAPTATION POTS/PLAQUES

Nbre de pots / étage Roll CC			36	24	36	36	32	40	32	40
Pots de 13 à 13,2 cm			6 pots 12x12	6 pots 14	6 pots 14	6 pots 14x14	6/8 pots 13	8 pots 12x12	8 pots 13	10 pots 13
Code pot	Désignation	Ø ext ou côté	4524 p.36	8720/21 p.39	8715/16 p.36	8705 p.36	4550 p.40	4572 p.37	8730/31 p.38	8790/91/92 p.39
2201	Cont 1L V 13	13						▲●	■	●
2405	Cont 1L SMH	13.2		◆	◆				▲●	
4450	Duo 13 cm Bas 5°	13		◆	◆		■	▲●	■	●
4452	Duo 13 8°	13	▲●				■	●	◆	●
4453	Duo 13 5° Haut	13	▲●					▲●	◆	●
5170	Cont CS 13x13x12.5	13				■				
5660	13 C	13		■	■					
5825	13 D	13		◆	◆				●◆	
6325	Pot octo 13	13	▲●	◆	◆				■	●
6451/52	13 A3	13	▲●		◆			●	◆	●
6627	Luxe 13 Sub	13		◆	◆				■	●
6805	1L SM	13.2		◆	◆				▲●	
8405	1L SMV	13.2		◆	◆				▲●	

Nbre de pots / étage Roll CC			24	24	36	36	24	24	30	32
Pots de 13,7 à 14,9 cm			4 pots 14x14	6 pots 14	6 pots 14	6 pots 14x4	6 pots 15	6 pots 16	6 pots 15	8 pots 13
Code pot	Désignation	Ø ext ou côté	8738 p.35	8720/21 p.39	8715/16 p.36	8705 p.36	8725/26 p.39	8727 p.39	4571 p.37	8730/31 p.38
1910	Europa 14	14		■	■					
2205	1L V 14	14		▲	■					
2210	1.3L V	14		■	■					
2220/27	2L V RC	14	■			■				
2228	14x14x14,8	14	◆			◆				
2229	2 L VM	14,1	■			●				
2410	1.3L SMH	14.4	●		▲●	●	■		◆	
2705	Roma 1.1L	14		■	■					
4454	Duo 14 5° haut	14		■	■					
4455	Duo 14 5° bas	14		■	■					
4456	Duo 14 8° bas	14		■	◆					▲●
5425	Pot bas 14 5°	14	●			●	■		◆	
5665	Pot hort 14 C	14	●	▲		●	■		◆	
5830	Pot hort 14 D	14		■	▲		◆			
6330	Pot octo 14	14		■	■					
6456/57	A3 14	14		■	◆					▲●
6630/32	Luxe cont 14	14		■	■					
7010	2L rond haut	13.9		■	■					
7014/16	2L rond	14.9	●			●	■		◆	
7019	3L carré haut	13.7	■			■				
7408	SL 1L ES	13.8		■	■					
7414	SL 1.3L ES	14.5				▲●		■	■	
8407	1L SMV	14		■	■					

Légendes :

RB : ras-bord / PM : petit modèle / GM : grand modèle

◆ Pots un peu lâches dans les alvéoles / ▲ Pots un peu serrés dans les alvéoles (dans certains cas, les pots ne touchent pas le fond des alvéoles) / ■ Bonne concordance pot/plaque - bien adapté / ● Léger chevauchement des pots

Voir compatibilités pots/plaques de culture récupérables et plaque anti-reversement - page 34 / Voir plaques pour clayettes - page 24

Nbre de pots / étage Roll CC			24	36	24	36	24	30	24	24	24
Pots de 15 à 20 cm			4 pots 15 x 15	6 pots 14	6 pots 14	6 pots 14x14	6 pots 15	6 pots 15	6 pots 16	6 pots 17	6 pots 17
Code pot	Désignation	Ø ext ou côté	8739 p.35	8715/16 p.36	8720/21 p.39	8705 p.36	8725/26 p.39	4571 p.37	8727 p.39	8712 p.39	8760 p.39
0210	Pot suspendu 15 ES	15									■
0306	Cont 14 PP ES	15	●◆				■	◆			
0308	Cont 16 PP ES	16,9									■
1915	Europa 15	15	●◆			■●	■	●◆			
1920	Europa 17	17							▲●		◆
2212	2L V 15	15	■●					●	▲		◆
2235	2.5L V RC	15,5								■	
2244	3L VM RC	16								■	
2247	3L V RC haut	15	■							◆	
2320	SRH 17	17								■	
2415	1.5L SMH	15,1	■●						■		
2420	2L SMH3	17									■
2435	2,5L SMH	17,9								●▲	
2710	Roma 1.5L	16							■		
2715	Roma 2L	17,5								●	
4475	Duo 17 cm 5°	17								■	●
4480	Duo 17 cm 5° haut	17									■
5835	15 D	15	●◆						◆		
6216	1,5L SX	15	■●				▲	●			
6220/21	2L SX	16,7									■
6335	Pot octo 15	15					■	●◆			
6340	Pot octo 17	17									■
6461/62	15 A3	15	●◆	▲●	▲		■	●◆			
6635/37	Luxe cont 15 ES	15	■●				■	●◆			
6640/42	Luxe cont 17 ES	17									■
6815	1.5L SM	15,1	■●					●◆	■		
6820	2L SM	16,7									■
7024	4L Carré	15,7								■	
7027	3L Rond rosier	16,8									■
7368	Suspension Pop 15	15	■●								
7415	SL 1.5L ES	15	■●					●◆	■		
7420	SL 2L ES	17								■	
8415	1.5L SMV*	15,1						●◆	■		
8420	2L SMV	16,5									■

Légendes :

RB : ras-bord / PM : petit modèle / GM : grand modèle

◆ Pots un peu lâches dans les alvéoles / ▲ Pots un peu serrés dans les alvéoles (dans certains cas, les pots ne touchent pas le fond des alvéoles) / ■ Bonne concordance pot/plaque - bien adapté / ● Léger chevauchement des pots

Voir compatibilités pots/plaques de culture récupérables et plaque anti-reversement - page 34 / Voir plaques pour clayettes - page 24

LES CONTENEURS

► Forme Ronde

SX : UNE SOLUTION GLOBALE, POUR TOUTES VOS PRODUCTIONS

UN CONTENEUR ÉCO-CONÇU

Le développement et la haute-technicité de la fabrication du conteneur SX en font un pot plastique illustrant parfaitement la démarche éco-responsable de SOPARCO :

- Une réduction du poids des pièces tout en conservant de hautes caractéristiques mécaniques.
- L'utilisation de presses à basse consommation d'énergie pour la fabrication.
- L'utilisation de matières 100% recyclées pour la fabrication des coloris noir et terre cuite.
- Une empreinte carbone minimale.



L'ART DU DÉTAIL

Fond à 3 niveaux :

- Géométrie du fond assurant une aération idéale du substrat.
- Répartition équilibrée de 25 trous de drainage garantissant un ressuyage optimal.
- Système d'écoulement en étoile étudié pour un drainage renforcé.
- Plot central en contact avec le sol pour assurer la stabilité du fond et faciliter l'écoulement.



- Profilage collerette et épaulement étudiés pour une rigidité maximale.
- Dépilage machine optimisé.



- 4 boîtiers G2 : système d'accroche élaboré pour une fixation parfaite des chromos et des anses de portage.
- Large épaulement : facilité et fiabilité de la manutention automatique par fourches.



ÉTIQUETAGE
POSSIBLE
(P13)



IMPRESSION
POSSIBLE
(P14-15)



ADAPTÉ À
L'ANSE DE
PORTAGE
(P17)



ADAPTÉ
AU PIQUET
PORTE-
CHROMOS
(P17)



ADAPTÉ AUX
TUTEURS
SOPAFIX® ET
SOPACLIP®
(P30-31)

SX

4 boîtiers G2
(ref 6216, 6221, 6236, 6246, 6266,
6276, 6286, 6291)



- Drainage multi-niveaux en étoile
- Conteneur éco-conçu

- Aspect de surface mat et soyeux
- Rendu esthétique des couleurs

Code	Désignation		Système de fixation	01	17	AB	A1	B1	23	B5	EB	EA	05	EK	WD	WE						
6216	1,5L SX G2	15,0 x 11,9	4 Boîtiers G2	■	■												3931 3971	32	104 / 91	6 318	-	
6216	1,5L SX G2	15,0 x 11,9	4 Boîtiers G2												■	■	3931 3971	32	-	6 318	-	
6220	2L SX	16,7 x 13,2		■	■												3936 3937	28	114 / 41	4 674	4 674	
6221	2L SX G2	16,7 x 13,2	4 Boîtiers G2	■	■												3936 3937	28	114 / 41	4 674	4 674	
6221	2L SX G2	16,7 x 13,2	4 Boîtiers G2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		3936 3937	28	114 / 41	4 674	-
6236	2,5L SX G2	18 x 14,1	4 Boîtiers G2	■	■												3944	23	110 /	3 960	-	
6236	2,5L SX G2	18 x 14,1	4 Boîtiers G2												■	■	3944	23	-	3 960	-	
6245	3L SX	19,0 x 14,9		■	■												3952 3955	21	102 / 33	3 300	3 366	
6246	3L SX G2	19,0 x 14,9	4 Boîtiers G2	■	■												3952 3955	21	102 / 33	3 300	3 366	
6246	3L SX G2	19,0 x 14,9	4 Boîtiers G2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		3952 3955	21	102 / 33	3 300	-
6265	4L SX	20,9 x 16,2		■	■												3957	18	88 / 25	2 200	-	
6266	4L SX G2	20,9 x 16,2	4 Boîtiers G2	■	■										■	■	3957	18	88 / 25	2 200	2 200	
6266	4L SX G2	20,9 x 16,2	4 Boîtiers G2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		3957	18	88 / 25	-	-
6275	5L SX	22,6 x 18,0		■	■												3964	14	84 / 24	2 016	-	
6276	5L SX G2	22,6 x 18,0	4 Boîtiers G2	■	■										■	■	3964	14	84 / 24	2 016	2 016	
6276	5L SX G2	22,6 x 18,0	4 Boîtiers G2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		3964	14	84 / 24	-	-
6285	7,5L SX	25,8 x 20,5		■	■												-	10	70 / 16	1 120	-	
6286	7,5L SX G2	25,8 x 20,5	4 Boîtiers G2	■	■												-	10	70 / 16	1 120	1 120	
6286	7,5L SX G2	25,8 x 20,5	4 Boîtiers G2												■	■	-	10	-	1 120	-	
6290	10L SX	28,4 x 22,6		■	■												-	9	64 / 13	780	-	
6291	10L SX G2	28,4 x 22,6	4 Boîtiers G2	■	■												-	9	64 / 13	780	780	
6291	10L SX G2	28,4 x 22,6	4 Boîtiers G2												■	■	-	9	-	780	-	

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.



LES CONTENEURS

► Forme Ronde

SMV

4 boîtiers G2

De 1 à 3 L

De 4 à 5L



- Aspect de surface mat et soyeux

L'ART DU DÉTAIL

4 boîtiers G2 intégrés dans la collerette avec décrochement :

- Repérage visuel immédiat.
- Facilité de pose des chromos.
- Système de fixation des piquets et des anses sécurisé.



Collerette avec épaulement marqué pour manipulation facile avec fourches.



Fond multi-niveaux : Garantie d'un drainage performant et aération du substrat



Code	Désignation		Système de fixation	01	17				
8405	1 L SMV 13	13,2 x 10,4	4 Boîtiers G2	■	■	3971 3973 3917	44	7 560	-
8407	1 L SMV 14	14,0 x 10,4	4 Boîtiers G2	■	■	3971 3973	39	6 912	-
8420	2 L SMV	16,7 x 13,1	4 Boîtiers G2	■	■	3942	28	-	3 780
8435	2,5 L SMV	17,9 x 14,1	4 Boîtiers G2	■	■	3944	23	-	2 808
8445	3 L SMV	19,0 x 15,0	4 Boîtiers G2	■	■	3950 3952	21	-	2 730
8465	4 L SMV	21,1 x 16,6	4 Boîtiers G2	■	■	3960	18	-	1 998
8475	5 L SMV	22,5 x 18,0	4 Boîtiers G2	■	■	3964	15 - 17	-	1 584

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

SMH



- Aspect de surface mat

L'ART DU DÉTAIL

Collerette avec épaulement
marqué pour manipulation facile
avec fourches.



SMH3

Fond
multi-niveaux



SMH4



Terre cuite
17

Noir
01

Vert Sapin
54



Code	Désignation		Système de fixation	01	17	54					
2405	1 L SMH3	13,2 x 10,4					3917	44	110 / 70	7 700	7 560
2410	1,3 L SMH3	14,4 x 11,3					-	36	125 / 60	-	6 600
2415	1,5 L SMH3	15,1 x 11,9					3930	32	116 / 54	6 264	5 616
2420	2 L SMH3	16,7 x 13,2					3942	24 - 28	102 / 42	4 284	3 780
2435	2,5 L SMH3	17,9 x 14,1					3944	23	80 / 36	2 880	2 808
2445	3 L SMH3	19,0 x 15,0					3950	21	92 / 35	3 220	2 730
2460	3,5 L SMH4	20,0 x 16,0					-	18	88 / 30	2 640	2 520
2465	4 L SMH3	21,1 x 16,6					3960	18	84 / 27	2 268	1 836
2475	5 L SMH3	22,5 x 18,0					-	15 - 17	80 / 24	1 920	1 728
2485	7,5 L SMH3	25,9 x 20,6					-	10	72 / 18	1 296	1 044
2490	10 L SMH3	28,4 x 23,0					-	9	62 / 15	930	840

Vert Sapin 54 uniquement en palette vrac.
Existe aussi en 15 L (6716) - Voir page 63 - Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

LES CONTENEURS

Forme Ronde

SM

• Aspect de surface mat

• Fond plat



Code	Désignation		Système de fixation	01					
6805	1 L SM	13,2 x 10,4		■	3917	44	150 / 70	10 500	8 540
6815	1,5 L SM	15,1 x 11,9		■	3930	32	140 / 54	7 560	6 264
6820	2 L SM	16,7 x 13,2		■	3942	24 - 28	130 / 42	5 460	4 368
6845	3 L SM	19,0 x 15,0		■	3950	21	110 / 35	3 850	3 150
6865	4 L SM	21,0 x 17,0		■	3960	18	100 / 27	2 700	2 214
6875	5 L SM	22,5 x 18,0		■	-	15 - 17	94 / 24	2 256	1 728
6885	7,5 L SM	26,0 x 21,0		■	-	10	80 / 18	1 440	1 152
6890	10 L SM	28,0 x 22,0		■	-	9	65 / 15	975	840

SR-SRH

• Aspect de surface brillant

• Excellent drainage

• Forme basse, stable



Code	Désignation		Système de fixation		01	17				
2320	SRH 17 FS	17,0 x 12,2		2,00	■	■	3940	24	3 696	-
2345	SRH 19 FS	19,0 x 13,6		3,00	■	■	3950	21	2 574	-
6965	SR 21 FSCL	21,0 x 15,1		4,00	■		3960	18	1 800	-
6975	SR 23 FSCL	23,0 x 16,5		5,00	■		3962	14	-	1 518
6985	SR 26 FSCL	26,0 x 18,7		7,00	■		-	10	-	896

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue. FS : fond surélevé CL : crevées latérales

L'ART DU DÉTAIL

- Trous et crevées sur 3 niveaux.
- Surélévation du fond de 9,5 à 10mm selon modèle.
- Aération optimale du substrat.



Collerette avec épaulement marqué pour manipulation facile avec fourches.



- SRH :
- Avec crevées latérales intérieures.
 - Sans crevée latérale extérieure.
- SR :
- Avec crevées latérales extérieures.

► Thermoformés

DUO®



- Aspect de surface brillant

L'ART DU DÉTAIL

- Collerette rigide et retournée (4490, 4491 et 4493) :
 - Confort d'utilisation.
 - Ne blesse pas les tiges des végétaux pendant le transport.
- Collerette à facettes :
 - Pas d'encastrement.
 - Dépilage efficace.



Code	Désignation			01	47	27	05	B1	A1	AB	EB	FS				
4453	DUO 13 5° haut	13 x 11,5 Es	1 L	■	■								3917 / 3921	44	432/30	8120
4453	DUO 13 5° haut	13 x 11,5 Es	1 L									■	3917 / 3921	44	432/30	8120
4453	DUO 13 5° haut	13 x 11,5 Es	1 L				□						3917 / 3921	44	432/30	
4455	DUO 14 5° bas	14 x 10,7 Es	1 L	■	■								3925 / 3927	39	374/30	8576
4454	DUO 14 5° haut	14 x 12,3 Es	1,2 L	■	■								3925 / 3927	39	374/30	8576
4454	DUO 14 5° haut	14 x 12,3 Es	1,2 L									■	3925 / 3927	39	374/30	8576
4454	DUO 14 5° haut	14 x 12,3 Es	1,2 L				□						3925 / 3927	39	374/30	
4475	DUO 17 5° bas	17 x 13 Es	2 L	■	■								3942	24-28	182/30	4182
4475	DUO 17 5° bas	17 x 13 Es	2 L				□	■	■	■	■		3942	24-28	182/30	
4480	DUO 17 5° haut	17 x 15 Es	2,3 L	■	■								3942	24-28	182/30	4305
4485	DUO 19 5° bas	19 x 15 Es	3 L	■	■								3954	21	144/30	2790
4485	DUO 19 5° bas	19 x 15 Es	3 L				□	■	■	■	■		3954	21	144/30	
4490	DUO 21 5° bas	21 x 15,4 Es	3,5 L	■	■								3961	18	92/30	2350
4491	DUO 21 5° haut	21 x 18 Es	4 L	■	■								3961	18	88/30	2350
4493	DUO 23 5° bas	23 x 18 Es	5 L	■	■								3964	14	60/30	1800

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.



LES CONTENEURS

▶ Forme Ronde

SL



• Aspect de surface brillant

• Parois épaisses pour une opacité maximale



Collerette rigide :
- Adaptation tuteurs idéale.



Fond à 2 niveaux :
- Drainage performant et aération du substrat.

7498



Code	Désignation		L	01	17						
7403	0,5 L Es	10,5 x 8,1	0,50	■	■	3905	-	-	660 / 25	11 988	-
7498	0,8 L Es	12,0 x 9,2	0,80	■	■	3915	-	-	480 / 25	8 964	-
7415	1,5 L Es	15,0 x 12,0	1,50	■	■	3930	32	111 / 45	-	5 184	-
7420	2 L Es	17,0 x 13,0	2,00	■	■	3940	24 - 28	104 / 33	-	3 780	-
7445	3 L Es	19,0 x 15,0	3,00	■	■	3950	21	84 / 27	-	-	2 574
7465	4 L Es	21,0 x 16,3	4,00	■	■	3960	18	82 / 22	-	-	1 800
7475	5 L Es	23,0 x 17,8	5,00	■	■	3962	14 - 17	75 / 18	-	-	1 518
7485	7,5 L Es	27,0 x 19,7	7,50	■	■	-	10	68 / 12	-	-	928

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

PP ODENA




• Forme haute

• Aspect de surface brillant

• Opacité maximale

Code	Désignation		L	04				
0306	Cont. 14 PP 15 Es	15,0 x 13,0	1,63	■	3931	32	216 / 25	-
0308	Cont. 16 PP 17 Es	16,9 x 15,1	2,30	■	3942	24 - 28	-	2 808
0310	Cont. 17 PP 18 Es	18,1 x 15,8	2,82	■	-	21	-	2 664
0314	Cont. 19-20 Es	20,0 x 17,7	3,50	■	-	18	-	1 960
0316	Cont. 22 PP 23 Es	23,4 x 21,0	6,35	■	-	12	-	960
0318	Cont. 25-26 Es	26,2 x 23,8	10,20	■	-	10	-	704

FUJI



- Forme haute pour assurer une optimisation du transport des plantes en roll.
- Epaulement large et anguleux pour une prise facile par fourche

- Fixation des chromos dans les boîtiers ou par thermocollage
- Aspect de surface mat et soyeux

Collerette haute pour la pose de chromo par thermo-collage
(existe en version sans boîtier ou avec 4 boîtiers G2 pour la fixation des chromos)



Fond multi-trous, géométrie en étoile et plot central pour une aération idéale du substrat et un drainage efficace



Code	Désignation			01	17	WE	WD	Système de fixation				
2520	Fuji 17	16,7 x 14,9	2,30	■	■			-	3942	28	Nous consulter	
2521	Fuji 17 G2	16,7 x 14,9	2,30	■	■			4 boîtiers G2	3942	28	Nous consulter	
2521	Fuji 17 G2	16,7 x 14,9	2,30			■	■	4 boîtiers G2	3942	28	Nous consulter	

LES CONTENEURS

► Forme Ronde

POTS V RONDS

Boîtiers G2



• Fond multi-niveaux (drainage performant et aération du substrat)

• Aspect de surface brillant



2214 - 0,52L Vx



2212 - 2LV15



2204 - 0,52LV

Code	Désignation		Système de fixation	01	17			
2226	0,35 LV	9,0 x 9,0	3 Boîtiers G2	■	■	3901		17 040
2204	0,52 LV	10,5 x 9,1	3 Boîtiers G2	■	■	3906		12 760
2214	0,52 L Vx	10,5 x 8,7	4 Boîtiers G2	■	■	3905	640 / 25	12 528
2211	0,7 LV 12	11,2 x 10,3	2 Boîtiers G2	■	■	3971		11 000
2201	1 LV 13	13,0 x 11,5	4 Boîtiers G2	■	■	3917 3921 3918		9 798
2205	1 LV 14	14,0 x 10,5	4 Boîtiers G2	■	■	3925		8 576
2210	1,3 LV*	14,0 x 12,5	4 Boîtiers G2	■		3925		8 320
2212	2 LV 15	15,0 x 15,2	4 Boîtiers G2	■	■	3931		3 700

*Jusqu'à épuisement des stocks, puis sur commande spéciale. Nous consulter. Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

► Forme Carrée

POTS « ROND-CARRÉ »



Collerette renforcée, très rigide.

1 boîtier G2 sur chaque face avec décrochement.



Fond VX en croix et décrochements importants :

- Le fond ne se déforme pas quelque soit le support.
- Drainage performant et bonne aération du substrat.

Ref 2236 / 2208 / 2227 / 2246 / 2266 / 2267




Version sub : Fond surélevé avec pattes de drainage.
Ref 2209



Un fond multi-niveaux assurant une aération optimale du substrat et un drainage optimisé.

POTS « ROND-CARRÉ »



- Gain logistique et optimisation des surfaces de culture
- Aspect de surface lisse et brillant
- Salissures moins adhérentes
- 4 boîtiers G2



Code	Désignation	Dimensions	Système de fixation	01	17	54	05	B1	23	A1	EB	AB	EA	WD	WE	WB	WA	WC	3902	3913	3923	3932	3971	3973	3992	3993
2206	0,25 L	7,0 x 7,0 x 8,3	4 Boîtiers G2	■	■														-	-	-				1040 / 25	-
2219	0,30 LV	7,5 x 7,5 x 8,2	4 Boîtiers G2	■	■														-	-	-				1 280 / 25	-
2221	0,37 LV **	8,3 x 8,3 x 9	4 Clips C	■															-	-	-				1 316 / 25	21 360
2236	0,5L VX	9,0 x 9,0 x 10,0	4 Boîtiers G2	■	■	■								■	■				3902	-	-				672 / 25	12 870
2236	0,5L VX	9,0 x 9,0 x 10,0	4 Boîtiers G2				□	■	■	■	■	■	■			■	■	■	3902	-	-				672 / 25	-
2208	1 L VX	11,0 x 11,0 x 12,0	4 Boîtiers G2	■	■	■								■	■				3913	-	-				315 / 25	6 732
2208	1 L VX	11,0 x 11,0 x 12,0	4 Boîtiers G2				□	■	■	■	■	■	■			■	■	■	3913	-	-				315 / 25	-
2209	1 LV Sub **	11,0 x 11,0 x 12,2	4 Boîtiers G2	■															3913	-	-				-	5 670
2215	1,3 LV	12,0 x 12,0 x 13,2	4 Boîtiers G2	■	■	■													3971 3973	-	-				330 / 25	5 760
2218	1,6 LV	12,5 x 12,5 x 13,5	4 Boîtiers G2	■	■	■													3971 3973	-	-				216 / 25	3 024
2228	1,8 LV **	14,0 x 14,0 x 14,8	4 Boîtiers G2	■	■	■													3923	-	-				168 / 40	5 040
2227	2 LV	14,0 x 14,0 x 14,5	4 Boîtiers G2	■	■	■								■	■				3923	-	-				192 / 40	3 584
2227	2L VX	14,0 x 14,0 x 14,5	4 Boîtiers G2				□	■	■	■	■	■	■			■	■	■	3923	-	-				192 / 40	-
2235	2,5 LV	15,5 x 15,5 x 15,0	4 Boîtiers G2	■	■	■													3932	24	-				112 / 25	2 856
2246	3L VX	16,0 x 16,0 x 16,2	4 Boîtiers G2	■	■	■													-	24	52 / 66				-	2 688
2266	4L VX	17,5 x 17,5 x 18,3	4 Boîtiers G2	■	■	■													-	21	42 / 60				-	1 500
2275	5 LV	18,6 x 18,6 x 20,0	4 Boîtiers G2	■	■	■													-	21	54 / 45				-	1 560

Vert Sapin 54 uniquement en palette vrac.

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.



LES CONTENEURS

POTS « ROND-CARRÉ » MULCHEUSE

L'ART DU DÉTAIL

Adapté à nos solutions marketing :
 - Allie esthétique et avantage logistique.
 - Facing impeccable en rayon.



ETIQUETAGE POSSIBLE (P13)



IMPRESSION POSSIBLE (P15-P16)



ANSE DE PORTAGE ADAPTÉE (P17)



PIQUETS ADAPTÉS (P17)



ADAPTÉ AUX TUTEURS SOPAFIX® ET SOPACLIP® (P30-P31)



PLAQUES ADAPTÉES (P42 À 45)



Fond multi-niveaux avec une base ronde VM permettant une rotation automatique pour passage dans les mulcheuses.
Ref 2229 / 2244 / 2267

Pots « rond carré » mulcheuse (2L / 3L / 4L)



2229



2244



2267



Code	Désignation		Système de fixation	01					
2229	2L VM	14,1 x 14,1 x 14,1	4 Boîtiers G2	■	3923	36	62 / 40	-	3 584
2244	3L VM	16 x 16 x 16,2	4 Boîtiers G2	■	-	24	56 / 24	-	2352
2267	4L VM	18,2 x 18,2 x 18,0	4 Boxes G2	■	-	21	60 / 21	-	2 070

► Communiquez autrement grâce à l'IML et personnalisez vos cultures en toutes saisons

Disponible sur Rond Carré en 0,5L, 1L, 2L et 3L
 Visuel personnalisé sur demande
 (cf page 15)



Pots IML adaptés aux vivaces disponibles en stock

CS



- Forme carrée : Optimisation des surfaces en culture et gain logistique par rapport à un pot rond de même volume

- Aspect de surface mat sauf 5133 et 5144 (aspect brillant)



5170



5133




5144

Code	Désignation	Système de fixation	L	01					
5125	CS 8 x 8 x 9 G	4 Boîtiers G	0,40	■	-	-	-	1 064 / 36	18 144
5133	CS 9 x 9 x 10 G2 brillant	4 Boîtiers G2	0,60	■	3904	-	-	648 / 25	10 080
5144	CS 10 x 10 x 10 G2 brillant	4 Boîtiers G2	0,75	■	-	-	126 / 170	-	12 960
5151	CS 11 x 11 x 11 F	4 Fentes F	1,00	■	3913	-	130 / 135	-	10 080
5160	CS 12 x 12 x 12		1,30	■	-	44	116 / 134	-	8 000
5170	CS 13 x 13 x 12,5		1,60	■	-	36	100 / 103	-	6 048

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

► **Forme Haute**

POTS « ROND-CARRÉ » HAUTS



- Aspect lisse et brillant

- Salissures moins adhérentes

L'ART DU DÉTAIL

1 boîtier G2 sur chaque face avec décrochement :

- Repérage visuel immédiat.
- Mécanisation de la pose des chromos.




Code	Désignation		Système de fixation	01	17	54					
2216	1,5 LVX	11,0 x 11,0 x 17,8	4 Boîtiers G2	■			55 - 60	-	180 / 25	4 140	-
2216	1,5 LVX	11,0 x 11,0 x 17,8	4 Boîtiers G2		■		55 - 60	-	-	4 140	-
2224	2 LV	12,0 x 12,0 x 18,7	4 Boîtiers G2	■			44 - 50	42 / 98	-	3 840	-
2224	2 LV	12,0 x 12,0 x 18,7	4 Boîtiers G2		■		44 - 50	-	-	3 840	-
2247	3 LV	15,0 x 15,0 x 18,5	4 Boîtiers G2	■	■	■	32	56 / 84	-	-	3 168
2230	6 LV	18,3 x 18,3 x 25,5	4 Boîtiers G2	■	■	■	21	46 / 30	-	-	1 380

Vert Sapin 54 uniquement en palette vrac sauf 2230.

► Forme Haute

SH CARRÉS HAUTS



- Aspect de surface brillant

L'ART DU DÉTAIL

Forme haute :

- Optimisation des surfaces en culture.
- Gain logistique par rapport à un pot rond de même volume.



Collerette renforcée, très rigide.

Fond en croix avec angles marqués et décrochements importants :

- Ne se déforme pas quelque soit le support.
- Bonne stabilité du pot sur tapis convoyeurs et en culture.



Code	Désignation		Système de fixation	01	54					
7017	2 L carré étroit	11,3 x 11,3 x 21,5	4 Boîtiers G2	■	■	55 - 60	38 / 67	3 200	-	-
7018	2 L carré	12,0 x 12,0 x 20,0	4 Boîtiers à fente F	■	■	44 - 50	38 / 67	2 560	-	-
7019	3 L carré	13,7 x 13,7 x 23,0	4 Boîtiers à fente F	■	■	36	52 / 42	-	-	2 464
7024	4 L carré	15,7 x 15,7 x 23,3	4 Boîtiers G2	■	■	24	62 / 42	-	2 604	2 436

Vert 54 uniquement en palette vrac.

SH RONDS HAUTS



- Aspect de surface mat



7L



1L, 3L, 4L et 5,5L :
Sans crevée latérale
extérieure, avec crevées
latérales intérieures.



2L (7010)
Sans crevée latérale.



2L (7014-7016) avec
crevées
latérales
extérieures.



Code	Désignation		Système de fixation	01	54					
7007	1 L rond	11,7 x 13,5		■	■	-	105 / 90	7 920	9 450	-
7014	2 L rond	14,9 x 17,4	2 Boîtiers G2	■	■	-	85 / 60	-	5 100	4 320
7016	2 L rond	14,9 x 17,4		■	■	-	85 / 60	-	5 100	4 320
7010	2 L rond étroit	13,9 x 18,0		■	■	-	68 / 49	-	-	4 420
7027	3 L rond	16,8 x 19,2	2 Boîtiers G2	■	■	28	80 / 42	-	3 360	2 940
7028	4 L rond	18,8 x 21,8	2 Boîtiers G2	■	■	21	75 / 36	-	2 700	2 160
7031	5,5 L rond	20,0 x 25,7		■	■	18	50 / 30	-	1 500	1 200
7035	7 L rond	22,3 x 25,5		■	■	15	50 / 24	-	1 200	1 056

Vert 54 uniquement en palette vrac.

▶ Forme Basse

SB FORME BASSE



• Bonne stabilité

• Aspect de surface mat (sauf 1L et 12L)



1L



3L et 7L



4L




12L



Code	Désignation		01	17				
5425	1 L bas brillant	14,0 x 9,0			-	-	429 / 25	-
7245	3 L bas SMH3	20,0 x 13,0			18	96 / 25	-	2 240
7265	4 L bas	22,0 x 14,0			15	90 / 20	-	1 824
7285	7 L bas SMH3	26,5 x 17,7			10	70 / 18	-	1 188
7295	12 L bas brillant	31,0 x 21,4			8	40 / 12	-	552

POTS CHRYSANTHÈMES



• Bonne stabilité

• Opacité maximale

• Aspect de surface mat



Forme basse



Fond spécial bâche :

- Trous proches du centre.
- Adapté à la perforation des bâches pour chrysanthèmes.



2,6L bâche

Code	Désignation		17				
5542	2,6 L Chrysanthèmes	19,0 x 13,7		3951	21	120	3 432
5545	2,6 L Chrysanthèmes bâche	19,0 x 13,7		3951	21	120	3 432
5543	3,5 L Chrysanthèmes	21,0 x 15,0		3961	18	100	2 436

LES CONTENEURS

► Conteneurs Décor

TARRACO



- Prêt-à-poser, valorisation des plantes
- Aspect de surface mat sablé
- Décor sobre



Code	Désignation		17				
0265	Tarraco 2,5 L	18,0 x 14,5		3943	24	76 / 39	3 120
0260	Tarraco 3 L	19,0 x 16,0		3951	21	72 / 33	2 376
0268	Tarraco 5 L	22,7 x 18,1		-	15	75 / 23	1 725
0270	Tarraco 6 L	25,0 x 21,0		-	12	60 / 19	1 064
0275	Tarraco 10 L	30,0 x 23,0		-	8	57 / 14	798
0280	Tarraco 15 L	35,0 x 26,0		-	6	20 / 27	540

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

CORINTO



- Grand volume
- Aspect de surface mat

Code	Désignation			Code soucoupe adaptée	25	
3846	Corinto 46	46,0 x 34,0	32,00	3776		20 / 12
3852	Corinto 52	52,0 x 38,5	46,50	3745		15 / 14
3858	Corinto 58	58,0 x 43,0	67,00	3750		10 / 20

▶ Conteneurs Décor

ROMA®



- Prêt-à-poser, valorisation des plantes
- Aspect de surface mat et soyeux
- Décor classique

Code	Désignation		Cache pot pour conteneur	25	54	68	FI	CF	B1	A1	EB					
2705	1,1 L	14,0 x 11,0	-	■								39	-	240 / 25	4 560	-
2710	1,5 L	16,0 x 12,0	-	■								30	-	160 / 25	3 312	-
2710	1,5 L	16,0 x 12,0	-		■	■	■	■				30	-	160 / 25	-	-
2715	2 L	17,5 x 13,4	-	■								24	68 / 36	-	2 448	-
2715	2 L	17,5 x 13,4	-						■	■	■	24	68 / 36	-	-	-
2720	2,4 L	19,0 x 14,0	2 L	■								21	76 / 30	-	2 280	-
2720	2,4 L	19,0 x 14,0	2 L		■	■	■	■				21	76 / 30	-	-	-
2740	3 L	20,0 x 15,3	-	■								18	64 / 29	-	1 856	-
2740	3 L	20,0 x 15,3	-		■	■	■	■	■	■	■	18	64 / 29	-	-	-
2745	3,5 L	21,4 x 16,1	3 L	■								17	64 / 25	-	1 600	-
2745	3,5 L	21,4 x 16,1	3 L		■	■	■	■				17	64 / 25	-	-	-
2765	4,6 L	23,5 x 17,8	4 L	■								13	62 / 20	-	1 240	-
2765	4,6 L	23,5 x 17,8	4 L		■	■	■	■	■	■	■	13	62 / 20	-	-	-
2775	5,9 L	25,4 x 19,4	5 L	■								11	56 / 16	-	896	-
2775	5,9 L	25,4 x 19,4	5 L		■	■	■	■	■	■	■	11	56 / 16	-	-	-
2785	8,7 L	29,2 x 22,0	7,5 L	■								9	48 / 12	-	576	-
2785	8,7 L	29,2 x 22,0	7,5 L		■	■	■	■				9	48 / 12	-	-	-
2790	11,5 L	32,2 x 24,2	10 L	■								8	44 / 11	-	484	-
2790	11,5 L	32,2 x 24,2	10 L		■	■	■	■				8	44 / 11	-	-	-
2795	15 L	34,8 x 26,5	-	■								6	15 / 18	-	342	-
2795	15 L	34,8 x 26,5	-		■	■	■	■				6	15 / 18	-	-	-
2798	25 L	40,9 x 31,4	-	■								4	15 / 12	-	-	180
2798	25 L	40,9 x 31,4	-		■	■	■	■				4	15 / 12	-	-	-

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.



Pot de culture et cache-pot Décor

L'ART DU DÉTAIL

Roma® l'original :
Souvent copié,
jamais égalé !



Fond à 2 niveaux
adapté à la culture
(Voir soucoupe p. 84)



LES CONTENEURS

CAMELEON



- Cache-pot pour donner de la personnalité à votre production et valoriser les plantes
- Prêt-à-poser pour stimuler l'acte d'achat
- Visuels IML de qualité « photo » décoratifs et actuels
- Disponible en 6 motifs élégants et tendances

Code	Désignation	L	Diagramme	Pot adapté	01	C3	B5	78	Image
P115	CAMELEON 16 Aromates	1.80	16 x 13	6216 4456 6461		□		■	5
P115	CAMELEON 16 Scandinave	1.80	16 x 13		■			■	5
P115	CAMELEON 16 ZZ	1.80	16 x 13		■		■		5

Produits maintenus en stock



MULTY



- Cache-pot actuel, sobre et élégant
- Matière 100 % recyclé et 100 % recyclable
- Valorisation des productions sur les points de vente

Code	Désignation	L	Diagramme	Pot adapté	B5	FA	DG	Image
P120	MULTY 18	2.7	18 x 14.5	6220 / 6221	■	■	■	24
P145	MULTY 20	3.7	20 x 16.2	6245 / 6246 4485	■	■	■	23
P165	MULTY 22	4.9	22 x 18.3	6265 / 6266 4490	■	■	■	21
P175	MULTY 24	6.4	24 x 20.3	6275 / 6276	■	■	■	20



Les pots Caméléon et Multy sont disponibles sur stock.

Nous vous donnons également accès à l'intégralité de la gamme Poétic pour vos productions ou vos points de vente. Pour toute demande, nous contacter.

► Grands formats pépinière

SD GRANDS CONTENEURS



- Grand volume

L'ART DU DÉTAIL

Grand Conteneur PE
Avec poignées



6715



6716



SD GRANDS CONTENEURS PP

Code	Désignation			01		
6715	15 L	33,0 x 26,0	29,5 x 26,0	■	15 / 22	440
6716	15 L SMH	33,0 x 26,0	29,5 x 26,0	■	15 / 22	440
6720	20 L bas	37,7 x 26,0	34,0 x 26,0	■	15 / 16	304
6725	25 L bas	40,6 x 28,0	36,5 x 28,0	■	15 / 12	180
6730	30 L bas	42,9 x 29,8	38,5 x 29,8	■	15 / 12	180
6733	30 L bas avec poignées	42,9 x 29,8	38,8 x 29,8	■	15 / 12	180

Existe aussi en 12 L (7295) - Voir page 59.

SD GRANDS CONTENEURS PE HAUTS

Code	Désignation		01		
7100	12 L haut	27,5 x 25,6	■	5 / 300	1 800
7101	18 L haut	33,0 x 29,5	■	5 / 224	1 120
7102	25 L haut	35,5 x 32,5	■	5 / 162	810
0140	40 L haut avec poignée	47,0 x 33,0	■	5 / 40	200

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

LES CONTENEURS

SD GRANDS CONTENEURS PE



- Grand volume

Code	Désignation		01		
7135	30 L avec poignées	40,0 x 32,0	■	5 / 90	450
7137	35 L avec poignées	42,0 x 37,0	■	5 / 60	300
7147	43 L avec poignées	50,5 x 35,0	■	5 / 80	400
7142	50 L avec poignées	50,0 x 41,0	■	5 / 50	250
7155	65 L avec poignées	55,0 x 41,0	■	5 / 40	200
7156	80 L avec poignées	60,0 x 40,0	■	5 / 36	180
7161	110 L avec poignées	65,0 x 50,0	■	1 / 140	140
7160	130 L avec poignées	70,0 x 51,0	■	1 / 180	-
7165	160 L avec poignées	80,0 x 51,0	■	1 / 60	-
7168	210 L ST	80,0 x 55,0	■	1 / 30	-
7170	230 L ST	85,0 x 55,0	■	1 / 25	-
7171	240 L ST	80,0 x 65,0	■	1 / 20	-
7173	285 L ST	96,0 x 55,0	■	1 / 40	-
7181	500 L ST	104,0 x 82,0	■	1 / 36	-
7186	750 L ST	122,0 x 82,0	■	1 / 17	-

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.
ST = sans trou de drainage

POTS PANIER



Code	Désignation			01		
0346	Pot Panier 25	25,0 x 22,0	6,46	■	65 / 20	-
0348	Pot Panier 30	30,0 x 26,4	11,00	■	55 / 16	784

LES POTS HORTICOLES

L'ART
D'INNOVER
pour le Végétal

OCTO 



Diamètre
10 à 19cm



• Aspect de surface brillant

• Idéal pour les potées fleuries



Fond sur 2 niveaux
Ø14 et 17cm



Produits sur commande spéciale, nous consulter
Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

LUXE 



Luxe

Luxe sub



• Spécial plantes vertes ou
orchidées

• Aspect de surface à bandes
verticales brillantes et sablées

• Forme haute



Code	Désignation		L	Nbre de trous	01	17	08						
6622	Sub 12 **	12,0 x 10,5	0,77	6				3915	-	-	405 / 25	8 256	-
 6627	Sub 13	13,0 x 11,4	1,00	6				3917 3918 3921	-	-	-	6 580	-
6627	Sub 13	13,0 x 11,4	1,00	6				3917 3918 3921	-	-	325 / 25	-	-
6630	Luxe 14 Es	14,0 x 12,3	1,20	4				3925	-	-	288 / 25	-	-
 6632	Sub 14	14,0 x 12,3	1,20	6				3925	-	-	-	-	5 632
6635	Luxe 15 Es	15,0 x 13,1	1,50	4				3931	-	-	231 / 25	-	-
 6637	Sub 15	15,0 x 13,1	1,50	6				3931	-	-	-	-	4 428
6637	Sub 15	15,0 x 13,1	1,50	6				3931	-	-	231 / 25	-	-
6640	Luxe 17 Es	17,0 x 14,9	2,15	4				3942	24 - 28	-	126 / 25	-	-
 6642	Sub 17	17,0 x 15,4	2,15	8				3942	24 - 28	-	-	-	3 034
6642	Sub 17	17,0 x 15,4	2,15	8				3942	24 - 28	-	126 / 25	-	-
6645	Luxe 19 Es	19,0 x 16,6	3,10	4				3951	21	-	96 / 25	-	-
 6647	Sub 19	19,0 x 16,6	3,10	8				3951	21	-	-	-	2 112
6650	Luxe 21 Es	21,0 x 18,4	4,20	4				3961	18	70	-	-	-
 6652	Sub 21	21,0 x 18,7	4,20	8				3961	18	-	-	-	1 550
6655	Luxe 24 Es	24,0 x 21,0	6,30	4				-	12	60	-	-	-
 6657	Sub 24	24,0 x 21,0	6,30	8				-	12	-	-	-	1 000
6660	Luxe 27 Es	27,0 x 23,4	9,40	6				-	10	50	-	-	-

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

LES POTS HORTICOLES

EUROPA®



• Prêt-à-poser

• Aspect de surface brillant

• Boîtiers G2

Code	Désignation		L	01	54	AB					
1910	Europa 14	14,0 x 11,2	1,30	■	■		3925	-	-	231 / 25	4 560
1910	Europa 14	14,0 x 11,2	1,30			■	3925	-	-	231 / 25	-
1915	Europa 15	15,0 x 12,0	1,40	■	■		3931	-	-	189 / 25	4 368
1915	Europa 15	15,0 x 12,0	1,40			■	3931	-	-	189 / 25	-
1920	Europa 17	17,0 x 14,3	2,00		■		-	24	-	-	2 870
1945	Europa 19	19,0 x 16,8	3,00		■		-	21	-	-	2 040
1965	Europa 21	21,0 x 18,5	4,00		■		-	18	-	-	1 500

Vert sapin 54 (uniquement en palette vrac). Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.



A1 8° Forme haute



• Aspect de surface brillant

Code	Désignation		L	Nbre de trous	01	17	54		
6025	Pot Horti 9,3 haut	9,3 x 9,0	0,44	3 / 3	■	■		-	945 / 25
6025	Pot Horti 9,3 haut	9,3 x 9,0	0,44	3 / 3			■	-	945 / 25
6540	Pot Horti 11 Es haut **	11,0 x 9,5	0,60	6		■		3910	1 008 / 25
6545	Pot Horti 12 Es haut **	12,0 x 10,4	0,80	6		■		3915	810 / 25
6550	Pot Horti 13 Es haut **	13,0 x 11,2	1,00	6		■		3921 3918	650 / 25
6555	Pot Horti 14 Es haut **	14,0 x 12,1	1,25	6		■		3925	495 / 25

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter. Existe aussi en 0,35 L (2226) - Voir page 54

A3 8°



- Aspect de surface brillant ou avec bandes granitées



Code	Désignation	L		17			
6441	11 x 8,5 Es bandes granitées	0,55	-		3910	900 / 25	15 400
6451	13 x 10 Es bandes granitées	0,90	7521		3917 3918 3921	494 / 25	9 660
6452	13 brillant	0,90	7521		3917 3918 3921	494 / 25	9 660
6456	14 x 10,8 Es bandes granitées	1,10	7521		3925 3927	407 / 25	8 160
6457	14 brillant	1,10	7521		3925 3927	407 / 25	8 160
6461	15 x 11,5 Es bandes granitées	1,35	7521		3930	324 / 25	-
6462	15 brillant	1,35	7521		3930	324 / 25	-

SÉRIE D 8°



- Aspect de surface imitation pot de terre traditionnel



Code	Désignation		L	17		
5810	10 D	10,0 x 8,6	0,47		-	800 / 25
5815	11 D	11,0 x 9,0	0,62		-	448 / 36
5825	13 D	13,0 x 11,0	0,99		3917	432 / 25
5830	14 D	14,0 x 11,5	1,20		-	217 / 40
5835	15 D	15,0 x 12,0	1,50		-	192 / 25

OVITO 8°



- Petit format

- Aspect de surface mat



Code	Désignation		L	Nbre de trous	17	
2815	OV 5,5	5,5 x 5,1	0,08	3		4 800 / 25
2824	OV 7,5 Es **	7,5 x 6,0	0,17	3		2 345 / 25
2826	OV 8 Es	8,0 x 6,4	0,22	6 / 2		2 000 / 30
2834	OV 8,5 Es	8,5 x 6,8	0,25	6 / 3		2 400 / 30
2865	OV 12 Es / EV	12,0 x 9,2	0,71	4 / 4		705 / 25

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

LES POTS HORTICOLES

OVITO 5°



- Aspect de surface mat



Code	Désignation		L	Nbre de trous	17			
2857	C 10,5 Es **	10,5 x 9,0	0,54	3		3905	720 / 25	13 640
2863	C 10,5 Es EVL	10,5 x 7,9	0,46	4 / 4		3905	660 / 25	-

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.
EVL : Forme basse, fond surelevé.
Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

POTS MUGUET



- Aspect de surface granité
- Forme haute pour griffes de muguet



Code	Désignation		L	17	
6040	Pot muguet PM	7,8 x 11,0	0,30		928 / 30
6045	Pot muguet GM	8,7 x 11,3	0,40		648 / 35

SÉRIE C




- Aspect de surface mat



Code	Désignation		L	Nbre de trous	17	
5625	7 C **	7,0 x 6,0	0,16	4		1 520 / 40
5645	10 C	10,0 x 8,0	0,45	4		1 210 / 25
5655	12 C	12,0 x 9,0	0,75	4		810 / 25
5665	14 C	14,0 x 10,6	1,25	4		539 / 25

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

AMBOISE



• Prêt-à-posers

• Aspect de surface mat et soyeux

• Rigide et solide

Fond à 2 niveaux.

Code	Désignation		L	Code soucoupe adaptée	25	34	54	FI	B1	A1	EB				
3518	Amboise 18 cm	18,5 x 9,7 x 8,2	0,95	3519								39	-	158 / 35	-
3519	Soucoupe fixable 18 cm	16,2 x 7,5 x 1,5	-	-								-	-	158 / 72	-
3525	Amboise 25 cm	25,0 x 11,0 x 10,0	1,80	3528								25	-	108 / 25	-
3528	Soucoupe fixable 25 cm	22,4 x 8,5 x 1,5	-	-								-	-	108 / 84	-
3540	Amboise 40 cm	40,0 x 16,0 x 14,5	6,80	3543								10	-	40 / 25	650
3540	Amboise 40 cm	40,0 x 16,0 x 14,5	6,80	3543								10	-	40 / 25	-
3540	Amboise 40 cm	40,0 x 16,0 x 14,5	6,80	3543								10	-	40 / 25	-
3543	Soucoupe fixable Amboise 40 cm	35,0 x 12,0 x 2,3	-	-								-	-	40 / 70	-
3543	Soucoupe fixable Amboise 40 cm	35,0 x 12,0 x 2,3	-	-								-	-	40 / 70	-
3543	Soucoupe fixable Amboise 40 cm	35,0 x 12,0 x 2,3	-	-								-	-	40 / 70	-
3550	Amboise 50 cm	50,0 x 17,0 x 14,2	8,20	3591								7	-	26 / 25	-
4062	Amboise 60 cm + soucoupe	60,3 x 17,2 x 14,4	10,50	-								6	25 / 30	-	-

Amboise 50 (3550) compatible avec la soucoupe clipsable NJ50 (3591) - Voir p.73.
Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.



Soucoupes Amboise

ITACA Grand volume avec soucoupe intégrée



• Prêt-à-posers

Code	Désignation		L	25		
3883	Itaca 50	50,0 x 20,0 x 17,5	11,00		6	30 / 14
3885	Itaca 60	60,0 x 20,0 x 17,5	13,00		6	20 / 17
3887	Itaca 80	80,0 x 20,0 x 17,5	17,00		2	12 / 23
3889	Itaca 100	100,0 x 20,0 x 17,5	22,00		2	18 / 11

LES JARDINIÈRES

► Easy Pack et Easy

EASY PACK



- Composition des jardinières au moment de la livraison
- Main d'œuvre réduite pour faire les compositions
- Flexibilité pour la composition des jardinières
- Changement facile d'un plant en souffrance pour rafraîchir la composition, sans apport de terreau supplémentaire et sans salir les jardinières

Code	Désignation	Dimensions	01	Pot adapté	Quantité
7879	Easy pack 40	37,7 X 13,0	■	2207 / 2208 / 2209	48

Compatible avec les pots 1L «Rond -Carré» (2207 / 2208 / 2209) - page 55 et cahier stocks limités à la fin du catalogue.

Concept « EASY »

(compatible avec 2207 / 2208 / 2209)

ROMA® Jardinière des 4 saisons



- Prêt-à-poser
- Rigide et solide
- Grand volume de culture



Prêt à emporter

(3560) Compatible avec 3 pots 2,5 L « Rond-Carré »
(réf. 2235 page 55)

L'ART DU DÉTAIL

Fond à 2 niveaux adapté à la culture



Code	Désignation	Dimensions	RE	34	54	Quantité	Quantité
3560	Jardinière 50 cm ROMA RE	50,0 x 19,0 x 16,0	10,20	■	■	7	20 / 25
3559	Jardinière 50 cm ROMA	50,0 x 19,0 x 16,0	10,20	■		7	20 / 25
3777	Soucoupe Iris 50 cm non fixable pour 3559/3560	48,3 x 18,1 x 3,0	-	■	■	-	-

RE : Réserve d'eau.

EASY



- Qualité à prix attractif
- Gain logistique (12 par étage de Roll CC)
- Aspect brillant



Code	Désignation		Système de fixation		Code soucoupe adaptée	34	54	A1	EB	AB	WD	WE		
3579	Easy 40	39,5 x 14,4 x 13	2 Boîtiers G2	5,30	3587								12	48 / 25
3579	Easy 40	39,5 x 14,4 x 13	2 Boîtiers G2	5,30	3587								12	48 / 25
3579	Easy 40	39,5 x 14,4 x 13	2 Boîtiers G2	5,30	3587								12	48 / 25

Compatible avec la soucoupe clipsable NJ40 (3587). Voir p.73.



L'ART DU DÉTAIL

2 boîtiers G2 pour la fixation des chromos et des anses



Fond drainant adapté à la culture



Design sobre et élégant à un tarif attractif

Gain logistique :

- 12 par étage de roll CC = 9% de gain au transport




LES JARDINIÈRES

L'ART DU DÉTAIL

- Boîtiers G2 (sauf NJ 50).
- Accroche des chromos sécurisée.
- Solutions marketing variées (poignées, bandeaux, piquets, anses, etc...).



Autres couleurs
nous consulter



Fond à 2 niveaux adapté à la culture. Drainage et aération du substrat performants.



Soucoupe clipsable.



NJ

G2
sauf 3581



• Prêt-à-poser

• Aspect de surface poliglasse avec décor floral



Code	Désignation		L	34	54	05	B1	B5	A1	EB	AB	WD	WE			
3574	NJ 30	28,0 x 11,5 x 10,5	2,60	■	■									22	-	133 / 25
3574	NJ 30	28,0 x 11,5 x 10,5	2,60									■	■	22	-	133 / 25
3574	NJ 30	28,0 x 11,5 x 10,5	2,60				■	■						22	-	133 / 25
3574	NJ 30	28,0 x 11,5 x 10,5	2,60						■	■	■			22	-	133 / 25
3584	Soucoupe NJ 30	24,4 x 7,9 x 1,7	-	■	■									-	-	133 / 70
3584	Soucoupe NJ 30	24,4 x 7,9 x 1,7	-									■	■	-	-	133 / 70
3584	Soucoupe NJ 30	24,4 x 7,9 x 1,7	-				■	■						-	-	133 / 70
3584	Soucoupe NJ 30	24,4 x 7,9 x 1,7	-						■	■	■			-	-	133 / 70
3577	NJ 40	40,0 x 15,5 x 14,0	6,00	■	■									11	-	48 / 25
3577	NJ 40	40,0 x 15,5 x 14,0	6,00									■	■	11	-	48 / 25
3577	NJ 40	40,0 x 15,5 x 14,0	6,00			□	■	■						11	-	48 / 25
3577	NJ 40	40,0 x 15,5 x 14,0	6,00						■	■	■			11	-	48 / 25
3587	Soucoupe NJ 40	35,5 x 11,2 x 2,3	-	■	■									-	-	48 / 70
3587	Soucoupe NJ 40	35,5 x 11,2 x 2,3	-									■	■	-	-	48 / 70
3587	Soucoupe NJ 40	35,5 x 11,2 x 2,3	-			□	■	■						-	-	48 / 70
3587	Soucoupe NJ 40	35,5 x 11,2 x 2,3	-						■	■	■			-	-	48 / 70
3581	NJ 50	50,0 x 16,9 x 14,5	8,20	■	■									7	-	26 / 25
3581	NJ 50	50,0 x 16,9 x 14,5	8,20									■	■	7	-	26 / 25
3581	NJ 50	50,0 x 16,9 x 14,5	8,20				■	■						7	-	26 / 25
3581	NJ 50	50,0 x 16,9 x 14,5	8,20						■	■	■			7	-	26 / 25
3591	Soucoupe NJ 50	46,0 x 12,5 x 2,3	-	■	■									-	26 / 35	-
3591	Soucoupe NJ 50	46,0 x 12,5 x 2,3	-									■	■	-	26 / 35	-
3591	Soucoupe NJ 50	46,0 x 12,5 x 2,3	-				■	■						-	26 / 35	-
3591	Soucoupe NJ 50	46,0 x 12,5 x 2,3	-						■	■	■			-	26 / 35	-

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

LES COUPES

EOLE



- Forme droite pour faciliter la fabrication des compositions
- Drainage multi-trous : Adapté à tout type d'irrigation

- Forme ronde pour faciliter le dépilage et l'alimentation des goulottes par tapis
- Aspect de surface brillant

Code	Désignation				17	54	WD	WE		
3223	Eole 23	23 x10,5	2,6	7545					15	48 / 40
3223	Eole 23	23 x10,5	2,6	7545					15	48 / 40
3227	Eole 27	27 x 12	4,3	7545					10	Nous consulter
3227	Eole 27	27 x 12	4,3	7545					10	Nous consulter

L'ART DU DÉTAIL

3 repères discrets* à l'intérieur de la coupe afin de positionner facilement les plantes

Position des trous de drainage centraux adaptée à la culture des chrysanthèmes sur bâche percée.



*Repère granité

UNE COUPE ÉCO-CONÇUE :

- Matière recyclée
- Coloris NIR-déTECTABLES
- Réduction des poids tout en conservant une bonne rigidité de la coupe
- Optimisation du transport des plantes : réduction de l'empreinte carbone



Terre Cuite
17

Vert Sapin
54

Gris
WD

Taupe
WE



COUPES DÉCOR

• Aspect de surface brillant

• Forme octogonale

Code	Désignation				17	54	05	FI	CF	B1	A1	AB	EB	WD	WE			
3012	Coupe Décor 12	12,0 x 6,5	0,50	7520												53	-	384 / 36
3016	Coupe Décor 16	16,0 x 6,5	0,90	7521												31	-	208 / 25
3018	Coupe Décor 18	18,0 x 9,5	1,60	-												23	-	114 / 25
3023	Coupe Décor 21	21,0 x 8,5	2,00	7528												18	-	160 / 16
3023	Coupe Décor 21	21,0 x 8,5	2,00	7528												18	-	160 / 16
3024	Coupe Décor 23	23,0 x 9,5	2,40	7528												17	30 / 40	-
3024	Coupe Décor 23	23,0 x 9,5	2,40	7528												17	30 / 40	-
3026	Coupe Décor 26	26,0 x 12,5	4,00	7552												10	-	88 / 16
3026	Coupe Décor 26	26,0 x 12,5	4,00	7552											10	-	88 / 16	
3033	Coupe décor 27.5	27,5 x 12,0	4,30	7552												10	26 / 24	-
3033	Coupe décor 27.5	27,5 x 12,0	4,30	7552											10	26 / 24	-	
3030	Coupe décor 30	30,0 x 12,6	5,30	7552												10	24 / 24	-
3035	Coupe décor 35	35,0 x 14,6	8,70	-												7	20 / 18	-
3040	Coupe décor 40	40,0 x 16,0	11,00	-												5	20 / 12	-

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.



COUPE DÉCOR avec soucoupe intégrée



• Parfaitement adaptée pour les compositions

• Aspect de surface brillant

Code	Désignation				54	FI		
3028	Coupe Décor avec soucoupe 26	26,0 x 12,5	4,00	7528 7552			10	88 / 16
3028	Coupe Décor avec soucoupe 26	26,0 x 12,5	4,00	7528 7552			10	88 / 16

LES COUPES

SULLY COMPOSITIONS



- Adaptées pour les compositions
- Aspect de surface brillant
- Fond à réserve d'eau



Gris jaspé 61

■ Colerette large et rigide.
Bonne préhension manuelle.

■ Bord droit adapté aux compositions.



Bordeaux 52

ø 30 cm et 35 cm ø 27,5 cm et 40 cm

Code	Désignation				52	61		
3034	Sully 27,5	27,5 x 12,0	4,30	7528 7552	■	■	10	26 / 24
3031	Sully 30	30,0 x 12,6	5,30	7528 7552	■	■	10	24 / 24
3036	Sully 35	35,0 x 14,6	8,70	-	■	■	7	20 / 18
3041	Sully 40	40,0 x 16,0	11,00	-	■	■	5	20 / 12

FENICE



- Parfaitement adaptées pour les compositions
- Grand volume

FENICE AVEC SOUCOUPE INTÉGRÉE

Code	Désignation			25		
3730	Fenice 30	30,0 x 13,5	6,60	■	8	50 / 16
3740	Fenice 40	40,0 x 15,0	14,00	■	4	24 / 18

FENICE SANS SOUCOUPE

Code	Désignation			25		
3741	Fenice 50 sans soucoupe	50,0 x 17,0	24,00	■	2	22 / 20
3742	Fenice 60 sans soucoupe	60,0 x 19,0	34,70	■	2	18 / 16

TRADITION



- Paroi épaisse très rigide



Brillant ø 21 à 40 cm



ø 16 cm



ø 19 cm



ø 45 et 52 cm - Mat (3705 / 3710)



Granité - ø 21 à 32 cm

Code	Désignation			Nbre de trous		17	25	54	05			
7610	Tradition 16	16,0 x 7,0	0,90	4	-					30	-	125 / 35
7620	Tradition 19	19,0 x 9,0	1,60	4	-					21	-	150 / 25
7625	Tradition 21 granité	21,0 x 8,6	2,00	4	3150					18	50 / 50	-
7630	Tradition 23 granité	23,0 x 10,0	2,40	4	3150					15	50 / 40	-
7632	Tradition 23 brillant	23,0 x 10,0	2,40	8	3150					15	50 / 40	-
7640	Tradition 25 granité	25,0 x 10,5	3,20	4	3150					11	50 / 38	-
7642	Tradition 25 brillant	25,0 x 10,5	3,20	4	3150					11	50 / 38	-
7650	Tradition 27,5 granité	27,5 x 11,0	4,30	4	3150					10	40 / 28	-
7652	Tradition 27,5 brillant	27,5 x 11,0	4,30	4	3150					10	40 / 28	-
7660	Tradition 32 granité	32,0 x 13,0	6,50	4	3150					8	40 / 22	-
7662	Tradition 32 brillant	32,0 x 13,0	6,50	4	3150					8	40 / 22	-
7672	Tradition 40 brillant	40,0 x 17,8	12,30	6	3150					4	-	20 / 24
3705	45 x 16,5 mat	45,0 x 16,5	16,30	4	-					3	30 / 16	-
3710	52 x 19 mat	52,0 x 19,0	25,50	4	-					2	12 / 16	-

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.



Terre cuite
17

Vert Sapin
54

Blanc
05

Argile
25

LES SUSPENSIONS

ONDINE®



Esthétique
et valorisant
pour les
productions.



• Réserve d'eau 2 L :
tenue des plantes chez le particulier

• Prêt-à-poser
• Aspect de surface brillant

Code	Désignation		01	54	68	05	A1	EB		
2018	Ondine suspendue 6 L + 2 L	26,4 x 23,5							10	35 / 16
2018	Ondine suspendue 6 L + 2 L	26,4 x 23,5							10	35 / 16
2016	Kit mèche 6 L	-							-	35 / 150


Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

L'ART DU DÉTAIL

Attache de la soucoupe
(1 ergot et 3 petites pattes)
pour une tenue renforcée
de l'ensemble
« pot-soucoupe ».



Fixation facile et rapide :



Remontée capillaire par
terreau (ou kit
mèche optionnel).
- ref. 2016)

6 litres
de substrat
Réserve d'eau
2 litres



NJ



Esthétique et valorisant pour les productions.

9 couleurs en stock



• Suspension éco-conçue

• Aspect de surface brillant

• 2 boîtiers G2

L'ART DU DÉTAIL

Fixation de la tringle facilement repérable pour pose rapide.

2 boîtiers G2 pour accroche des chromos.

Fond à réserve d'eau avec croix surelevée pour faciliter le drainage en cas de culture au sol.



Ergot pour fixation des chromos.



ø 25 cm - 5L



ø 27 cm - 6L



Blanc 05



Vert sapin 54



Rouge AB



Fuchsia A1



Violet B1



Vert EB



Prune B5



Gris FI



Taupe CF

POT SEUL

Code	Désignation		L		54	05	FI	CF	B1	B5	A1	EB	AB		
7355	25 NJ	25,0 x 15,4	5,00	7545	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								12	1 584
7360	27 NJ	27,0 x 16,2	6,00	7545	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								10	1 320
7360	27 NJ	27,0 x 16,2	6,00	7545			<input checked="" type="checkbox"/>	10	1 320						

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

POT + TRINGLE

Code	Désignation		L		54	05	FI	CF	B1	B5	A1	EB	AB		
7356	Ensemble suspension 25 NJ RE	25,0 x 15,4	5,00	7545	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								12	96 / 12
7356	Ensemble suspension 25 NJ RE	25,0 x 15,4	5,00	7545			<input checked="" type="checkbox"/>	12	96 / 12						
7361	Ensemble suspension 27 NJ	27,0 x 16,2	6,00	7545	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								10	96 / 12
7361	Ensemble suspension 27 NJ	27,0 x 16,2	6,00	7545			<input checked="" type="checkbox"/>	10	96 / 12						

LES SUSPENSIONS

OCTO



Esthétique
et valorisant
pour les
productions.



• Aspect de surface brillant

• Rigide et solide

POT SEUL



Code	Désignation		L		54	05		
7351	Pot Octo 20,5 RE	20,5 x 14,2	3,00	7528 7545	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	1 680
7337	Pot Octo 23 RE	23,0 x 15,2	3,90	7528 7545 7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	1 040
7344	Pot Octo 25 RE	25,0 x 16,9	4,70	7528 7545 7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11-12	768
7301	Pot Octo 26 RE	26,0 x 17,7	6,00	7528 7545 7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	768
7339	Pot Octo 27 RE	27,0 x 18,4	7,00	7528 7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	672
7341	Pot Octo 30 RE	30,0 x 20,5	10,00	7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	512



Vert Sapin
54



Blanc
05



Violet
B1



Fuchsia
A1



Vert
EB

POT + TRINGLE



Code	Désignation		L		17	54	05	B1	A1	EB		
7381	Suspension Octo 20,5 RE	20,5 x 14,2	3,00	7528	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				18	110 / 16
7381	Suspension Octo 20,5 RE	20,5 x 14,2	3,00	7528				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18	110 / 16
7382	Suspension Octo 23 RE	23,0 x 15,2	3,90	7528	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				15	80 / 16
7382	Suspension Octo 23 RE	23,0 x 15,2	3,90	7528				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15	80 / 16
7388	Suspension Octo 25 RE	25,0 x 16,9	4,70	7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				11-12	56 / 12
7300	Suspension octo 26 RE	26,0 x 17,7	6,00	7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				10	64 / 12
7300	Suspension octo 26 RE	26,0 x 17,7	6,00	7552				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	64 / 12
7391	Suspension Octo 27 RE	27,0 x 18,4	7,00	7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				10	56 / 12
7393	Suspension Octo 30 RE	30,0 x 20,5	10,00	7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				8	35 / 12

RE = Réserve d'eau

POT + SOUCOUBE + TRINGLE



Code	Désignation				17	54	05		
7379	Suspension Octo complète 20,5	20,5 x 14,2	3,00	7528				18	110 / 16
7398	Suspension Octo complète 23	23,0 x 15,2	3,90	7528				15	80 / 16
7387	Suspension Octo complète 25	25,0 x 16,9	4,70	7552				11-12	56 / 12
7390	Suspension Octo complète 27	27,0 x 18,4	7,00	7552				10	56 / 12



LES SUSPENSIONS

POP® (POT+SOUCOUPE + TRINGLE)

- Aspect de surface brillant
- Soucoupe et pot solidaires

- La soucoupe peut être placée en position basse pour drainage en culture



Code	Désignation		L		17	05		
7365	POP 14	14,0 x 9,3	1,00	7521	<input type="checkbox"/>		39	162 / 25
7368	POP 15	15,0 x 9,6	1,20	7521	<input type="checkbox"/>		32	153 / 25
7371	POP 16	16,0 x 12,0	1,50	7521	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	120 / 25
7372	POP 18	18,0 x 12,5	2,10	7525	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24	120 / 16

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

ODENA POT SEUL



Code	Désignation		L		17	05	C3		
0210	Pot suspendu 15	15,0 x 10,2	1,30	7520 0212	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	32	200 / 25
0220	Pot suspendu 18	18,0 x 12,7	2,30	7528 7545	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	21	156 / 25
7350	Pot Octo 20,5	20,5 x 14,2	3,00	7528	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18	110 / 16

TRINGLES DE SUSPENSION



Code	Désignation	Ø intérieur des crochets	17	54	05	C3	68	B1	B5	A1	EB	AB	FI	CF	
0212	Tringle 30 cm	1,10	<input checked="" type="checkbox"/>												200 / 6
7520	Tringle 30 cm	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>									200 / 6
7521	Tringle 35 cm MP	2,10	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										60 / 16
7525	Tringle 40 cm MP	3,20			<input type="checkbox"/>										60 / 8
7528	Tringle 40 cm universelle	3,20		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									40 / 12
7545	Tringle 45 cm	3,20		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										48 / 8
7545	Tringle 45 cm	3,20						<input checked="" type="checkbox"/>	48 / 8						
7552	Tringle 50 cm universelle	3,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>								28 / 22

Code	Désignation	Ø intérieur des crochets	
3150	Chaîne métallique 50 cm pour coupes 25 à 40 cm	5,00	40 / 125

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

COROLLE



- Aspect de surface brillant

Noir 01




Terre Cuite 17



Code	Désignation		01	17	
7765	Corolle 14 *	13,0 x 2,6	■	■	100 / 144
7770	Corolle 16 *	15,0 x 3,0	■	■	100 / 112
7775	Corolle 18	16,7 x 3,3	■	■	100 / 84
7780	Corolle 20	18,7 x 3,7	■	■	100 / 70
7785	Corolle 24	22,5 x 4,0	■	■	100 / 70

*Jusqu'à épuisement des stocks, puis sur commande spéciale nous consulter.

LOURDES



- Aspect de surface brillant : ø 20 à 40 cm

- Aspect de surface mat : ø 45 et 50 cm

Noir 01



Ø 20 à 40 cm
Très rigide - Grande contenance

Argile 25



ø 45 et 50 cm

Code	Désignation		Pots associés	01	25		
7740	Lourde 26	25,8 x 5,2	-	■		-	81 / 16
7745	Lourde 30	29,8 x 5,6	-	■		-	50 / 16
7750	Lourde 40	39,6 x 7,0	-	■		-	27 / 16
3745	Lourde 45	44,4 x 4,8	3852		■	50 / 18	-
3750	Lourde 50	49,4 x 4,8	3858		■	30 / 24	-

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.

LES SOUCOUPES

ERICA



- Aspect de surface mat
- 10 diamètres disponibles

Code	Désignation		Pots associés	25	
3767	Erica 14	13,0 x 2,6	2705		12 / 1 170
3768	Erica 16	14,2 x 2,6	2710 2715		12 / 980
3769	Erica 18	16,6 x 2,7	2720 - 2740 0265 - 0260		12 / 672
3770	Erica 20	18,6 x 2,8	2798		12 / 480
3771	Erica 22	20,4 x 3,0	2765 - 2775 0268 - 0270		12 / 360
3772	Erica 24	22,4 x 3,3	-		12 / 330
3773	Erica 28	26,0 x 3,8	2790 - 2785 0275		12 / 242
3774	Erica 30	27,6 x 4,1	2795		12 / 220
3775	Erica 33	30,6 x 4,5	0280		12 / 176
3776	Erica 38	35,6 x 5,0	3846 2798		12 / 120

ODENA



- Aspect de surface lisse

Terre Cuite 17



Réserve d'eau importante

Code	Désignation		17	
7700	L 16	15,2 x 2,8		100 / 112
7702	L 22	21,0 x 3,9		252 / 25
7704	L 24	23,0 x 4,1		160 / 30
7706	L 26	25,0 x 4,2		95 / 30
7708	L 28	26,7 x 4,6		160 / 25
7711	L 30	28,7 x 5,0		150 / 25
7712	L 35	33,8 x 5,2		115 / 24

PLASTILIENS®



Code	Désignation	Nbre d'orifices	01	09	11	EX	EW	FV	
4105	PL 85 **	1	■						10 000 / 84
4110	PL 115	2	■	■		■			10 000 / 84
4115	PL 145	1	■						10 000 / 84
4120	PL 173	2	■	■	■	■	■	☒	5 000 / 84
4125	PL 235	2	■						10 000 / 35
4130	PL 330	2	■						5 000 / 35
4135	PL 350	2	■						3 000 / 35
4140	PL 430 **	1	■						5 000 / 36

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter. (Conditionnés par sachet de 1000 pièces). Sauf 4105 conditionnés en vrac.

COLLIER POUR ARBRE



Code	Désignation	Nbre d'orifices	01	
4210	CA 340	8	■	504 / 4
4220	CA 460	11	■	500 / 3

(Conditionnés par sachet de 500 pièces)

FILM MACROPERFORÉ PRÉ-ÉTIRÉ



Pour filmer les rolls.
Assure une bonne protection et aération des plantes pendant le transport.

Code	Désignation		08	
4001	Film macroperforé 45 cm	M 300,0	☒	10 / 36

LES ACCESSOIRES

ÉTIQUETTES POUR IMPRIMER

À BOUCLE POUR IMPRIMANTE LASER



Conditionnées en planches

Code	Désignation	I	05	
9480	Etq laser 21	20,9 x 1,9	<input type="checkbox"/>	1 100

EN PVC POUR IMPRIMANTE À AIGUILLES



Conditionnées en rouleau

Code	Désignation	I	02	05	13	09	06	12	11	14	
9318	Etiquette Ordi 18 Blanc	18,0 x 1,3	<input type="checkbox"/>								1 000
9330	Etiquette Ordi 22 Blanc	22,0 x 2,5	<input type="checkbox"/>								2 500
9340	Etiquette Ordi 22	22,0 x 2,5	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	2 500					

EN TYVECK À BOUCLE POUR IMPRIMANTE À AIGUILLES




Livrées en carton avec pliage accordéon

Code	Désignation	I	02	05	13	09	12	06	11	14	
9420	Tyvek Ord. 22 x 1,9	22,0 x 1,3	<input type="checkbox"/>								10 000
9420	Tyvek Ord. 22 x 1,9	22,0 x 1,3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	10 000					
9430	Tyvek Ord. 22 x 2,5	22,0 x 2,5	<input type="checkbox"/>								5 000
9430	Tyvek Ord. 22 x 2,5	22,0 x 2,5	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	5 000					

Voir aussi cahier stocks limités à la fin du catalogue.



ETIQUETTES À PLANTER RIGIDES



EP34 à EP45i Ivroire Fx EP 10 à EP 13.5 Ivroire O7



Code	Désignation	I	07	FX		
7810	EP 10	10,0 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>		1 000 / 10	-
7820	EP 14	14,0 x 1,8	<input checked="" type="checkbox"/>		250 / 20	-
7830	EP 13,5	13,5 x 5,0	<input checked="" type="checkbox"/>		250 / 20	-
7840	EP 34	34,0 x 8,9	<input checked="" type="checkbox"/>		100 / 7	-
7845	EP 45	45,0 x 11,8	<input checked="" type="checkbox"/>		50 / 5	-
7850	EP 45 inclinée	45,0 x 13,8	<input checked="" type="checkbox"/>		-	300 / 36

LISTE DES PRODUITS À ÉPUISEMENT DES STOCKS

SOLUTIONS MARKETING

Anse de portage (gamme complète p 13)

Code article	Désignation		
78601B23	ANSE DE PORTAGE JAUNE	78 x 2	200/64
78601BA1	ANSE DE PORTAGE FUCHSIA	78 x 2	200/64
78601BAB	ANSE DE PORTAGE ROUGE	78 x 2	200/64
78601BB1	ANSE DE PORTAGE VIOLET	78 x 2	200/64
78601BB5	ANSE DE PORTAGE PRUNE	78 x 2	200/64
78601BBG	ANSE DE PORTAGE GRIS	78 x 2	200/64
78601BCF	ANSE DE PORTAGE TAUPE	78 x 2	200/64
78601BEA	ANSE DE PORTAGE ORANGE	78 x 2	200/64
78601BEK	ANSE DE PORTAGE BLEU	78 x 2	200/64

LES GODETS THERMOFORMES

Godets PN Polystyrène (gamme complète p 18)

Code article	Désignation			
46124001	GODET 7X7X6,2 PN NOIR	0,20	1968/40	
46124105	GODET 7X7X6,2 PN BLANC	0,20	1968/40	
46124258	GODET 7X7X6,2 PN MAUVE	0,20	1968/40	
46124500	GODET 7X7X6,2 PN BIO	0,20	1968/40	
46424001	GODET 7X7X8 PN NOIR	0,25		32 760
46714A42	GODET 8X8X7 PN ROSE	0,30	1239/36	
46714AA1	GODET 8X8X7 PN FUCHSIA	0,30	1239/36	

LES CLAYETTES

Clayettes maraichères sécables (gamme complète p 23)

Code article	Désignation	Système de fixation		
47601001	2 X PM4 FACP G2 NOIR	6 boîtiers G2	28,1 x 14 x 5,8	2 296

STOCKS LIMITÉS

LES THERMOFORMES DUO

Duo 5° bas (gamme complète p 26 à 28)

Code article	Désignation				
44121312	DUO 9 CM 5° ORANGE	0,30	3901	1450/30	-
44121354	DUO 9 5°BAS VERT SAPIN	0,30	3901	1450/30	-
441213B1	DUO 9 CM 5° VIOLET B1	0,30	3901	1450/30	-
44451312	DUO 12 5° BAS ORANGE	0,75	3915 / 3916	570/30	-
447513EK	DUO 17 5° BAS BLEU EK	2,00	3942	182/30	-
44851312	DUO 19 5° BAS ORANGE	3,00	3954 / 3950	144/30	-
448513EK	DUO 19 5° BAS BLEU EK	3,00	3954 / 3950	144/30	-

Duo 5° haut

Code article	Désignation				
44801117	DUO 17 5° HAUT TERRE CUITE 17	2,30	3942	182/30	4 182
44911117	DUO 21 5° HAUT TERRE CUITE 17	4,00	3961	88/30	

Duo 8° bas

Code article	Désignation				
44561117	DUO 14 5° BAS TERRE CUITE 17	1,00	3925/3927		8 576


LES TUTEURS

Sopafix (gamme complète p 30)

Code article	Désignation		
39531902	SOPAFIX 19 Es BAS VERT 02	22,0 x 13,4	260/8

LES PLAQUES

5 plaques par étage de Roll CC (gamme complète p 32-44)

Code article	Désignation	Désignation		
45710001	6 POTS DE 15 FA NOIR		56,5 X 25 X 5,5	60/32

LES CONTENEURS

SX (gamme complète p 46-47)

Code article	Désignation				
626620CF	SX 4L G2 TAUPE CF	20,9 x 16,2	3957	88/25	-
62762AFP	SX 5L G2 GRIS FP	22,6 x 18	3964	84/24	-

SMV (gamme complète p 48)

Code article	Désignation				
84072217	1 L SMV 14 G2 TERRE CUITE 17	14 x 10,4	3971/3973	108	-
84151A01	1,5 L SMV G2 NOIR	15,1 x 11,9	3930/3971	110	5 940
84752217	5 L SMV G2 TERRE CUITE 17	22,5 X 18	3964	66	

SMH (gamme complète p 49)

Code article	Désignation				
24052902	1 L SMH3 VERT 02	13,2 x 10,4	3917	-	7 560
24352902	2,5 L SMH3 VERT 02	17,9 x 14,1	3944	-	2 808
24602902	3,5 L SMH3 VERT 02	20 x 16	-	-	2 520
24902902	10 L SMH3 VERT 02	28,4 X 23		-	840

SR (gamme complète p 50)

Code article	Désignation				
69052101	SR 1 L NOIR	14 x 10,3	3925	-	6 400

SL (gamme complète p 52)

Code article	Désignation				
74082217	SL 1 L ES TERRE CUITE	13,8 x 10,3	3925	-	6400
74142101	SL 1,3 L ES NOIR	14,5 x 11		98	5880

LES CONTENEURS

Pots V Rond (gamme complète p 54-56)

Code article	Désignation	Système de fixation			
22262001	0,52 L V NOIR	3 boîtiers G2	9 x 9	972/25	
22262017	0,52 L V TERRE CUITE	3 boîtiers G2	9 x 9	972/25	
22042001	0,52 L V NOIR	3 boîtiers G2	10,5 x 9,1	608/25	12 876
22042017	0,52 L V TERRE CUITE	3 boîtiers G2	10,5 x 9,1	608/25	-
22112017	0,7 L V 12 TERRE CUITE	2 boîtiers G2	11,2 x 10,3	558/25	-
22052101	1 L V 14 NOIR	4 boîtiers G2	14 x 10,5	418/25	-

STOCKS LIMITÉS

Rond carré (gamme complète p 57)

Code article	Désignation	Système de fixation			
22191954	0,30 L V RC VERT SAPIN	4 boîtiers G2	7,5 x 7,5 x 8,2	1280/25	
22331954	0,5L V RC VERT SAPIN	4 boîtiers G2	9 x 9 x 10	672/25	
22361954	0,5L VX RC VERT SAPIN	4 boîtiers G2	9 x 9 x 10	672/25	
2236120EK	0,5L VX RC BLEU EK	4 boîtiers G2	9 x 9 x 10	672/25	
223719EA	0,5L VX RC ORANGE EA	4 boîtiers G2	9 x 9 x 10	672/25	
22372015	0,5L VX RC ARGENT 15	4 boîtiers G2	9 x 9 x 10	672/25	
223720A1	0,5L VX RC FUCHSIA	4 boîtiers G2	9 x 9 x 10	672/25	
223720B5	0,5L VX RC PRUNE	4 boîtiers G2	9 x 9 x 10	672/25	
22071923	1 L V RC JAUNE 23	4 boîtiers G2	11 x 11 x 12	300/25	
220720BG	1 L V RC GRIS	4 boîtiers G2	11 x 11 x 12	300/25	
220720EA	1 L V RC ORANGE EA	4 boîtiers G2	11 x 11 x 12	300/25	

CS (gamme complète p 57)

Code article	Désignation	Système de fixation		
51421B01	CS 10 x 10 x 10 G NOIR	4 boîtiers G2	0,75	12 960

Pots Rond carré haut (gamme complète p 57)

Code article	Désignation	Système de fixation			
22172217	1,5L V ROND CARRE HAUT TERRE CUITE	4 boîtiers G2	11 x 11 x 17,8		4140
22241954	2 L V ROND CARRE HAUT VERT SAPIN	4 boîtiers G2	11 x 11 x 18,7	42	

Tarraco (gamme complète p 60)

Code article	Désignation			
02682925	TARRACO 5 L ARGILE	22,7 x 18,1	75	
02702925	TARRACO 6 L ARGILE	25 x 21		1 064

Roma (gamme complète p 61)

Code article	Désignation			
27051934	ROMA 1,1 L TERRE NATURELLE	14 x 11	240/25	4 560
27051954	ROMA 1,1 L VERT SAPIN	14 x 11	240/25	

Roma (gamme complète p 61)

27051968	ROMA 1,1 L PIERRE	14 x 11	240/25	
27101934	ROMA 1,5 L TERRE NATURELLE	16 x 12	160/25	3 312
271020A1	ROMA 1,5 L FUCHSIA A1	16 x 12	160/25	
271020BG	ROMA 1,5 L GRIS BG	16 x 12	160/25	
271520CF	ROMA 2 L TAUPE CF	17,5 x 13,4	68/36	
27152934	ROMA 2 L TERRE NATURELLE	17,5 x 13,4	68/36	
27152954	ROMA 2 L VERT SAPIN	17,5 x 13,4	68/36	
27152968	ROMA 2 L PIERRE	17,5 x 13,4	68/36	
272029BG	ROMA 2,4 L GRIS BG	19 x 14	76/30	
27202934	ROMA 2,4 L TERRE NATURELLE	19 x 14	76/30	
27402934	ROMA 3 L TERRE NATURELLE	20 x 15,3	64/29	
278520BG	ROMA 8,7 L GRIS BG	29,2 x 22	48/12	
27852934	ROMA 8,7 L TERRE NATURELLE	29,2 x 22	48/12	576
279020BG	ROMA 11,5 L GRIS BG	32,2 x 24,2	44/11	
279520BG	ROMA 15 L GRIS BG	34,8 x 26,5	15/18	
27982954	ROMA 25 L VERT SAPIN	40,9 x 31,4	15/18	

Conteneurs grand format (gamme complète p 63-64)

Code article	Désignation			
67302001	SD 30 L PP NOIR	42,9 x 29,8		180
71030001	CONT 25L BAS PE NOIR	38,5 x 27,6	5	

LES POTS HORTICOLES

Pot OCTO (gamme complète p 65)

Code article	Désignation			
63151005	POT OCTO 10 FP BLANC	0,50	10 x 8,6	616/25
63301005	POT OCTO 14 FS BLANC	1,30	14 x 12	220/25
63351005	POT OCTO 15 FP BLANC	1,50	15 x 13	180/25

Europa (gamme complète p 66)

Code article	Désignation				
191020EB	EUROPA 14 VERT EB	1,30	14 x 11,2	231/25	
19151954	EUROPA 15 VERT SAPIN	2,00	15 x 12		4 312

STOCKS LIMITÉS

Ovito 5° (gamme complète p 68)

Code article	Désignation				
28451017	C 9 Es TERRE CUITE	0,31	9 x 7,2	1 120/25	

LES JARDINIERES

Amboise (gamme complète p 69)

Code article	Désignation	Code jardinière associée		
354310BG	SOUCOUPE AMBOISE 40 GRIS BG	3540	35 x 12 x 2,3	40/70

NJ (gamme complète p 72-73)

Code article	Désignation	Code jardinière associée		
357420EK	NJ 30 BLEU EK	3584	28 x 11,5 x 10,5	133/25
358420EK	SOUCOUPE NJ 30 BLEU EK	3574	24,4 x 7,9 x 1,7	133/70
357720EA	NJ 40 ORANGE EA	3587	40 x 15,5 x 14	48/25
358720EA	SOUCOUPE NJ 40 ORANGE EA	3577	35,5 x 11,2 x 2,3	48/70
358720EK	SOUCOUPE NJ 40 BLEU EK	3577	35,5 x 11,2 x 2,3	48/70
358720CF	SOUCOUPE NJ 40 TAUPE CF	3577	35,5 x 11,2 x 2,3	48/70
358120EK	NJ 50 BLEU EK	3591	46 x 12,5 x 2,3	26/35

LES COUPES

Coupes décor (gamme complète p 75)

Code article	Désignation				
30161954	COUPE DECOR 16 VERT SAPIN	0,90	16 x 6,5	7521	208/25
302310BG	COUPE DECOR 21 GRIS BG	2,00	21 x 8,5	7528	160/16

Tradition (gamme complète p 77)

Code article	Désignation				
76271902	COUPE 21 BRILLANTE VERT	2,00	21 x 8,6	3150	50

LES SUSPENSIONS

Ondine (gamme complète p 78)

Code article	Désignation				
20171954	ONDINE 6 L VERT SAPIN 54	6	26,4 x 23,5	7552	35/16

Suspensions NJ (Pot seul) (gamme complète p 79)

Code article	Désignation				
735520B5	POT 25 NJ RE PRUNE B5	5,00	25 x 15,4	7545	1496
735520BG	POT 25 NJ RE GRIS BG	5,00	25 x 15,4	7545	1496
735520EK	POT 25 NJ RE BLEU	5,00	25 x 15,4	7545	1584
73601923	POT 27 NJ RE JAUNE	6,00	27 X 16	7545	1320
736020EA	POT 27 NJ RE ORANGE	6,00	27 X 16	7545	1320
736020EK	POT 27 NJ RE BLEU	6,00	27 X 16	7545	1320

Pop (gamme complète p 81)

Code article	Désignation				
73681017	ENSEMBLE POP 15 TERRE CUITE 17	1,20	15 x 9,6	7521	153/25

Tringles (gamme complète p 82)

Code article	Désignation	Ø int des crochets	
754520BG	TRINGLE 45 CM GRIS BG	3,20	48/8
754520EA	TRINGLE 45 CM ORANGE EA	3,20	48/8
754520EK	TRINGLE 45 CM BLEU EK	3,20	48/8

LES SOUCOUPES

Lourdes (gamme complète p 83)

Code article	Désignation		
77301001	SOUCOUBE LOURDE 20 NOIR	19,8 x 4	150/16
77351001	SOUCOUBE LOURDE 22 NOIR	21,8 x 4,9	140/16

LES ACCESSOIRES

Etiquettes pour imprimer (gamme complète p 86)

Code article	Désignation		
91200011	ETIQUETTE PVC 7 D 16 BLEU	16 x 1,3	1 000
91200012	ETIQUETTE PVC 7 D 16 ORANGE	16 x 1,3	1 000
91200013	ETIQUETTE PVC 7 D 16 VIOLET	16 x 1,3	1 000

Code article	Désignation		
94250006	TYVEK ORD 22X1,9125 ROUGE	22 x 1,9	10 000
94250011	TYVEK ORD 22X1,9125 BLEU	22 x 1,9	10 000
94250012	TYVEK ORD 22X1,9125 ORANGE	22 x 1,9	10 000
94250013	TYVEK ORD 22X1,9125 VIOLET	22 x 1,9	10 000

UN DEMI SIECLE AU SERVICE DU VEGETAL



Depuis plus de 50 ans, SOPARCO met un point d'honneur à investir et à innover pour accompagner l'évolution de la filière horticole.

Notre groupe industriel est une entreprise familiale française qui s'appuie sur des valeurs authentiques : l'écoute, la proximité, le service, le savoir-faire et la protection de l'environnement.



SCANNER

Leader sur le marché français et implantés dans toute l'Europe, nous apportons des solutions originales et performantes aux horticulteurs et aux pépiniéristes du monde entier.

Un service sur-mesure

Plus de 200 collaborateurs œuvrent sur les 2 sites de production de SOPARCO (à Sablons-sur-Huisne (61) et à Chaingy (45)), et sur nos filiales commerciales en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Angleterre. Produisant 7 jours sur 7 et 24h/24, SOPARCO propose près de 600 modèles et 2000 références.

En complément de notre gamme standard, nous pouvons adapter nos fabrications à vos besoins spécifiques (coloris spéciaux, marquages personnalisés : impression, IML, étiquetage)



Des équipes à votre écoute

Nos délégués commerciaux, sur le terrain, et notre service d'administration des ventes multilingues travaillent ensemble pour vous proposer le produit qui répond parfaitement à votre besoin



L'innovation au service de l'environnement

Attentifs à réduire l'impact du process de fabrication sur l'environnement, nous investissons régulièrement dans nos équipements industriels afin d'intégrer les innovations techniques les plus récentes. Chez SOPARCO l'innovation accompagne l'évolution des filières de l'horticulture et de la pépinière. L'Eco-conception et la protection de l'environnement sont au coeur de nos recherches et de nos développements.

Nous participons activement à la mise en place de l'économie circulaire (lire p. 7 à 12).



Une logistique et des produits de qualité

Nous sélectionnons rigoureusement des matières premières recyclées dont la qualité est analysée et contrôlée pour vous proposer des produits fiables. Notre service logistique offre des délais de livraison rapides. L'efficacité de notre organisation s'appuie sur une capacité de stockage importante de 30 000 m² et un réseau étoffé de transporteurs partenaires. La majorité des articles recensés dans notre catalogue est disponible sur stock toute l'année.



Pensez savoir-faire,... Pensez SOPARCO

COULEURS EN STOCK

	Noir 01
	Gris F1
	Gris Jaspé 61
	Gris WG / Gris WD
	Terre cuite 17
	Terre cuite 47
	Terre cuite 27
	Brique 04
	Argile 25
	Terre Naturelle 34
	Pierre 68
	Ivoire FX / 07
	Beige 18
	Taupe WE
	Taupe FS
	Taupe CF
	Vert sapin 54
	Vert 02
	Vert WC
	Vert 22
	Vert D3
	Vert EB
	Vert D6
	Vert EW
	Vert 78
	Jaune 23
	Jaune 09
	Orange EA
	Orange 12
	Rouge AB
	Rouge WA
	Rouge 06
	Rouge EX
	Bordeaux 52
	Fuchsia A1
	Rose 14
	Violet 13
	Mauve 58
	Violet B1
	Prune B5
	Bleu EK
	Bleu 10
	Bleu 11
	Bleu WB
	Blanc 05
	Blanc C3
	Incolore 08 / FV



DéTECTABLE
aux infra-
rouge (NIR)



Matières d'origine
Post-consommation
(PCR) (Une variation
de nuances des cou-
leurs est possible sur
ce type de matière)



Un catalogue éco responsable
Imprimé sur du papier certifié PEFC
(Programme de reconnaissance des
Certifications Forestières). Les conséquences
sur l'environnement sont prises en compte à
chaque étape de la production.

LEXIQUE DES SYMBOLES

Pots



Diamètre extérieur x Hauteur en cm



Diamètre intérieur x Hauteur en cm



Volume en litre



Longueur x Largeur en cm

Plaques/Clayettes



Dimensions extérieures en cm (L x l x H)



Dimensions extérieures en cm (L x l)



Dimensions intérieures de la base en cm (L x l)



Volume des alvéoles en cc



Plaque réutilisable sur plusieurs rotations



Plaque ECO

Logistique



Nombre de produits par étage de Roll CC



Pièces par Carton



Pièces en carton / Cartons par palette
(H. : 2,20 m à 2,40 m)



Pièces par Filet / Filets par palette



Pièces par palette de gaines



Pièces par box palette (H. : 1,15 m à 1,25 m)



Pièces par 1/2 palette en vrac (H. : 1,15 m à 1,25 m)



Pièces par grande palette
(H. : 2,40 m)



Pièces par sachet / Sachets par carton



Étiquettes par conditionnement / conditionnements par carton



Conditionnement en rouleau



Longueur en mètres

Produits associés



Code SOPAFIX® et SOPACLIP® adaptés



Code tringle adaptée



Nouveautés



Tarif -5% en palette vrac



DéTECTABLE aux rayons infrarouge



PCR = Matière recyclée d'origine post-consommation
(issue des déchets ménagers ou produits en fin de vie).



EXPERTISE & INNOVATION

61110 Sablons sur Huisne - France
Service Commercial : Tel. +33 (0)2 33 73 30 11
Fax. +33(0)2 33 73 38 06

Service Administratif : Tel. +33 (0)2 33 73 30 74

info@soparco.com - www.soparco.com

L'ART D'INNOVER pour le Végétal

Région 1

Alexandre Krantschenko
Tel. 06 80 75 79 91
a.krantschenko@soparco.com

Région 2

Michel Martin
Tel. 06 72 79 64 54
m.martin@soparco.com

Région 3


Sébastien Demargne
Tel. 06 07 98 47 87
s.demargne@soparco.com

Région 5

Gabriel Anselme
Tel. 06 30 27 49 84
g.anselme@soparco.com

Région 6

Olivier Beial
Tel. 06 08 90 80 07
o.beial@soparco.com



Soparco,
une implantation
internationale

