

COLLECTION 2023-2024



SOMMAIRE



Etiquettes à planter rigides P94

Les nouveautés 2022-2023	4	Conteneurs décor P63	
Les Houveautes 2022-2025	4	Tarraco - Corinto P63	ı
		Roma® P64-65	ı
Notre démarche et nos matières	6	Grand format pépinière P66	
Notre gamme bio P12-13		SD Grands conteneurs PP P66	
		SD Grands conteneurs PE hauts P66	1
Les solutions Marketing	14	SD Grands conteneurs PE P67	1
L'impression P14		Pots paniers P67	1
L'étiquetage P15			
La couleur P16		Les pots	-
Les systèmes de fixation P16		horticoles	68
Anse et piquets P17		Luxe P68	1
		Octo P69	1
Les godets, clayettes et	10	PP Odena P69	1
plaques de semis	18	Europa® P70	
Les plaques de semis bouturage P18-19		A1 8° - A3 8° P71	
Les godets thermoformés P20-21		Pots muguet P72	
Les clayettes P22-27		Ovito 8° P72	
Les plaques pour clayettes P28		Série D- Série C P73	
Les tuteurs pour clayettes P29		Comment Body is	7
		Gamme Grand Public	/4
Les thermoformés	30		
		Les jardinières	75
Duo 5® bas° P30-31 Duo 5® haut° P32		Amboise P76	
Duo 8º basº P33		NJ P77	
Duo o bas F33		Easy - Easy Pack P78 Roma - Itaca P79	
Les tuteurs	7/	Norma Raca 173	
Les tuteurs	34	Los coupos	21
		Les coupes	O (
Les plaques	36	Coupes décor P82	
		Coupe décor avec soucoupe P82	
Les conteneurs	44	Sully - Fenice P83	
Forme Ronde P46		Tradition P84	
SX P46-47			ı
SMV - SMH P48-49		Les suspensions	8
SM - SR/SRH P50		- NJ P86	
Les thermoformés P51		Ondine P87	
SL - PP Odena P52		Octo P88-89	1
Fuji P53		Pop® - Odena® P90	ı
V Ronds P54		Tringles de suspension P91	
Forme Carrée P55		1 00 0011001100	01
CS P55		Les soucoupes	34
Pots « Rond-Carré » P56-57			
« Rond-Carré » Mulcheuse P58		Les accessoires	93
Forme haute P59		Plastiliens® - Colliers pour arbre P93	
« Rond-Carré » hauts P59		Film macroperforé pré-étiré P93	
SH carrés - SH ronds P60-61		Etiquettes pour imprimer P94	

Forme basse P62

SB forme basse P62 Pots chrysanthèmes P62



Toutes les nouveautés de l'année sont repérables dans nos pages grâce à ce logo et aux lignes de couleur jaune dans les tableaux.



Nos produits disponibles uniquement en commande spéciale sont surlignés en gris.



Comment utiliser notre catalogue ?

Pour simplifier la lecture de notre catalogue, nous avons mis en place une série de pictogrammes que vous retrouverez sur le rabat en fin de catalogue. Parcourez ainsi notre catalogue avec ce rabat ouvert sur le côté pour vous guider dans vos choix de produits.



UNE GAMME ÉLARGIE DE CONTENANTS DÉTECTABLES

Afin d'accompagner la transition écologique et faciliter l'économie circulaire, nous continuons à élargir nos gammes de produits détectables et recyclables en tenant en stock une gamme élargie des contenants gris.



- Les Duo gris FU sont dorénavant disponibles en box et en cartons sur une plus large gamme (pages 30 à 33).
- Une sélection de clayettes en coloris gris WD (pages 23 à 27) et de godets PP en gris FU (page 20).
- Les ronds carrés VM spécial mulcheuse sont désormais disponibles en gris WD (page 58).
- 4 Les ronds carrés hauts sont disponibles en gris WD et taupe WE (page 59).
- Les suspensions octo réserve d'eau et avec soucoupes ainsi que les suspensions Pop sont disponibles en gris FI (pages 88 à 90).

COMPRENDRE NOS MATIERES

Pour vous aider à participer à l'économie circulaire, découvrez pages 10 et 11 l'origine des matières et les informations sur le recyclage de nos produits.

P12-13



UNE ALTERNATIVE AUX PRODUITS RECYCLABLES AVEC NOTRE NOUVELLE GAMME ALTERECO® BIOCOMPOSTABLE





Les godets et Duo de la gamme Altereco® sont fabriqués avec une matière ne contenant aucun composant contenant du noir de carbone d'origine pétrolière. Il est composé de matières naturelles biocompostables en milieu industriel.

P74



PROPOSEZ SUR VOS POINTS DE VENTES DES PRODUITS PROFESSIONNELS A VOS CLIENTS









UN DEMI SIÈCLE AU SERVICE DU VÉGÉTAL



Depuis plus de 50 ans, SOPARCO met un point d'honneur à investir et à innover pour accompagner l'évolution de la filière horticole. Notre groupe industriel est une entreprise familiale française qui s'appuie sur des valeurs authentiques : l'écoute, la proximité, le service, le savoir-faire et la protection de l'environnement.



SCANNEZ



Leader sur le marché français et implanté dans toute l'Europe, nous apportons des solutions originales et performantes aux horticulteurs et aux pépiniéristes du monde entier.



Un service sur-mesure

Plus de 200 collaborateurs œuvrent sur les 2 sites de production de SOPARCO (à Sablons-sur-Huisne (61) et à Chaingy (45)), et sur nos filiales commerciales en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Angleterre.

Produisant 7 jours sur 7 et 24h/24, SOPARCO propose près de 600 modèles et 2000 références. En complément de notre gamme standard, nous pouvons adapter nos fabrications à vos besoins spécifiques (coloris spéciaux, marquages personnalisés : impression, IML, étiquetage)



Des équipes à votre écoute

Nos délégués commerciaux, sur le terrain, et notre service d'administration des ventes multilingues travaillent ensemble pour vous proposer le produit qui répond parfaitement à votre besoin



L'innovation au service de l'environnement

Attentifs à réduire l'impact du process de fabrication sur l'environnement, nous investissons régulièrement dans nos équipements industriels afin d'intégrer les innovations techniques les plus récentes. Chez SOPARCO l'innovation accompagne l'évolution des filières de l'horticulture et de la pépinière. L'Eco-conception et la protection de l'environnement sont au coeur de nos recherches et de nos développements.

Nous participons activement à la mise en place de l'économie circulaire (lire p. 7 à 11).



Une logistique et des produits de qualité

Nous sélectionnons rigoureusement des matières premières recyclées dont la qualité est analysée et contrôlée pour vous proposer des produits fiables. Notre service logistique offre des délais de livraison rapides. L'efficacité de notre organisation s'appuie sur une capacité de stockage importante de 30 000 m² et un réseau étoffé de transporteurs partenaires. La majorité des articles recensés dans notre catalogue est disponible sur stock toute l'année.



Pensez savoir-faire,... Pensez SOPARCO



POURQUOI DES POTS EN MATIÈRE PLASTIQUE ?

Dès 1985, SOPARCO a adopté une démarche Eco-responsable dans tout son process industriel et dans la mise au point de ses nouveaux produits. La conjugaison de son expertise de la filière horticole et de son savoir-faire dans l'industrie de la plasturgie permet à SOPARCO de concevoir des contenants performants ayant un impact minimum sur l'environnement : éco-conception, utilisation de matières recyclées ou bio-sourcées et démarche active vers l'économie circulaire.



Travaillant avec les organisations nationales et internationales chargées de trouver des solutions pour revaloriser les déchets plastiques, SOPARCO oeuvre pour démontrer que la valeur ajoutée écologique du plastique existe dans un process de fabrication raisonné.

Pour s'adapter parfaitement aux contraintes de production des horticulteurs et pépinièristes



Produits légers mais solides.



Possibilités quasi infinies de formes, permettant la faisabilité de caractéristiques très techniques (fonds multi-niveaux, boîtiers performants,...).



Automatisation de la production pour les horticulteurs et les pépiniéristes.



Haute résistance aux aléas climatiques.



Stockage facile (produit non altérable).



Facilités de personnalisation pour les opérations marketing (impression, palette de couleurs infinie, IML...).



Matière économique.

POUR FAVORISER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE



Le plastique est l'un des matériaux les plus facilement recyclables. (**)

Soparco poursuit l'évolution de sa gamme afin de l'adapter aux exigences environnementales des différents pays européens.

Notre objectif est de proposer des produits aptes au recyclage post-utilisation afin de répondre aux prochaines exigences du recyclage demandées dans le cadre de l'économie circulaire.



100% de nos produits sont recyclables



Gammes thermoformées = 100 % en matières recyclées

Gammes injectées = Entre 80 et 100 % en matières recyclées



De nombreuses références sont proposées dans notre catalogue en matière PCR (matière recyclée issue du recyclage de déchets post-consommation) dans plusieurs coloris.



Nos colorants sont conformes à la norme REACH



Nos coloris standard (sauf Noir 01) sont détectables aux rayons infra-rouges (NIR) pour faciliter le tri sélectif en station et être aptes à intégrer l'économie circulaire.



Signature de la charte VALHOR pour favoriser le recyclage des pots et l'éco-conception dans la filière végétale.



EN SAVOIR +



Tous les jours, nous travaillons avec des acteurs majeurs du tri sélectif afin de faire de l'économie circulaire une réalité.

En France, nos clients peuvent également profiter du service HORTI-ECO. Il permet de récupérer des pots, conteneurs ou plaques usagés chez nos clients en vue de les recycler.

(Pour plus d'informations, nous consulter.)



Certification Cyclos garantissant le respect des densités et la détection de nos produits.

^{**}Source : Resources, Conservation and Recycling - Volume 105, Part A, Pages 186-197



POUR LIMITER L'EMPREINTE CARBONE

Le plastique recyclé permet de

diminuer

l'empreinte carbone par rapport aux matériaux alternatifs connus à ce jour**





Réduction du poids de nos contenants tout en conservant leurs caractéristiques mécaniques.



Optimisation de la consommation d'énergie grâce à des presses de technologie récente.



Rationalisation des aspects logistiques de nos produits (rondcarré, plaques...) pour limiter le bilan carbone du transport des plantes.



EN SAVOIR +



Matières 100% recyclables.

Remarque:

En plus d'une faible empreinte carbone, notre production utilise très peu d'eau **Source : Resources, Conservation and Recycling - Volume 105, Part A, Pages 186-197)

ÊTRE ECORESPONSABLE, C'EST AUSSI...



Recycler la majorité des déchets issus de notre activité industrielle (huiles, produits de nettoyage usagés, cartons, papiers, cartouches d'encre, rebuts de production...)



Travailler avec des transporteurs sensibilisés à l'environnement (véhicules Euro 6 permettant une réduction des émissions de CO2)



Réduire le poids de nos emballages (cartons, films) et utiliser des emballages fabriqués en matières recyclées (cartons, palettes)



Editer notre catalogue sur un papier certifié PEFC

L'utilisation de nos produits en milieu aquatique doit être soumise à une vigilance particulière. Vous devez pensez à leur récupération en fin d'utilisation pour éviter qu'ils ne restent dans le milieu aquatique après usage. Comme tous les plastiques en fin de vie, nos produits doivent être jetés à la poubelle ou déposés en déchetterie. Le seul plastique qui pollue est celui jeté dans la nature.

LEXIQUE



PP: polypropylène PS: polystyrène



tion : matière recyclée issue des déchets PCR: matière d'origine post-consomma-

PIR: matière recyclée issue des déchets de production d'industries

Recyclable : capacité d'un matériau à être recyclé pour la fabrication d'un nouveau produit



Détectable : capacité d'un produit à être détecté par les rayons infra-rouges sur les chaînes des centres de tri afin d'être séparé des autres matériaux et ainsi être recyclé

Des variations de teintes peuvent apparaître sur les productions en matières recyclées.



GAMMES THERMOFORMEES



Données valables au moment où nous publions ce catalogue. Les origines des matières peuvent évoluer en fonction de la disponibilité de ces dernières.



COMPOSITION

PP Recyclé PCR : PP recyclé d'origine PCR, colorants, additifs

PP Majoritairement Recyclé : PP PIR/vierge /PCR, colorants, additifs

PP Recyclé : PP recyclé d'origine PIR/PCR, colorants, additifs

PP Vierge: PP d'origine vierge, colorants, additifs


PS Recyclé: PS d'origine PIR/PCR, colo-

rants, additifs

Des variations de teintes peuvent apparaître sur les productions en matières recyclées.



GAMMES INJECTEES



Données valables au moment où nous publions ce catalogue. Les origines des matières peuvent évoluer en fonction de la disponibilité de ces dernières.

11

^{*} Composition moyenne sur l'ensemble de nos productions.

ET LE BIO?



La gamme SOPARCO Bio offre une alternative aux producteurs horticoles qui souhaitent adopter une démarche écologique différente.

ALTERECO®

100%

en matières naturelles.

composant contenant du carbone d'origine pétrolière.

est issu de matière végétale. Nous privilégions les sources de PLA d'origine recyclée PLA d'origine recyclée.

Tous les composants de cette matière sont certifiés TÜV. Notre compound est en cours de certification.

La composition de cette matière est étudiée pour avoir l'impact le plus faible possible sur l'environnement et limiter la compétition avec les ressources alimentaires humaines et/ou animales.



GAMMES BIO THERMOFORMÉES ALTERECO®

Nos gammes de contenants « Bio » sont fabriquées avec des matières majoritairement « bio-sourcées ». D'une empreinte écologique minimale, leur fabrication s'inscrit dans une démarche de développement durable.

Matériau

Le PLA est issu de matière végétale. Nous privilégions les sources de PLA d'origine recyclée. Nous ajoutons au PLA une charge minérale pour opacifier les pots. Altereco® n'intègre aucun composant contenant du carbone d'origine pétrolière. La

matière Altereco® est bio-compostable en milieu industriel. Tous les composants de cette matière sont certifiés TÜV. Notre compound est en cours de certification.



Fabrication

Leur fabrication industrielle et automatisée a été mise au point et validée dans nos usines.

Utilisation

Les contenants Altereco® sont dépilables en machine et peuvent être utilisés avec les mêmes systèmes d'irrigation que les pots en polypropylène.

Les contenants étant bio-compostables en milieu industriel, ne pas planter avec les pots.

Stockage

Les matières bio-sourcées présentent quelques contraintes d'utilisation car elles sont sensibles aux variations de températures et d'humidité. Afin d'éviter les déformations et des difficultés de dépilage en machine, nous conseillons d'utiliser ces produits rapidement après réception de la commande ou de les stocker à l'intérieur et au sec. Nous ne serons pas en mesure de reprendre la marchandise ayant subi des altérations suite à un stockage inadéquat ou prolongé.

DUO ALTERECO® 5º BAS

CODE	DÉSIGNATION		U	
441247Z4	Duo 9 cm 5° bas	9 x 6,8 Es	0,30	1 450 / 30
443247Z4	Duo 10,5 cm 5° bas	10,5 x 8 Es	0,48	920 / 30
444547Z4	Duo 12 cm 5° bas	12 x 9,1 Es	0,75	570 / 30
445047Z4	Duo 13 cm 5° bas	13 x 10 Es	0,90	456 / 30

GODETS ALTERECO®

CODE	DÉSIGNATION	U	
461247Z4	Godet bio 7 x 7 x 6,2 PN	0,20	2 016 / 40
467147Z4	Godet bio 8 x 8 x7 PN	0,30	1 239 / 36

LES SOLUTIONS MARKETING



Pour ceux qui souhaitent miser sur la personnalisation, l'impression et l'IML sont des outils marketing très efficaces. Nous sommes en mesure de répondre à vos demandes à l'aide de différents processus de marquage. Notre équipe commerciale vous conseillera sur la méthode la mieux adaptée à vos besoins.

IMPRESSION

Flexographie

Ce procédé permet d'imprimer en quadrichromie et en qualité photo. Cette technique donne un rendu de grande qualité. Minimum 20 000 pièces par série



TO THE PROPERTY OF THE PROPERT



Offset

Ce procédé d'impression donne un résultat de qualité avec une trame d'impression très précise et un encrage durable. Pour un visuel jusqu'à 4 couleurs (logos, codes-barres, textes ...). Minimum 20 000 pièces par série

Sérigraphie

Ce procédé d'impression est de grande qualité sans contrainte de dimensions ou de formes de contenant.



IML (In-mould labelling)

Cette technique d'impression fusionne une étiquette préimprimée en polypropylène (PP) avec le contenant plastique au moment de sa fabrication. Les avantages de ce procédé sont multiples :

- Qualité photo.
- Possibilités de couleurs illimitées.
- Marquage des pots jusque dans le décrochement du boîtier.
- L'étiquette et le pot sont fabriqués dans la même matière (Polypropylène) ce qui n'entrave pas le recyclage du pot.
- Possibilités de pose d'étiquettes IML sur différents contenants. Nous consulter.

COMMENT PERSONNALISER MES POTS?

- Prenez contact avec votre commercial SOPARCO qui vous conseillera au mieux sur la technique de marquage la mieux adaptée à votre projet.
- Si vous n'avez pas de visuel, notre service marketing peut vous accompagner à la création de votre Bon à Tirer. Si vous avez déjà un visuel disponible, il suffit de nous le fournir en format .ai, .pdf avec textes et logos vectorisés ou en .eps (minimum 300 dpi).
- Nous établissons un devis en fonction des visuels et de la quantité de pots à marquer et vous donnons un délai de livraison.
- L'impression ou la pose des étiquettes IML se fait après validation du BAT



L'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS

Nous sommes équipés pour étiqueter différents contenants (injectés thermoformés) avec des étiquettes réalisées selon vos besoins (code-barres, QR codes, logo, passeports phytosanitaires...)

- Minimum de commande par diamètre de pot et visuel d'étiquette : 20 000 pièces
- Impression noire sur étiquettes blanches : format 24x40 mm, 40x40 mm ou 40x60 mm
- Impression noire sur étiquettes avec logo « Fleurs de France » couleur : format 24x40 mm ou 40x60 mm
- Impression noire sur étiquette « Production française » bleu/blanc/rouge : format 24x40 mm

Différents modèles de mises en pages sont disponibles, consulter notre catalogue d'étiquettes standard.







Passeport

Bégonia Elatior tricol.

pot 19

3 535150 032528

A:Bégonia x Elation B:FR-AL00173

Phytosanitaire : Piant Passport



Exemples





DE FRANCE











CONSULTER NOS ÉTIQUETTES STANDARD



COMMENT ÉTIQUETER MES POTS?

- Prenez contact avec votre commercial SOPARCO qui vous conseillera au mieux sur le format d'étiquette approprié.
- Nous établissons un devis en fonction des visuels et de la quantité de pots à étiqueter et vous donnons un délai de livraison.
- L'étiquetage de vos produits se fait après validation de Bon à Tirer.

LES SOLUTIONS MARKETING



LA COULEUR



Off rant de nombreuses associations possibles avec les végétaux, la couleur est une des solutions les plus simples pour mettre en valeur une production. Nous nous intéressons de près aux tendances couleurs. Nous vous proposons la plus large gamme de couleurs en stock sur le marché, et la fl exibilité du sur-mesure pour créer des contenants à votre couleur. La majorité de nos coloris sont conformes aux exigences de tri pour permettre leur recyclabilité dans le cadre de la mise en place progressive de l'économie circulaire.

NORME REACH

TOUS LES COLORANTS QUE NOUS AJOUTONS DANS NOTRE FABRICATION SONT CONFORMES À LA NORME REACH.



LES SYSTÈMES DE FIXATION

Les clayettes et certains contenants de notre gamme sont munis d'un système de fixation permettant une pose facile et solide de chromos, d'anses ou de piquets pour mettre en place vos solutions marketing. Les systèmes de fixation seront signalés dans les tableaux à l'aide de lettres C, F, G et G2.

ailD: D

Il s'agit d'une fente courbe située sur la bordure de la clayette ou de la collerette : Boîtier à fente

La fente courbe est placée dans le fond d'un boîtier.

G: Boîtier à dents

Boîtier à dents d'une hauteur de 8 mm et plus. 4 dents situées à l'intérieur d'un boîtier permettent de coincer les chromos.



G2 : Boîtier à dents

G2 (nouvelle génération)

Boîtier à dents d'une hauteur de 7 mm et moins. Dents situées à l'intérieur d'un



boîtier permettent de coincer les chromos.

LES SOLUTIONS MARKETING



PIQUETS PORTE CHROMOS

- Valorisation des plantes
- Echange d'étiquette difficile

• Stabilité de l'étiquette au vent

CODE	DÉSIGNATION	01	
7886	Piquet R 13 cm		580 / 84
7888	Piquet R 18 cm		470 / 84
7892	Piquet R 21 cm		240 / 84
7890	Piquet H 22 cm		400 / 84





ANSE DE PORTAGE

• Facilité et confort de préhension qui stimulent l'acte d'achat							
CODE	DÉSIGNATION	I,	01	54			
7860	Anse de portage 78	78,0 x 2,0			200 / 64		
	Attache pour chrom			Vert	oir D1 Sapin		



MODÈLES HORTICOLES

4920



LES PLAQUES DE BOUTURAGE

The state of the s	CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		UU	Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
	4920	Bouturage horti. 6 x 9 alvéoles	54	54,0 x 31,0 x 4,6	70 cc	4,7		70 / 28



CODE	DÉSIGNATION

NBRE











CODE	DÉSIGNATION
4910	Bouturage horti. 8 x 13 alvéoles

ALVÉOLES 54,0 x 31,0 x 5,2



35 cc

22 cc



3,4



84 / 24

4910



CODE	DÉSIGNATION
4916	Bouturage horti.

10 x 16 alvéoles

NBRE ALVÉOLES 160

NBRE

104





2,7



80 / 24

4916

MODÈLES PÉPINIÈRES









	CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		UU	Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4943	4943	Bouturage pépi. 7 x 11 alvéoles	77	56,0 x 36,0 x 7,5	90 cc	4,6		40 / 24





LES PLAQUES **SEMIS-BOUTURAGE**



PLAQUES DE SEMIS-BOUTURAGE ET DE DÉPOTAGE RÉCUPÉRABLES

Plaques réutilisables sur plusieurs rotations



Plaque de dépotage associée

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		UU	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	4
5001	Semis récup. 3 x 5 alvéoles	15	50,0 x 33,0 x 8,0	290 сс	7,7	5079		28 / 20



CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		UU	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5003	Semis récup. 4 x 5 alvéoles ovales	20	50,0 x 33,0 x 8.0	280 сс	-	5080		25 / 20



CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		UU	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	4
5004	Semis récup. 5 x 8 alvéoles	40	50,0 x 33,0 x 6,3	82 cc	4,8	5023		28 / 20



CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		UU	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	4
5054	Semis récup. 6 x 9 alvéoles	54	50,0 x 33,0 x 6,1	63 cc	4,4	5055		30 / 20



CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		TT	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5077	Semis récup. 7 x 11 alvéoles	77	50,0 x 33,0 x 4,7	32 cc	3,4	5078		30 / 20



CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		UU	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5010	Semis récup. 8 x 13 alvéoles	104	50,0 x 33,0 x 4,0	23 cc	3,2	5011		30 / 20



CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		UU	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5015	Semis récup. 10 x 15 alvéoles	150	50,0 x 33,0 x 4,0	17 cc	2,8	5016		40 / 20



CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		UU	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	4
5026	Semis récup.	260	50,0 x 33,0 x 3.7	9 cc	2,2	5027		45 / 20



GODETS PP POLYPROPYLENE







L'ART DU DÉTAIL





CO	DE	DÉSIGNATION	L	01	FU	47 54	1 05	B1	A1	AB	12	23	D3	22	10	11	58	14	68		
0	2100	7 x 7 x 6,4 PP	0,20																	2 160 / 40	39 480
0	2100	7 x 7 x 6,4 PP	0,20																	2 160 / 40	39 480
0	2102	7 x 7 x 8 PP	0,23																	2 160 / 40	37 800
0	2101	8 x 8 x 7 PP	0,28																	1 470 / 36	27 456
000	2101	8 x 8 x 7 PP	0,28																	1 470 / 36	27 456



GODETS T POLYSTYRÈNE



• Collerette à bord plat



CODE	DÉSIGNATION	U	01	
4657	7,3 x 7,3 x 8	0,28	•	2 160 / 30
4665	7,5 x 7 rond	0,21		2 400 / 30

ES

GODETS THERMOFORMÉS





(Ref 4688 et 4690)

· Collerette à bord rond

CO	DE	DÉSIGNATION	U	01		
0	4612	7 x 7 x 6,2 PN	0,20	•	2 016 / 40	29 988
0	4671	8 x 8 x 7 PN	0,30		1 239 / 36	22 680
0	4677	8 x 8 x 8 PN	0,40		1 218 / 36	25 740
0	4688	9 x 9 x 8 SQ	0,48		1 104 / 30	21 384
0	4690	9 x 9 x 9,5 SQ	0,59		1 008 / 30	20 196
	4600	7 x 5,6 x 6,2 PN**	0,14	•	2 970 / 30	-

^{**}Seulement sur commande spéciale. Nous consulter. 4612-4671 : Existe en Altereco® (voir P13).

PLAQUES ADAPTÉES



			4 PLAQUES/É	TAGE (P40-42)		AUTRES (P37)				
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF		000		
4688	9x9x8	8772/73		15	60	4566	•	12	84	
4690	9x9x9.5	8772/73	•	15	60	4566		12	84	



PLAQUES SÉCABLES

GODETS PN POLYSTYRÈNE

• Godets pouvant être insérés dans nos clayettes PM10 (page 22)

CODE	DÉSIGNATION	01	
5241	20 godets de 7 x 7 x 6,2 sécables		100 / 30





BARQUETTES ALVÉOLÉES THERMOFORMÉES

CODE	DÉSIGNATION		UU	01		4
5226	Barquette 6 alvéoles	17,8 x 13,4 x 6,2	165 cc		28	500 / 25
5223	Barquette 12 alvéoles	17,8 x 13,4 x 6,0	71 cc		28	500 / 25
5249	Barquette 20 alvéoles	18,5 x 14,0 x 9,0	33 cc		28	306 / 20
5250	Barquette 60 alvéoles	40,0 x 15,5 x 4,8	19 cc		11	120 / 16

LES CLAYETTES



C	ODE	DÉSIGNATION		*	POIGNÉE Adaptée	01	P29			
000	4724	PM10 FACA	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Boîtiers à fente F	-		3968	14	45 / 78	3 960
000	4726	PM10 FACA	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Clips C	-		-	14	45 / 78	3 960
000	4775	PM10 FACP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Clips C	-		3980	14	60 / 84	5 280
000	4787	PM10 FACP courte	34,6 x 13,5 x 6	2 Clips C	-		-	14	60 / 56	3 960
000	4777	PM10 FACP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Boîtiers à fente F	-		3980 3968	14	60 / 84	5 280
000	4778	PM10 FACP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Boîtiers G2	7860		3980 3968	14	60 / 84	5 280
000	4789	PM10 FACP courte	34,6 x 13,5 x 6	2 Boîtiers G2	7860		-	14	-	3 960
0000	4729	PM10 FPCP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Clips C	-		3980	14	50 / 84	5 180
000	4783	PM10 FACP longue*	37,5 x 15,0 x 6,5	2 Clips C	-		-	11	-	3 520
000	4732	PM10 FACP courte**	34,6 x 13,5 x 6	2 Boîtiers à fente F	-		-	14	-	3 960

^{*}Pour 10 pots 7,5 x 7,5 (0,30L Rond Carré - page 57)

PM8 - 8 GODETS 7 X 7





CODE	DÉSIGNATION		*	POIGNÉE Adaptée	01	P29			
4718	PM8 FACP**	28,0 x 13,5 x 6	2 Clips C	-		-	18	40 / 112	-
4717	PM8 FACP**	28,0 x 13,5 x 6	2 Boîtiers G2	7860		-	18	40 / 112	5 600

^{**}Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

^{**}Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.





PM6 - 6 GODETS 7 X 7



							•				
CODE		DÉSIGNATION			POIGNÉE Adaptée	01	WD	P29			
4	711	PM6 FACA	21,5 x 14,2 x 6	2 Clips C	-			3979 3967	24	54 / 112	7 400
4	706	PM6 FACP	21,5 x 14,2 x 6	2 Clips C	-			3979 3967	24	54 / 112	7 400
4	707	PM6 FACP	21,5 x 14,2 x 6	2 Boîtiers à fente F	-			3979 3967	24	54 / 112	7 400
4	708	PM6 FACP	21,5 x 14,2 x 6	2 Boîtiers G2	7860			3979 3967	24	54 / 112	7 400
4	716	PM6 FPCP	21,5 x 14,2 x 6	2 Clips C	-			3979 3967	24	54 / 112	7 400
4	714	PM6 FACP courte**	21,4 x 13,7 x 6	2 Boîtiers G2	7860			3967	24	-	8 200

FACA: Fond Ajouré - Côtés Ajourés / FACP: Fond Ajouré - Côtés Pleins / FPCP: Fond Plein - Côtés Pleins

Gris WD: disponible en palette uniquement.





PM4 ET 2XPM4 - 4 GODETS 7 X 7 OU 7,3 X 7,3

CO	ODE	DÉSIGNATION		*	POIGNÉE ADAPTÉE	01	P29	Ħ		
000	4761	PM4 FACP	14,0 x 14,0 x 5,8	2 Boîtiers G2	7860		-	36	248 / 25	4 480
000	4760	2 x PM4 FACP sécable **	28,1 x 14,0 x 5,8	6 Boîtiers G2	7860		-	18	124 / 25	2 296

^{**}Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.





PM3 ET 2XPM3 - 3 GODETS 7 X 7 OU 7,3 X 7,3

CO	ODE	DÉSIGNATION		*	POIGNÉE Adaptée	01	WD	P29			
0	4723	PM3 FACP	21,5 x 7,0 x 5,8	2 Boîtiers G2	7860			-	48	338 / 25	5 920
0	4725	2 x PM3 FPCP sécable	21,5 x 14,1 x 5,8	4 Boitiers G2	7860			-	24	-	2 880
200	4722	2 x PM3 FACP sécable **	21,5 x 14,1 x 5,8	4 Boîtiers G2	7860			-	24	-	2 880

^{**}Seulement sur commande spéciale. Nous consulter. Gris WD : disponible en palette uniquement.

PLAQUES ADAPTÉES



			4 PLAQUES/	ÉTAGE (P28)		6 PLAQUES/ÉTAGE (28)				
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF		000		
4723	PM3	8798	•	12	48	4568 5234	•	8 8	48 48	
4725	2 x PM3	8798	•	12	48	4568 5234	•	8 8	48 48	
4761	PM4					5234	•	6	36	
(*)	PM6	8796		6	24	5234	•	4	24	

(*): 4711/4706/4707/4708/4716/4714

LES CLAYETTES

^{**}Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

GM10 - 10 GODETS 8X8



24



CO	DE	DÉSIGNATION		*	POIGNÉE ADAPTÉE	01	P29			
0	4748	GM10 FACA	40,0 x 16,0 x 6,5	2 Clips C	-		-	11	40 / 60	2 720
•	4749	GM10 FACA	40,0 x 16,0 x 6,5	2 Boîtiers G2	7860		3977	11	40 / 60	2 720
0	4746	GM10 FACP	40,0 x 16,0 x 6,5	2 Clips C	-		-	11	40 / 72	2 720
200	4754	GM10 FACA haute	41,0 x 17,0 x 7,4	2 Boîtiers G2	7860		3977	11	44 / 60	2 448

FACA : Fond Ajouré - Côtés Ajourés / FACP : Fond Ajouré - Côtés Pleins / FPCP : Fond Plein - Côtés Pleins

GM6 - 6 GODETS 8X8



FPCP:

fond plein - côtés pleins

FACP:

fond ajouré - côtés pleins

FACA:

fond ajouré - côtés ajourés







					NIR
DE	DÉSIGNATION		POIGNÉE Adaptée	01	

CO	DE	DÉSIGNATION			ADAPTÉE	01	WD P29			
0	4739	GM6 FACA	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers à fente F	-		3976 3983	18	40 / 120	5 040
0	4735	GM6 FACA	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers G2	7860		3976 3983	18	40 / 120	5 040
0	4742	GM6 FACP	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Clips C	-		3983	18	40 / 120	6 720
0	4737	GM6 FACP	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers à fente F	-		3983 3976	18	40 / 120	6 720
0	4758	GM6 FACP	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers G2	7860		3983 3976	18	40 / 120	6 720
0	4743	GM6 FACP	24,1 x 16,1 x 6,3	2 Boîtiers G2	-		3983 3976	18	40 / 120	6 720
000	4744	GM6 FPCP	24,3 x 16,0 x 6,0	2 Clips C	-		-	18	40 / 120	5 600

Gris WD : disponible en palette uniquement.

LES CLAYETTES





GM4 - 4 GODETS 8 X 8





GM3 ET 2XGM3 - 3 GODETS 8X8



CC	DDE	DÉSIGNATION		*	POIGNÉE Adaptée	01	WD	P29			
000	4733	GM3 FACP	24,2 x 8,0 x 6,1	2 Boîtiers G2	7860			-	37-39	480/8	4 800
	4734	2xGM3 FACP sécable	24,2 x 16,0 x 6,1	4 Boîtiers G2	7860			-	18	240 / 8	-

Gris WD: disponible en palette uniquement.



TGM6 - 6 GODETS 9X9



	CODE	DÉSIGNATION			POIGNÉE Adaptée	01	P29			
0	4756	TGM6 FACP	27,0 x 17,5 x 6,0	2 Clips C			-	15	40 / 88	3 520
	4757	TGM6 FACP	27,0 x 17,5 x 6,0	2 Boîtiers G2	7860		-	15	-	3 864



			4 PLAQUES/	ETAGE (PZ8)			5 PLAQUES/	ETAGE (PZ8)	
CODE	DÉSIGNATION	RÉF	\	000		RÉF		000	Ħ
4733	GM3	8799		8	32	8795		7	35
4762	2xGM4	8788		7	28				



CLAYETTES MARAÎCHÈRES POUR PLANTS EN MOTTES



<u></u>









CC	DE	DÉSIGNATION				POIGNÉE Adaptée	01	WD			
0	4701	CM1 FACP	2 Fentes - F	16 x 11 x 5	14 x 9,9				40	552/25	8 680
000	4703	CM2 FPCP	2 Boîtiers - G2	18 x 12,7 x 5	16 x 11,5	7860			30	52 filets / 112	4 320
•	4712	CM3 FACP	2 Boîtiers - G2	14,1 x 10,7 x 5,8	12,1 x 8,5	7860			48	364/25	6 160
•	4723	PM3 FACP	2 Boîtiers - G2	21,5 x 7 x 5,8	19,1 x 5,1	7860			48	338/25	5 920
0000	4761	PM4 FACP	2 Boîtiers - G2	14 x 14 x 5,8	12,1 x 12,1	7860			36	248/25	4 480
•	4733	GM3 FACP	2 Boîtiers - G2	24,2 x 8 x 6,1	21,6 x 6	7860			37 - 39	480/8	4 800

Gris WD: disponible en palette uniquement.



PLAQUES ADAPTÉES

		4	PLAQUES	/ÉTAGE (P28	8)	5	PLAQUES/	ÉTAGE (P28	3))	6 PLAQUES/ÉTAGE (28)				
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF		0000		RÉF		00		
4712	CM3	8797		12	48					5234	•	8	48	
4723	PM3	8798		12	48					4568 5234	•	8 8	48 48	
4761	PM4									5234	•	6	36	
4733	GM3	8799		8	32	8795		7	35					





COMPATIBILITÉ MOTTES/CLAYETTES

ΕN	SAVOIR	+

CODE	DÉSIGNATION		D	IMENSIONS DES MOTTI	ES .	
CODE	DESIGNATION	24 MOTTES	12 MOTTES	6 MOTTES	4 MOTTES	3 MOTTES
4701	CM1		3,5x3,3 cm	4,9x4,6 cm		
4703	CM2		4,0x3,8 cm	5,3x5,7 cm		
4712	CM3		2,9x2,7 cm	4,0x4,2 cm		
4723	PM3				4,7x5,0 cm	6,1x5,1 cm
4761	PM4				6,0x6,0 cm	
4708/4716	PM6	3,0x3,1 cm	4,0x4,7 cm	5,9x6,2 cm		
4733	GM3				5,4x6,0 cm	7,0x6,0 cm



LES CLAYETTES

: dimensions intérieures au fond de la clayette - ces dimensions permettent de déterminer le nombre de mottes et la dimension des mottes que l'on peut mettre dans la clayette. Nous pouvons vous faire parvenir, ainsi qu'à votre fournisseur de machine des échantillons de clayettes afin d'adapter votre outillage.

Exemples de dimensions de mottes :
• 3 x3 cm = salades, épinards
• 4 x4 cm = choux

- 7 x7 cm = tomates, courgettes, cucurbitacées



CLAYETTES MARAÎCHÈRES SÉCABLES POUR PLANTS EN MOTTES

								5		
C	DDE	DÉSIGNATION				POIGNÉE Adaptée	01	WD =		
000	4764	2xTCM1 FACP	4 Boîtiers - G2	23,4 x 16,1 x 5	13,6 x 9,4	7860		18 (TCM1=40)	378/8	3 780
000	4713	2 x CM3 FACP	6 Boîtiers - G2	21,5 x 14,1 x 5,8	12,1 x 8,5	7860		24	328/16	2 960
000	4759	2 x CM4 FACP	6 boîtiers - G2	23,8 x 16 x 5.1	14 x 10	7860		34 (CM4)	-	2250
000	4769	CM 12/24 PM FACP	6 Boîtiers - G2	21.5 x 14.1 x 5	12.2x9.0	7860		48	-	1 665
000	4725	2 x PM3 FPCP	4 Boîtiers - G2	21,5 x 14,1 x 5,8	19,1 x 5,1	7860		24	-	2 880
	4734	2 x GM3 FACP	4 Boîtiers - G2	24,2 x 16,1 x 6,1	21,6 x 6	7860		18	240/8	-
000	4762	2 x GM4 FACP	4 Boîtiers - G2	31,8 x 16x 6,1	29,3 X 5,8	7860		28 (GM4)		1 701
000	4722	2 x PM3 FACP**	4 Boîtiers - G2	21,5 x 14,1 x 5,8	19,1 x 5,1	7860		24	-	2 952
300	4760	2 x PM4 FACP**	6 Boîtiers - G2	28,1 x 14 x 5,8	12,1 x 12,1	7860		18	124/25	2 296

^{**} Seulement sur commande spéciale.

Gris WD: disponible en palette uniquement.

L'ART DU DÉTAIL

Clayettes sécables :

- Coupure nette entre les deux parties de la clayette
- Une belle présentation en magasin
- Pas de risque de blessures

FACA : Fond Ajouré - Côtés Ajourés / FACP : Fond Ajouré - Côtés Pleins / FPCP : Fond Plein - Côtés Pleins



PLAQUES ADAPTÉES



		4	PLAQUES/	ETAGE (P28	5)	5	5 PLAQUES	ETAGE (P28)		6 PLAQUES	/ETAGE (28)	
CODE	DÉSIGNATION	RÉF	77	00000	Ħ	RÉF		000	Ħ	RÉF	44	0000	
4764	2xTCM1	8789		10	40								
4713	2xCM3	8797		12	48					5234	•	8	48
4725	2xPM3	8798		12	48					4568 5234	•	8 8	48 48
4762	2xGM4	8788		7	28								
4734	2xGM3	8799		8	32	8785		7	35				

COMPATIBILITÉ MOTTES/CLAYETTES




CODE	DÉCIONATION		D	IMENSIONS DES MOTTE	S	
CODE	DÉSIGNATION	2X12 MOTTES	2X6 MOTTES	2X5 MOTTES	2X4 MOTTES	2X3 MOTTES
4764	2xTCM1	3,4x3,1 cm	4,5x4,7 cm			
4713	2xCM3	2,9x2,7 cm	4,0x4,2 cm			
4759	2xCM4	3,5x3,3 cm	4,6x5,0 cm			
4769	CM12/24 PM	3,0x3,0 cm	4,5x4,0 cm			
4725	2xPM3				4,7x5,0 cm	6,1x5,1 cm
4734	2xGM3				5,4x6,0 cm	7,0x6,0 cm
4762	2xGM4			5,8x5,8 cm		

LES CLAYETTES

• Gain de temps au chargement ou déchargement des rolls

• Gain de temps à la manutention en serre



6 plaques par étage roll CC





CODE DÉSIGNATION

8xPM3 FA

8xCM3 FA

56,3 x 21,7, x 4,5

01

38 / 40

Plaques/CC

6 plaques par étage roll CC

4568





CODE DÉSIGNATION

5234 6xPM4/4xPM6/

42,8 x 28,6 x 4

01

44 / 40

Plaques/CC

5 plaques par étage roll CC





CODE DÉSIGNATION

8795 7xGM3 FA

56,3 x 25 x 4,5

01

38/36


1368


Plaques/CC



4 plaques par étage roll CC








4 plaques par étage roll CC





FA : Fond ajouré

LES TUTEURS POUR CLAYETTES



SOPAFIX® POUR CLAYETTES





CO	ODE	DÉSIGNATION		02			
000	3979	Sopafix® pour clayette PM6	24,8 x 16,8 x 14,0		-	420 / 8	1 500
000	3980	Sopafix [®] pour clayette PM10 4775 - 4777	38,0 x 17,0 x 14,5		-	-	850
	3983	Sopafix® pour clayette GM6	27,0 x 19,3 x 15,5		-	120 / 8	800
	3984	Sopafix® pour pack de vente de 6 pots de 9 cm	30,4 x 20,8 x 11,0		168 / 8	-	2 800



SOPACLIP® POUR CLAYETTES

Système de tuteurage se fixant dans les boîtiers G2 et les boîtiers F des clayettes.







CODE	DÉSIGNATION		02			
3967	Sopaclip® PTU pour clayette PM6	22,0 x 15,4 x 8,8		-	350 / 25	-
3968	Sopaclip® PTU pour clayette PM10	36,0 x 15,0 x 11,7		-	260 / 25	-
3974	Sopaclip® pour clayette GM4	30,8 x 7,5 x 8,5		-	750 / 25	-
3976	Sopaclip® PTU pour clayette GM6	23,7 x 15,8 x 9,5		-	370 / 25	-
3977	Sopaclip® PTU pour clayette GM10	39,8 x 17 x 12,2		-	220 / 25	-



С	ODE	DÉSIGNATION	L	01	47	FS	05	B1	23	A1	EB	AB	11	54	WG	FU	P34		
0	4412	9 x 6,8 Es	0,30														3901	1 450 / 30	23 400
	4412	9 x 6,8 Es	0,30														3901	1 450 / 30	-
000	4432	10,5 x 8 Es	0,48														3906	920 / 30	15 840
	4432	10,5 x 8 Es	0,48														3906	920 / 30	-
0	4445	12 x 9,1 Es	0,75														3915 3916	570 / 30	9 960
	4445	12 x 9,1 Es	0,75														3915 3916	570 / 30	-
000	4450	13 x 10 Es	0,90														3921 3918 3917	456 / 30	8 680
0	4450	13 x 10 Es	0,90														3921 3918 3917	456 / 30	8 680
0	4455	14 x 10,7 Es	1,00														3925 3927	374 / 30	8 576
0	4475	17 x 13 Es	2,00														3942	182 / 30	4 182
	4475	17 x 13 Es	2,00														3942	182 / 30	-
0	4485	19 x 15 Es	3,00														3950 3954	144/30	2 790
	4485	19 x 15 Es	3,00														3950 3954	144 / 30	-
0	4490	21 x 15,4 Es	3,50														3961	92 / 30	2 350
000	4493	23 x 18 Es	5,00														3964	60 / 30	1 800

4455 / 4475 / 4485 Gris FU : en box uniquement

4412 / 4432 / 4445 / 4450 : Existent en Altereco® (voir P13).



L'ART DU DÉTAIL

DUO THERMOFORMÉS



Ref 4432 imprimée en stock







		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAC	QUES/ÉT/	AGE (P	39)	6 PLAC	UES/É1	AGE (3	8)	AUTRES (P37 & 43)					
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF		0000		RÉF		0000		RÉF	₩	000		
4412	Duo 9	8780-81		18	72	4509	•	18	90	4566		12	72	8742-47		6	84	
4432	Duo 10,5	8772-73 8774 8777-79		15 15 15	60 60 60					8710 8756-57		8 10	48 60	8700-01 5215		5 6	55 60	
4445	Duo 12	4545 8750 8790-91-92	•	8 8 10	32 32 40	4572	•	8	40	4524 8735-36	•	6 8	36 48	8706/07		5	50	
4450	Duo 13	8720-21 4550 8730-31 8790-91-92	•	6 8 8 10	24 32 32 40	4572	A •	8	40	8715-16	•	6	36					
4455	Duo 14	8720-21		6	24					8715-16		6	36	8738	\Diamond	4	32	
4475	Duo 17	8712 8760	•	6 6	24 24													

DUO® 5° HAUT



2,3 et 4L

32

DUO THERMOFORMÉS



CO	DDE	DÉSIGNATION	U	01	47	05	FS	FU	P34		
0	4437	10,5 x 9,1 Es	0,52						3906	880/30	15 400
	4437	10,5 x 9,1 Es	0,52						3906	880 / 30	-
000	4453	13 x 11,5 Es	1,00						3917/3921 3918	432 / 30	8 120
	4453	13 x 11,5 Es	1,00						3917/3921 3918	432 / 30	-
0	4454	14 x 12,3 Es	1,20						3925 3927	374 / 30	8 576
	4454	14 x 12,3 Es	1,20						3925 3927	374 / 30	-
0	4480	17 x 15 Es	2,30						3942	182 / 30	4 182
0	4491	21 x 18 Es	4,00						3961	88 / 30	2 350

Gris FU: 4454 et 4480 en box uniquement





		4 PLAQUE	S/ÉTA(GE (P40	-42)	5 PLAC	QUES/ÉT	AGE (P	39)	6 PLAC	QUES/É1	AGE (3	8)	AUT	RES (P	37 & 43)
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF		000		RÉF		000		RÉF		000	
4437	Duo 10,5 haut	8772/73 8776 8777/79	•	15 15 15	60 60 60					8710 8756/57	•	8 10	48 60	8700/01 5215	*	5 6	55 60
4453	Duo 13 haut	8730/31 8790/91/92	+	8 10	32 40	4572	A •	8	40	4524	A •	6	36				
4454	Duo 14 haut	8720/21		6	24					8715/16		6	36	8738	♦	4	32
4480	Duo 17 haut	8760		6	24												

DUO THERMOFORMÉS

DUO® 8° BAS

CC)DE	DÉSIGNATION	U	01	47	FS	05	B1	23	A1	EB	AB	11	WG	FU	P34		
0	4420	10 x 7,8 Es	0,38													-	1 104 / 30	17 082
0	4440	11 x 8,5 Es	0,50													3911	840 / 30	12 800
0	4446	12 x 9,1 Es	0,65													3915 3916	600 / 30	9 960
0	4452	13 x 10 Es	0,80													3921/3918 3917	456 / 30	8 680
	4452	13 x 10 Es	0,80													3921/3918 3917	456 / 30	-
0	4456	14 x 10,7 Es	1,00													3925 3927	374 / 30	8 576
	4456	14 x 10,7 Es	1,00													3925 3927	374 / 30	-





		4 PLAQUE	S/ÉTA(GE (P40	-42)	5 PLAQ	UES/ÉT	AGE (P	39)	6 PLAC	QUES/É1	TAGE (3	8)	AUT	RES (P3	37 & 43))
CODE	DÉSIGNATION	RÉF	VV	000		RÉF		0000		RÉF		0000		RÉF		000	Ħ
4420	Duo 10	8772/73	•	15	60					8756/57	•	10	60				
4440	Duo 11	4574 8772/73 8777/79	•	14 15 15	56 60 60	8748/49		10	50	8710 8752/53	•	8 10	48 60	8700/01 5215	•	5 6	55 60
4446	Duo 12	4545 8750 8790/91/92 4574	• •	8 8 10 14	32 32 40 56	4572	•	8	40	4524 8735/36	•	6 8	36 48	8700/01 8706/07	10	5 5	55 50
4452	Duo 13	4550 8730/31 8790/91/92	• •	8 8 10	32 32 40	4572	•	8	40	4524	A •	6	36				
4456	Duo 14	8720/21 8730/31	1	6 8	24 32					8715-16	•	6	36	8738	*	4	32



SOPAFIX® Pots ronds



• Ajustement parfait permettant la préhension des pots par les tuteurs

NIR	,
· CC	ř
O	ı

CO	DDE	DÉSIGNATION (Ø INFÉRIEUR)		02		
0	3901	Ø 9/4 Es	11,7 x 11,0		2 400 / 8	12 000
0	3905	Ø 10,5/2 Es	13,2 x 12,0		1 080 / 8	4 680
000	3906	Ø 10,5/4 Es	13,2 x 12,0		1 080 / 8	4 680
0	3911	Ø 11/4 Es	15,5 x 13,0		-	5 390
0	3915	Ø 12 Es	16,5 x 13,0		945 / 8	5 740
0	3916	Ø 12 Es étroit	14,8 x 12,9		768 / 8	6 360
0	3921	Ø 13 Es	16,7 x 14,0		1 120 / 8	5 880
0	3917	Ø 13 V	16,1 x 15		756 / 8	3 360
000	3918	Ø 13 haut	16,5 x 17,5		800/8	3 780
000	3925	Ø 14 Es	18,0 x 18,0		680 / 8	3 240
0	3927	Ø 14 Es bas	17,9 x 14,0		714 / 8	3 600
0	3930	Ø 15/2 Es	19,0 x 18,0		462 / 8	3 000
	3931	Ø 15/4 Es	19,0 x 18,0		462 / 8	-
0	3936	Ø 17 bas	19,8 x 12,5		576 /8	3 000
0	3940	Ø 17/2 Es	21,0 x 18,0		275 / 8	1 500
0	3937	Ø 17/3	21,0 x 18,0		275 / 8	1 500
0	3942	39 Ø 17 Es od	21,0 x 17,5		385 / 8	2 500
000	3944	Ø 18/2 Es	22,7 x 17,5		275 / 8	1 500
	3943	Ø 18/4 Es	22,7 x 17,5		275 / 8	
0	3950	Ø 19/2 Es	23,5 x 19,0		150 / 8	900
0	3951	Ø 19/4 Es	23,5 x 19,0		150 / 8	900
0	3952	Ø 19 Es bas 2	22,0 x 13,4		260 / 8	1 200
	3954	Ø 19 bas D	22,0 x 13,4		200 / 8	-
0	3955	Ø 19/3 Es	23,5 x 19,0		150 / 8	900
0	3957	Ø 21/3 Es	25,5 x 17,0		176 / 8	960
0	3960	Ø 21/2 Es	25,5 x 17,0		176 / 8	960
0	3961	Ø 21/4 Es	25,5 x 17,0		176 / 8	960
0	3964	Ø 23/3 Es	27,7 x 15,3		154 / 8	750
0	3962	Ø 23/2 Es	27,5 x 15,2		154 / 8	750

L'ART DU DÉTAIL SOPAFIX® 13V (3917)

- Sopafix®avecsystème d'empilage en V permettant un dépilage facile et rapide

- gain de temps à la pose

> En savoir







SOPAFIX® Pots carrés et « Rond-Carré »





C	ODE	DÉSIGNATION (MODÈLE POUR POT)		02		
000	3902	9 x 9/2	13,4 x 12,0		-	6 300
000	3904	9 x 9/4	13,4 x 12,0		330 / 25	6 300
000	3913	11 x 11	18,0 x 14,0		1 620 / 8	9 000
000	3923	2L V	21,0 x 14,0		350 / 8	1 800
000	3932	2,5 LV	26,5 x 19,0		560 / 8	2 880



SOPACLIP® Pots carrés et ronds

- Tuteur polyvalent s'adaptant sur une large gamme de pots carrés et ronds à boîtiers G2
- Solidité de la fixation des montants dans les boîtiers G2



SOPACLIP® bas (3973)

CODE

3971


3973



(3971)



SOPACLIP® 4 branches (sur commande spéciale)



DÉSIGNATION		02	
Sopaclip® 11/15 2B	16,7 x 10,5	•	300 / 25
Sopaclip® 11/15 bas 2B*	16,7 x 7,12		120 / 84

^{*} Jusqu'à épuisement des stocks puis sur commande spéciale









COI	DΕ	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		Ø DES ALVÉOLES À LA BASE EN CM	01	
48	24	12 pots de Ø 17 à 20 cm	12	112,5 x 78,0 x 12,6	16,2		75













CODE	DÉSIGNATION		NBRE PLAQUES /M ²	01		
4820	8 pots de 14 cm 8° ou de 13 cm 5°	52,5 x 30,5 x 3,5	6,2		25 / 28	700



Pour godet 7 x 7 x 6,2 | Ref 4612 7 x 7 x 6,4 | Ref 2100 7,5 x 7 | Ref 4665

CODE	DÉSIGNATION		NBRE PLAQUES /M ²	01	
4821	24 pots de 7x7 cm	44,0 x 28,0 x 1,8	8,12		25 / 30



Pour godet 7,3 x 7,3 x 8 | Ref 4657 8 x 8 x 7 | Ref 4671 / 2101 8 x 8 x 8 | Ref 4677

Pour pot

0,3 LV | Ref 2219 0,37 LV | Ref 2221 8 x 8 x 9 CS | Ref 5125

CODE	DÉSIGNATION		NBRE PLAQUES /M ²	01	4
4822	24 pots de 8x8 cm	50,0 x 32,0 x 1,8	6,25		25 / 30



Pour godet 9 x 9 x 8 | Ref 4688 9 x 9 x 9,5 | Ref 4690

Pour Duo

Ø 9 cm 5°bas | Ref 4412 0,37 LV | Ref 2221 Pour pot

0,5 LV | Ref 2236 8 x 8 x 9 CS | Ref 5125 9 x 9 x 10 CS | Ref 5133/5135

CODE	DÉSIGNATION		NBRE PLAQUES /M ²	01	4	
4823	15 pots de 9x9 cm	47,0 x 28,0 x 1,8	7,8		25 / 30	750



11 PLAQUES par étage de roll CC



• Combinaison possible avec les plaques 8748 - 8749



COI	DE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
000	8700	5 pots 11x11 GM FA			56,0 x 11,3 x 6,2		35 / 72	2 520

FA : Fond ajouré



10 PLAQUES par étage de roll CC



• Deux niveaux permettant l'optimisation maximale du chargement de Roll CC (jusqu'à 50 pots par étage)



CO	DE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
0	8706	5 pots 12x12 FA			57,0 x 12,0 x 8,2		-	2 176
0	8707	5 pots 12x12 RE			57,0 x 12,0 x 8,2		32 / 68	2 176





8 PLAQUES par étage de roll CC





8/	38 / B	3/39	
FA:	Fond	ajour	é

CODE		DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	4	
000	8738	4 pots 14x14 FA HW			28 x 28 x 6,8		40 / 64	2 560
000	8739	4 pots 15x15 FA HW			28,5 x 28,5 x 6,9		40 / 64	2 560





7 PLAQUES par étage de roll CC





	4566	
FA:	Fond ai	ouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4566	12 pots 9x9 FA		\odot	56,0 x 18,5 x 5,0		80 / 24



CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4594	12 pots 9x9 ras bord		\odot	56,0 x 18,5 x 10,0		60 / 24







6 PLAQUES par étage de roll CC







FA : Fond ajouré




^{**} Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.




6 PLAQUES par étage de roll CC








FA : Fond ajouré











LES PLAQUES



5 PLAQUES par étage de roll CC






4509
FA : Fond ajouré
NormPack 418

Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	4
4509	18 pots 9 FA	000000 000000 000000	000	56,0 x 25,0 x 5,0		50/32





CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4572	8 pots 12x12 FA		0	56,0 x 25,0 x 6,0		40 / 32



FA : Fond ajouré

i	CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
	4578	8 pots 12,5x12,5 FA		\circ	56,0 x 25,0 x 6,0		42 / 32



39





4 PLAQUES par étage de roll CC








8781 FA : Fond ajouré


8772 15 pots 52,5 x 30,0 x 5,0 48 / 32 1 536 8772 8773 15 pots 52,5 x 30,0 x 5,0 48 / 32 1 536			CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8772 8773 15 pots 10,5 GM RE 52,5 x 30,0 x 5,0 48/32 1 536			8772				52,5 x 30,0 x 5,0		48 / 32	1 536
	8772 FA:	8773 RE:	8773	15 pots 10,5 GM RE			52,5 x 30,0 x 5,0		48 / 32	1 536

Fond ajouré Réserve d'eau



	CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4574	4574	14 pots V12 GM FA	00000	00	56,0 x 31,5 x 5,0		50 / 24
FA : Fond ajouré							





LES PLAQUES

Fond ajouré

Réserve d'eau

LES PLAQUES








Réserve d'eau

Fond ajouré

	CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
0 0	8790	10 pots 13 GM FA			56,0 x 31,5 x 6,6		33 / 28	1 056
0	8791	10 pots 13 GM RE			56,0 x 31,5 x 6,6		33 / 28	1 056
0	8792	10 pots 13 ECO GM FA			56,0 x 31,5 x 6,6		33 / 28	1 056








01

40 / 24

960

56,0 x 31,5 x 7,0

	CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU
	8712	6 pots 17 GM FA		000
8712				



8760 FA : Fond ajouré

FA : Fond ajouré


FA : Fond ajouré



Modèle ras-bord 4 PLAQUES par étage de roll CC







FA : Fond ajouré



		0//4	+
FΑ	:	Fond	ajouré

С	ODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
000	8774	15 pots 10,5 bas GM FA			56,0 x 31,5 x 8,5		26 / 24	624



FA: Fond ajouré

С	ODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01			
000	8776	15 pots 10,5 haut GM FA		000	56,0 x 31,5 x 9,5		26 / 24	624	



	454	5
FA:	Fond	ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4545	8 pots 12 GM FA	0000		54,5 x 31,0 x 9,0		60 / 24



FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	d
4550	6/8 pots 13 GM FA			54,5 x 31,0 x 10,0		40 / 24

Modèle ras-bord 6 PLAQUES par étage de roll cc





LES PLAQUES

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	ð	
8775	20 pots 7x7x8 PM		·	38,0 x 28,0 x 8,2	•	48 / 35	900

FA : Fond ajouré











PACKS DE VENTE



	8737	
FA	Fond ajour	ré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01		
8737	6 pots 8x8 FA	000	24,9 x 17,5 x 4,1		15	4 420



CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01		
8702	10 pots 8x8 FA	000	41,8 x 17,4 x 4,0		9	2 550



5212 FA: Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01		4
5212	2x10 godets 6x5x6	\odot	28,0 x 28,0 x 6,0		9	52 / 64



FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01	Ħ		
8742	6 pots 9 rond		27,8 x 18,0 x 7,3		14	40/96	3 840



	8747	
FA:	Fond	ajouré

C	ODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01			
000	8747	2x6 pots 9 ronds		36,0 x 27,8 x 7,3		14	40 / 48	1 920



		0210	,
FΑ	:	Fond	ajouré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01		
5215	2x6 pots 10,5	0	42,5 x 32,0 x 8,0		10	64/30









POIGNÉE DE MANUTENTION



CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU	[<u> </u>	05		
5201	Poignée de manutention		50,0 x 1,3		-	1 000 / 175

5201



Formes rondes standard

Dimensions adaptées pour optimiser le chargement des rolls CC





SMH - P49

1 à 10L



Formes carrées/« Rond-Carré »

Forme permettant d'optimiser les surfaces de culture et le transport par roll CC. Présentation améliorée dans les rayons des jardineries (facing impeccables, alignement des chromos).

森森森森



Formes hautes

Pots adaptés aux plantes avec des racines en pivot - rosiers - grimpantes - petits fruits...



Pots adaptés aux plantes vertes et à la pépinière





Formes rondes basses

Pots très stables adaptés aux plantes avec un système de racines fasciculées - rhododendrons - azalées - chrysanthèmes

















LES CONTENEURS - FORME RONDE

UNE SOLUTION GLOBALE, POUR TOUTES VOS PRODUCTIONS

Un conteneur éco-conçu

Le développement et la haute-technicité de la fabrication du conteneur SX en font un pot plastique illustrant parfaitement la démarche éco-responsable de SOPARCO :

- Une réduction du poids des pièces tout en conservant de hautes caractéristiques mécaniques.
- L'utilisation de presses à basse consommation d'énergie pour la fabrication.
- L'utilisation de matières 100% recyclées pour la fabrication des coloris noir, terre cuite, taupe et gris.
- Une empreinte carbone minimale.





1 L SX

L'ART DU DÉTAIL

Fond en étoile sur 3 niveaux :

- Géométrie du fond assurant une aération idéale du substrat.
- Répartition équilibrée de 25 trous de drainage garantissant un ressuyage optimal.
- Système d'écoulement en étoile étudié pour un drainage renforcé.
- Plot central en contact avec le sol pour assurer la stabilité du fond et faciliter l'écoulement.





IMPRESSION











TUTEURS SOPAFIX®

p. 17

PIQUETS

p. 17

SX

	CODE	DÉSIGNATION		P16	01	17	AB	A1	B1	23	B5	EB E	A 0)5 E	EK V	VD WE	P34				
Ç	6206	1L SX G2	13,2 x 10,4	4 Boîtiers G2													3917	-	108 / 70	7 560	7 560
Ç	6206	1L SX G2	13,2 x 10,4	4 Boîtiers G2													3917	-	-	7 560	-
(6216	1,5L SX G2	15,0 x 11,9	4 Boîtiers G2													3931 3971	32	104 / 41	6 318	-
(6216	1,5L SX G2	15,0 x 11,9	4 Boîtiers G2													3931 3971	32	-	6 318	-
•	6220	2L SX	16,7 x 13,2														3936 3937	28	114 / 41	4 674	4 674
9	6221	2L SX G2	16,7 x 13,2	4 Boîtiers G2													3936 3937	28	114 / 41	4 674	4 674
9	6221	2L SX G2	16,7 x 13,2	4 Boîtiers G2													3936 3937	28	114 / 41	4 674	-
9	6236	2,5L SX G2	18 x 14,1	4 Boîtiers G2													3944	23	110 / 41	3 960	-
9	6236	2,5L SX G2	18 x 14,1	4 Boîtiers G2													3944	23	-	3 960	-
9	6245	3L SX	19,0 x 14,9														3952 3955	21	102/33	3 300	3 366
(6246	3L SX G2	19,0 x 14,9	4 Boîtiers G2													3952 3955	21	102/33	3 300	3 366
(6246	3L SX G2	19,0 x 14,9	4 Boîtiers G2													3952 3955	21	102/33	3 300	-
(6265	4L SX	20,9 x 16,2														3957	18	88 / 25	2 200	-
(6266	4L SX G2	20,9 x 16,2	4 Boîtiers G2											ı		3957	18	88 / 25	2 200	2 200
	6266	4L SX G2	20,9 x 16,2	4 Boîtiers G2													3957	18	88 / 25	-	-
9	6275	5L SX	22,6 x 18,0														3964	14	84 / 24	2 016	-
(6276	5L SX G2	22,6 x 18,0	4 Boîtiers G2											ı		3964	14	84 / 24	2 016	2 016
	6276	5L SX G2	22,6 x 18,0	4 Boîtiers G2													3964	14	84 / 24	-	-
-	6285	7,5L SX	25,8 x 20,5														-	10	70 / 16	1 120	-
9	6286	7,5L SX G2	25,8 x 20,5	4 Boîtiers G2													-	10	70 / 16	1 120	1 120
9	6286	7,5L SX G2	25,8 x 20,5	4 Boîtiers G2													-	10	-	1 120	-
(6290	10L SX	28,4 x 22,6														-	9	64 / 13	780	-
9	6291	10L SX G2	28,4 x 22,6	4 Boîtiers G2													-	9	64 / 13	780	780
•	6291	10L SX G2	28,4 x 22,6	4 Boîtiers G2											Ī		-	9	-	780	-

PLAQUES ADAPTÉES

Terre cuite 17



		4 PLAQU	IES/ÉTA	GE (P40)-42)	5 PLA	QUES/ÉT	AGE (P	39)	6 PLA	B)	,					
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000	\parallel	RÉF		000		RÉF		000	Ħ	RÉF		000	目
6206	1L SX	8720 8730	•	6 8	24 32					8715	•	6	36				
6216	1.5L SX	8725/26	A	6	24	4571	•	6	30					8739	•	4	32
6220/21	2L SX	8760	-	6	24		NIR										
								1									

Vert EB Orange EA Blanc 05 Bleu EK Gris WD Taupe WE

Violet Bl Jaune 23

Fuchsia A1

Rouge AB LES CONTENEURS - FORME RONDE















LES CONTENEURS - FORME RONDE





4 et 5L





C	ODE	DÉSIGNATION	I	№ P16	01	17	P34			
0	8405	1 L SMV 13	13,2 x 10,4	4 Boîtiers G2			3971/3973 3917	44	7 560	-
0	8407	1 L SMV 14	14,0 x 10,4	4 Boîtiers G2			3971 3973	39	6 912	-
0	8420	2 L SMV	16,7 x 13,1	4 Boîtiers G2			3942	28	-	3 780
0	8435	2,5 L SMV	17,9 x 14,1	4 Boîtiers G2			3944	23	-	2 808
0	8445	3 L SMV	19,0 x 15,0	4 Boîtiers G2			3950 3952	21	-	2 730
0	8465	4 L SMV	21,1 x 16,6	4 Boîtiers G2			3960	18	-	1 998
0	8475	5 L SMV	22,5 x 18,0	4 Boîtiers G2			3964	15 - 17	-	1 584



		4 P	LAQUES/É	TAGE (P40-	42)	6	PLAQUES	/ÉTAGE (38)	AUTRES (P37)				
CODE	DÉSIGNATION	RÉF	77	000		RÉF	7	000		RÉF		0000		
8405	1L SMV13	8720/21 8730/31	*	6 8	24 32	8715/16	•	6	36					
8407	1L SMV14	8720/21		6	24	8715/16		6	36	8738	•	4	32	
8420	2L SMV	8760		6	24									







SMH3	
------	--

13		21111

					6	0					
CODE	DÉSIGNATION		*	01	17	54	P34				
2405	1 L SMH3	13,2 x 10,4					3917	44	110 / 70	7 700	7 560
2410	1,3 L SMH3	14,4 x 11,3					-	36	125 / 60	7 500	6 600
2415	1,5 L SMH3	15,1 x 11,9					3930	32	116 / 54	6 264	5 616
2420	2 L SMH3	16,7 x 13,2					3942	24 - 28	102 / 42	4 284	3 780
2435	2,5 L SMH3	17,9 x 14,1					3944	23	80 / 36	2 880	2 808
2445	3 L SMH3	19,0 x 15,0					3950	21	92 / 35	3 220	2 730
2460	3,5 L SMH4	20,0 x 16,0					-	18	88 / 30	2 640	2 520
2465	4 L SMH3	21,1 x 16,6					3960	18	84 / 27	2 268	1 836
2475	5 L SMH3	22,5 x 18,0					-	15 - 17	80 / 24	1 920	1 728
2485	7,5 L SMH3	25,9 x 20,6					-	10	72 / 18	1 296	1 044
2490	10 L SMH3	28,4 x 23,0					-	9	62 / 15	930	840

Vert Sapin 54 uniquement en palette vrac. Existe aussi en 15 L (6716) - Voir page 66.



		4 PLAQU	ES/ÉTA	GE (P40)-42)	5 PLA	QUES/ÉT	AGE (P	39)	6 PLA	QUES/ÉT	AGE (3	8)	Į.	UTRES (P37)	
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF		000		RÉF		88		RÉF	44	000	
2405	1L SMH3	8720/21 8730/31	*	6 8	24 32					8715/16	•	6	36				
2410	1.3L SMH	8725/26		6	24	4571	•	6	30	8715/16 8705	•	6 6	36 36	8738 8739	•	4 4	32 32
2415	1.5L SMH	8727		6	24									8739	•	4	32
2420	2L SMH	8760		6	24												
2435	2.5L SMH	8712	A •	6	24												













C	ODE	DÉSIGNATION		*	01	P34				
0	6805	1 L SM	13,2 x 10,4	-		3917	44	150 / 70	10 500	8 540
0	6815	1,5 L SM	15,1 x 11,9	-		3930	32	140 / 54	7 560	6 264
000	6820	2 L SM	16,7 x 13,2	-		3942	24 - 28	130 / 42	5 460	4 368
0	6845	3 L SM	19,0 x 15,0	-		3950	21	110 / 35	3 850	3 150
0	6865	4 L SM	21,0 x 17,0	-		3960	18	100 / 27	2 700	2 214
0	6875	5 L SM	22,5 x 18,0	-		-	15 - 17	94 / 24	2 256	1 728
0	6885	7,5 L SM	26,0 x 21,0	-		-	10	80 / 18	1 440	1 152
000	6890	10 L SM	28,0 x 22,0	-		-	9	65 / 15	975	840



			\/ I	•			A.	\vdash		
000	2320	SRH 17 FS	17,0 x 12,2	-	2,00		3940	24	3 696	-
000	2345	SRH 19 FS	19,0 x 13,6	-	3,00		3950	21	2 574	-
000	6965	SR 21 FSCL	21,0 x 15,1	-	4,00		3960	18	1 800	-
000	6975	SR 23 FSCL	23,0 x 16,5	-	5,00		3962	14	-	1 518
000	6985	SR 26 FSCL	26,0 x 18,7	-	7,00		-	10	-	896

FS : Fond surélevé - CL : crevées latérales




		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42))-42)	5 PLA	QUES/ÉT/	AGE (P	39)	6 PLA	QUES/É	TAGE (38)						
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF		000	\parallel	RÉF			\equiv	RÉF		000	目	
6805	1L SM	8720/21 8730/31	*	6 8	24 32					8715/16	•	6	36					
6815	1.5L SM	8727		6	24	4571	•+	6	30					8739		4	32	
6820	2L SM	8760		6	24													
2345	SRH17	8712		6	24													

油油 油油油 2L et +

L'ART DU DÉTAIL

Collerette rigide et retournée (4490, 4491 et 4493) :

- Confort d'utilisation.
- Ne blesse pas les tiges des végétaux pendant le transport.



CODE	DÉSIGNATION		L	01	47	05	B1	A1	AB	ЕВ	FS	FU	P34			
4453	DUO 13 5° haut	13 x 11,5 Es	1 L										3917 / 3921	44	432/30	8120
4453	DUO 13 5° haut	13 x 11,5 Es	1 L										3917 / 3921	44	432/30	
4455	DUO 14 5° bas	14 x 10,7 Es	1 L										3925 / 3927	39	374/30	8576
4454	DUO 14 5° haut	14 x 12,3 Es	1,2 L										3925 / 3927	39	374/30	8576
4454	DUO 14 5° haut	14 x 12,3 Es	1,2 L										3925 / 3927	39	374/30	
4475	DUO 17 5° bas	17 x 13 Es	2 L										3942	24-28	182/30	4182
4475	DUO 17 5° bas	17 x 13 Es	2 L										3942	24-28	182/30	
4480	DUO 17 5° haut	17 x 15 Es	2,3 L										3942	24-28	182/30	4305
4485	DUO 19 5° bas	19 x 15 Es	3 L										3950 / 3954	21	144/30	2790
4485	DUO 19 5° bas	19 x 15 Es	3 L										3950 / 3954	21	144/30	
4490	DUO 21 5° bas	21 x 15,4 Es	3,5 L										3961	18	92/30	2350
4491	DUO 21 5° haut	21 x 18 Es	4 L										3961	18	88/30	2350
4493	DUO 23 5° bas	23 x 18 Es	5 L										3964	14	60/30	1800

4455 / 4454 / 4475 /4485 Gris FU : uniquement en box-palette Pour les plaques adaptées voir P30 à 33.



51

DUO®







LES CONTENEURS - FORME RONDE







COD	E	DÉSIGNATION		L	17	P34					
74	403	0,5 L Es	10,5 x 8,1	0,50		3905	-	-	660 / 25	11 988	-
74	498	0,8 L Es	12,0 x 9,2	0,80		3915	-	-	480 / 25	8 964	-
7	415	1,5 L Es	15,0 x 12,0	1,50		3930	32	111 / 45	-	5 184	-
74	420	2 L Es	17,0 x 13,0	2,00		3940	24 - 28	104/33	-	3 780	-
74	445	3 L Es	19,0 x 15,0	3,00		3950	21	84 / 27	-	-	2 574
74	465	4 L Es	21,0 x 16,3	4,00		3960	18	82 / 22	-	-	1 800
74	475	5 L Es	23,0 x 17,8	5,00		3962	14 - 17	75 / 18	-	-	1 518
74	485	7,5 L Es	27,0 x 19,7	7,50		-	10	68 / 12	-	-	928



		4 PLAQUE	S/ÉTA(GE (P40)-42)	5 PLAC	QUES/ÉTA	AGE (P	39)	6 PLAC	UES/ÉT	AGE (3	8)	Α	UTRES (P37)	
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF		00		RÉF		000		RÉF		000	
7498	SL 0.8L	4545 8750 8790/91/92	A	8 8 10	32 32 40	4572	•	8	40	4524 8735/36	• 4	6 8	36 48	8706/07	A	5	50
7415	SL 1.5L	8727		6	24	4571	• •	6	30					8739		4	32
7420	SL 2L	8712		6	24												



• Forme haute pour assurer une optimisation du transport des plantes en roll. (existe en version sans boîtier ou avec 4 boîtiers G2 pour la fixation des chromos)



C	ODE	DÉSIGNATION		L	01 17 WE WD	P16	P34			
000	2520	Fuji 17	16,7 x 14,9	2,30		-	3942	28	108	4320
000	2521	Fuji 17 G2	16,7 x 14,9	2,30		4 boîtiers G2	3942	28	108	4320
	2521	Fuji 17 G2	16,7 x 14,9	2,30		4 boîtiers G2	3942	28	-	4320

PLAQUES ADAPTÉES



4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)

CODE	DÉSIGNATION	RÉF	00	
2520/21	Fuji 17	8760	6	24

POTS V RONDS











2226 **

2201

NIR	
311	Ų
C	7

CO	DE	DÉSIGNATION		P16	01	17	P34		
000	2226	0,35 L V **	9,0 x 9,0	3 Boîtiers G2			3901		17 040
200	2204	0,52 L V **	10,5 x 9,1	3 Boîtiers G2			3906		12 760
000	2214	0,52 L Vx	10,5 x 8,7	4 Boîtiers G2			3905	640 / 25	12 528
000	2211	0,7 LV 12**	11,2 x 10,3	4 Boîtiers G2		-	3971		11 000
	2201	1 L V 13	13,0 x 11,5	4 Boîtiers G2			3917 3921 3918		9 798
•	2205	1 L V 14	14,0 x 10,5	4 Boîtiers G2			3925		8 576
300	2212	2 L V 15**	15,0 x 15,2	4 Boîtiers G2			3931		3 700
300	2210	1,3 L V**	14,0 x 12,5	4 Boîtiers G2			3925		8 320

^{**} Sur commande spéciale. Nous consulter.



PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUE	ES/ÉTA(GE (P40	-42)	5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37 & 43)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF	44	000		RÉF		000		RÉF		0000		RÉF	7	000	
2226	0. 3 5L V	8781	•	18	72	4509	• •	18	90					8742/47	•	6	84
2204	V 10.5	8772/73 8776/77/79		15 15	60 60					8710 8756/57		8 10	48 60	8700/01 5215	•	5 6	55 60
2214	0.52L VX	8772/73 8777/79		15 15	60 60					8710 8756/57		8 10	48 60	8700/01 5215 pas RB		5 6	55 60
2211	0.7L V12	4574		14	56	8748/49	A	10	50					8700/01	A	5	55
2201	1L V13	8730/31 8790/91/92	•	8 10	32 40	4572	A •	8	40								
2205	1L V14	8720/21	A	6	24					8715/16		6	36	8738	•	4	32
2210	1.3L V	8720/21	•	6	24					8715/16		6	36	8738	•	4	32
2212	2L V15	8727 8760	A	6	24 24	4571	•	6	30					8739		4	32

LES CONTENEURS - FORME RONDE

POTS CS







CO	DE	DÉSIGNATION	P16	L	01	P35	Ħ			
0	5125	CS 8 x 8 x 9 G	4 Boîtiers G	0,40		-	-	-	1 064 / 36	18 144
0	5135	CS 9 x 9 x 10 LX G2 brillant	4 Boîtiers G2	0,60		3904	-	-	648 / 25	10 920
0	5144	CS 10 x 10 x 10 G2 brillant	4 Boîtiers G2	0,75		-	-	126 / 170	-	12 960
000	5151	CS 11 x 11 x 11 F	4 Fentes F	1,00		3913	-	130 / 135	-	10 080
000	5160	CS 12 x 12 x 12		1,30		-	44	116 / 134	-	8 000
000	5170	CS 13 x 13 x 12,5		1,60		-	36	100 / 103	-	6 048

PLAQUES ADAPTÉES



		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37 & 43)				
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		88		RÉF		000		RÉF		000		RÉF	44	88	
5125	8X8X9 CS	8781	•	18	72									8702 8737	A	10 6	90 90
5135	9X9X10 CS	8772/73 8777/79	•	15 15	60 60					8756/57		10	60				
5144	10X10X10 CS	8777/79		15	60					8756/57		10	60	8700/01	•	5	55
5151	11X11X11 CS					8748/49		10	50	8752/53	•	10	60	8700/01		5	55
5160	12X12X12.5 CS					4572		8	40	4524		6	36	8706/07		5	50
5170	13X13X13 CS									8705		6	36				

CLAYETTES ADAPTÉES (P22-25)



CODE	DÉSIGNATION	CODE CLAYETTE	DÉSIGNATION CLAYETTE	NB DE POTS / CC
5125	8x8x9 Cs	4733/34 4762 Tous modèles 4754	GM3 GM4 GM6 GM10 FACA haute	117 112 108 110
5135	9x9x10 Cs	4756/57	TGM6	90 (pots serrés)

 \Rightarrow



• Gain logistique et optimisation des surfaces de culture




Ref 2221



Fond VX :

















		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37 & 43)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF		000		RÉF		000		RÉF	77	000	
2219	0.3LV RC													8702 8737		10 6	90 90
2221	0.37LV RC													8702 8737		10 6	90 90
2236	0.5L V RC	8781 8772/73	•	18 15	72 60									4566/94		12	84
2208/09	1L V RC					8748/49		10	50	8752/53	•	10	60	8700/01		5	55
2215	1.3L V RC					4572		8	40	4524		6	36	8706/07		5	50
2218	1.6L V RC					4578		8	40								
2227	2L V RC									8705		6	36	8738		4	32
2235	2.5L V RC	8712		6	24												



CLAYETTES ADAPTÉES (P22-25)

CODE	DÉSIGNATION	CODE CLAYETTE	DÉSIGNATION CLAYETTE	NB DE POTS / CC
2206	0.25LV RC	4722/4723 4761 4706/07/08/11 4717/18 Tous modèles sauf 4789	PM3 PM4 PM6 PM8 PM10	144 144 144 144 140
2219	0.30LV RC	4783	PM10 Longue	110
2221	0.37LV RC	4733/34 4762 Tous modèles 4754	GM3 GM4 GM6 GM10 FACA haute	117 112 108 110
2236	0.50LV RC	4756/57	TGM6	90

LES CONTENEURS - FORME « ROND-CARRÉ

3/
Ш
6)
0
0
Ž
LES CONTENEURS -
7
7
Ų
S
ı
П
0
Ň
7
RME
^
T
\tilde{c}
\preceq
Ų
\dot{c}
7
« ROND-CARRÉ »
2
2
П
×
•

CODE	DÉSIGNATION		P16	01 17 54 05 B1 23 A1 EB AB EA WD WE WB WA WO	P35				
2206	0,25 L V	7,0 x 7,0 x 8,3	4 Boîtiers G2		-	-	-	1040 / 25	-
2236	0,5L VX	9,0 x 9,0 x 10,0	4 Boîtiers G2	•••	3902	-	-	672 / 25	12 870
2236	0,5L VX	9,0 x 9,0 x 10,0	4 Boîtiers G2		3902	-	-	672 / 25	-
2208	1 L VX	11,0 x 11,0 x 12,0	4 Boîtiers G2		3913	-	-	315 / 25	6 732
2208	1 L VX	11,0 x 11,0 x 12,0	4 Boîtiers G2		3913	-	-	315 / 25	-
2215	1,3 L V	12,0 x 12,0 x 13,2	4 Boîtiers G2		3971 3973	-	-	330 / 25	5 760
2218	1,6 L V	12,5 x 12,5 x 13,5	4 Boîtiers G2		3971 3973	-	-	216 / 25	3 024
2227	2 L VX	14,0 x 14,0 x 14,5	4 Boîtiers G2	•••	3923	-	-	192 / 40	3 584
2227	2L VX	14,0 x 14,0 x 14,5	4 Boîtiers G2		3923	-	-	192 / 40	-
2235	2,5 L V	15,5 x 15,5 x 15,0	4 Boîtiers G2		3932	24	-	112 / 25	2 856
2246	3L VX	16,0 x 16,0 x 16,2	4 Boîtiers G2		-	24	52 / 66	-	2 688
2266	4L VX	17,5 x 17,5 x 18,3	4 Boîtiers G2		-	21	42 / 60	-	1 500
2275	5 L V	18,6 x 18,6 x 20,0	4 Boîtiers G2		-	21	54 / 45	-	1 560
2219	0,30 L V **	7,5 x 7,5 x 8,2	4 Boîtiers G2		-	-	-	1 280 / 25	-
2221	0,37 L V **	8,3 x 8,3 x 9	4 Clips C		-	-	-	1 316 / 25	21 360
2209	1 L V Sub **	11,0 x 11,0 x 12,2	4 Boîtiers G2		3913	-	-	-	5 670
2228	1,8 L V **	14,0 x 14,0 x 14,8	4 Boîtiers G2		3923	-	-	168 / 40	5 040

Vert Sapin 54 uniquement en palette vrac.
** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.




 \Rightarrow

POTS VM «ROND-CARRÉ» MULCHEUSE



- Gain logistique et optimisation des surfaces de culture
- Fond multi-niveaux avec une base ronde permettant une rotation automatique pour passage dans les mulcheuses







		4	4 PLAQUES	/ÉTAGE (P41	l)		6 PLAQUES	/ÉTAGE (38)		AUTRES (P37)					
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF	44	0000	Ħ	RÉF		000			
2229	2L VM RC					8705		6	36	8738		4	32		
2244	3L VM RC	8712		6	24										





POTS V « ROND-CARRÉ » HAUTS



						(a)	(b)					
	CODE	DÉ	SIGNATION		P16	WD	WE					
(<u>22</u>	16	1,5 L VX	11,0 x 11,0 x 17,8	4 Boîtiers G2			55 - 60	-	180 / 25	4 140	-
(<u>22</u>	24	2 L V	12,0 x 12,0 x 18,7	4 Boîtiers G2			44 - 50	42 / 98	-	3 840	-
6	22	143	3 L VX	15,0 x 15,0 x 18,5	4 Boîtiers G2			32	56 / 84	-	-	3 696

4 Boîtiers G2

Taupe WE uniquement en palette vrac.

6 L V

18,3 x 18,3 x 25,5

2230

PLAQUES ADAPTÉES



46 / 30

21

		4 PLA	QUES/ÉT	AGE (P4	1)	5 PLAQ	UES/ÉT	AGE (P3	9)	6 PLAC	QUES/É1	TAGE (3	B)	Α	UTRES	(P37)	
CODE	DÉSIGNATION	RÉF	₩	00		RÉF		000		RÉF		000		RÉF	₩	000	Ħ
2216	1.5L RC haut					8748/49		10	50	8752/53		10	60	8700/01		5	55
2224	2L RC Haut					4572	*	8	40	4524	•	6	36	8706/07		5	55
2247	3L RC Haut	8712	•	6	24									8739		4	32













LES CONTENEURS - FORME HAUTE





Boîtier G2 7017 et 7024



Boîtier F 7018 et 7019





NIR O		
-------	--	--

	CODE	DÉSIGNATION		P16	01	54	WE		4			
000	7017	2 L carré étroit	11,3 x 11,3 x 21,5	4 Boîtiers G2				55 - 60	40 / 67	3 200	-	-
	7018	2 L carré	12,0 x 12,0 x 20,0	4 Boîtiers à fente F				44 - 50	38 / 67	2 560	-	-
•	7019	3 L carré	13,7 x 13,7 x 23,0	4 Boîtiers à fente F				36	52 / 42	-	-	2 464
000	7024	4 L carré	15,7 x 15,7 x 23,3	4 Boîtiers G2				24	62 / 42	-	2 604	2 436

Vert 54 et taupe WE uniquement en palette vrac.



		4 PLAQU	JES/ÉTAGI	E (P40-	42)	5 PLAQ	UES/ÉT	AGE (P	39)	6 PLA	QUES/É	TAGE (3	8)	А	UTRES	(P37)	
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF		00		RÉF		000		RÉF		000	
7017	2L SH carré ét					8748/49		10	50	8752/53		10	60	8700/01		5	55
7018	2L SH carré					4572		8	40	4524		6	36	8706/07		5	50
7019	3L SH carré									8705		6	36	8738		4	32
7024	4L SH carré	8712		6	24												



SH RONDS HAUTS









NOUVEAU COLORIS TAUPE WE









Fond 1L - 3L 4L - 5,5L

Fond 2L étroit

Fond 2L et 2L G2

Fond 7L

NIR 🗗	0

C	ODE	DÉSIGNATION		P16	01	WE		4			
0	7007	1 L rond	11,7 x 13,5				-	105/90	7 920	9 450	-
•	7014	2 L rond	14,9 x 17,4	2 Boîtiers G2			-	85 / 60	-	5 100	4 320
000	7016	2 L rond	14,9 x 17,4				-	85 / 60	-	5 100	4 320
000	7010	2 L rond étroit	13,9 x 18,0				-	68 / 49	-	-	4 420
000	7027	3 L rond	16,8 x 19,2	2 Boîtiers G2			28	80 / 42	-	3 360	2 940
000	7028	4 L rond	18,8 x 21,8	2 Boîtiers G2			21	75 / 36	-	2 700	2 160
000	7031	5,5 L rond	20,0 x 25,7				18	50/30	-	1 500	1 200
0	7035	7 L rond	22,3 x 25,5				15	50 / 24	-	1 200	1 056

Taupe WE uniquement en palette vrac.



		4 PLAQU	ES/ÉTAG	E (P40	-42)	5 PLA	QUES/ÉT/	AGE (P	39)	6 PLA	QUES/É1	AGE (3	88)	Α	UTRES	(P37)	
CODE	DÉSIGNATION	RÉF	₩	000		RÉF		000		RÉF	77	000		RÉF		000	
7007	1L SH rond	8750	•	8	32					8735/36	•	8	48	8706/07		5	50
7014/16	2L SH rond	8725/26		6	24	4571	•	6	30	8705	•	6	36	8738	•	4	32
7010	2LSH rond ét	8720/21		6	24					8715/16		6	36				
7027	3L SH rond	8760		6	24												

SB FORME BASSE





2L * * * * 1 et 12L



LES CONTENEURS - FORME BASSE

7285

7295

7 L bas SMH3

12 L bas brillant





1L







3L et 7L

10

8

4L

70 / 18

40 / 12

12L

1 188

552

CO	DE	DÉSIGNATION		01	17	Ħ			
	5425	1 L bas brillant	14,0 x 9,0			-	-	429 / 25	-
0	7245	3 L bas SMH3	20,0 x 13,0			18	96 / 25	-	2 240
0	7265	4 L bas	22,0 x 14,0			15	90 / 20	-	1 824

O

26,5 x 17,7

31,0 x 21,4

PLAQUES ADAPTÉES


		4 PLAQ	UES/ÉTA	AGE (P4	1)	5 PLA	QUES/ÉT/	AGE (P	39)	6 PLA	QUES/ÉT	AGE (3	8)	P	UTRES	(P37)	
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF		000		RÉF		000		RÉF		000	
5425	14 BAS	8725/26		6	24	4571	•	6	30	8705	•	6	30	8738 8739	•	4 4	32 32

POTS CHRYSANTHÈMES





- Fond spécial bâche :
- Trous proches du centre.
- Adapté à la perforation des bâches pour chrysanthèmes.



2,6L bâche

C	ODE	DÉSIGNATION		17	P34			
000	5542	2,6 L Chrysanthèmes	19,0 x 13,7		3951	21	120	3 432
000	5545	2,6 L Chrysanthèmes bâche	19,0 x 13,7		3951	21	120	3 432
	5543	3,5 L Chrysanthèmes	21,0 x 15,5		3961	18	100	2 436

LES CONTENEURS DÉCOR









				•				
	CODE	DÉSIGNATION		17	P34			
0	0265	Tarraco 2,5 L	18,0 x 14,5		3943	24	76 / 39	3 120
0	0260	Tarraco 3 L	19,0 x 16,0		3951	21	72 / 33	2 376
0	0268	Tarraco 5 L	22,7 x 18,1		-	15	75 / 23	1 725
0	0270	Tarraco 6 L	25,0 x 21,0		-	12	60 / 19	1 064
0	0275	Tarraco 10 L	30,0 x 23,0		-	8	57 / 14	798
000	0280	Tarraco 15 L	35,0 x 26,0		-	6	20 / 27	540



CORINTO



Voir soucoupes P92

CODE	DÉSIGNATION		U	CODE SOUCOUPE ADAPTÉE	25	
3846	Corinto 46	46,0 x 34,0	32,00	3776		20 / 12
3852	Corinto 52	52,0 x 38,5	46,50	3745		15 / 14
3858	Corinto 58	58,0 x 43,0	67,00	3750		10 / 20









LES CONTENEURS DÉCOR

L'ART DU DÉTAIL

Roma® l'original : Souvent copié, jamais égalé !





		4	PLAQUES/	ÉTAGE (P41))	6	PLAQUES	/ÉTAGE (38)		AUTRES (P37)					
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000	Ħ	RÉF		0000		RÉF	44	000000000000000000000000000000000000000			
2705	ROMA 1.1L	8720/21		6	24	8715/16		6	36	8738	•	4	32		
2710	ROMA 1.5L	8727		6	24										
2715	ROMA 2L	8712	•	6	24										

1		5 PP			O	
			非常的	森森森森		

COI	DE	DÉSIGNATION		CACHE POT POUR CONTENEUR	25 5	4 F	I CF B1	A1 EB		4			
000	2705	1,1 L	14,0 x 11,0	-					39	-	240 / 25	4 864	-
0	2710	1,5 L	16,0 x 12,0	-					30	-	160 / 25	3 312	-
	2710	1,5 L	16,0 x 12,0	-					30	-	160 / 25	-	-
0	2715	2 L	17,5 x 13,4	-					24	68 / 36	-	2 448	-
000	2720	2,4 L	19,0 x 14,0	2 L					21	76 / 30	-	2 280	-
	2720	2,4 L	19,0 x 14,0	2 L					21	76 / 30	-	-	-
0	2740	3 L	20,0 x 15,3	-					18	64/29	-	1 856	-
	2740	3 L	20,0 x 15,3	-					18	64/29	-	-	-
0	2745	3,5 L	21,4 x 16,1	3 L					17	64 / 25	-	1 600	-
	2745	3,5 L	21,4 x 16,1	3 L					17	64/25	-	-	-
0	2765	4,6 L	23,5 x 17,8	4 L					13	62 / 20	-	1 240	-
	2765	4,6 L	23,5 x 17,8	4 L					13	62 / 20	-	-	-
000	2775	5,9 L	25,4 x 19,4	5 L					11	56 / 16	-	896	-
	2775	5,9 L	25,4 x 19,4	5 L					11	56 / 16	-	-	-
000	2785	8,7 L	29,2 x 22,0	7,5 L					9	48 / 12	-	576	-
	2785	8,7 L	29,2 x 22,0	7,5 L					9	48 / 12	-	-	-
0	2790	11,5 L	32,2 x 24,2	10 L					8	44 / 11	-	484	-
	2790	11,5 L	32,2 x 24,2	10 L					8	44 / 11	-	-	-
0	2795	15 L	34,8 x 26,5	-					6	15 / 18	-	342	-
	2795	15 L	34,8 x 26,5	-					6	15 / 18	-	-	-
000	2798	25 L	40,9 x 31,4	-					4	15 / 12	-	-	180
	2798	25 L	40,9 x 31,4	-					4	15 / 12	-	-	-



LES CONTENEURS DÉCOR

SD GRANDS CONTENEURS PP





6733







C71
671
0/1

6716

CO	DDE	DÉSIGNATION			01		
000	6715	15 L	33,0 x 26,0	29,5 x 26,0		15 / 22	440
0	6716	15 L SMH	33,0 x 26,0	29,5 x 26,0		15 / 22	440
0	6720	20 L bas	37,7 x 26,0	34,0 x 26,0		15 / 16	304
0	6725	25 L bas	40,6 x 28,0	36,5 x 28,0		15 / 12	180
000	6730	30 L bas	42,9 x 29,8	38,5 x 29,8		15 / 12	180
0	6733	30 L bas avec poignées	42,9 x 29,8	38,8 x 29,8		15 / 12	180

Existe aussi en 12 L(7295) - Voir page 62.

SD GRANDS CONTENEURS PE HAUTS









40	L	haut
	_	1100

CODE	DÉSIGNATION		01		
7100	12 L haut	27,5 x 25,6		5/300	1 800
7101	18 L haut	33,0 x 29,5		5 / 224	1 120
7102	25 L haut	35,5 x 32,5		5 / 162	810
0140	40 L haut avec poignée	47,0 x 33,0		5 / 40	200



SD GRANDS CONTENEURS PE



CODE	DÉSIGNATION		01		
7135	30 L avec poignées	40,0 x 32,0		5 / 90	450
7137	35 L avec poignées	42,0 x 37,0		5 / 60	300
7147	43 L avec poignées	50,5 x 35,0		5/80	400
7142	50 L avec poignées	50,0 x 41,0		5 / 50	250
7155	65 L avec poignées	55,0 x 41,0		5 / 40	200
7156	80 L avec poignées	60,0 x 40,0		5/36	180
7161	110 L avec poignées	65,0 x 50,0		1 / 140	140
7160	130 L avec poignées	70,0 x 51,0		1 / 180	-
7165	160 L avec poignées	80,0 x 51,0		1 / 60	-
7168	210 L ST	80,0 x 55,0		1/30	-
7170	230 L ST	85,0 x 55,0		1 / 25	-
7171	240 L ST	80,0 x 65,0		1 / 20	-
7173	285 L ST	96,0 x 55,0		1 / 40	-
7181	500 L ST	104,0 x 82,0		1 / 36	-
7186	750 L ST	122,0 x 82,0		1 / 17	-

ST = sans trou de drainage







POTS PANIER

CODE	DÉSIGNATION		U	01	ð	
0346	Pot Panier 25	25,0 x 22,0	6,46		66 / 20	-
0348	Pot Panier 30	30,0 x 26,4	11,00		55 / 16	784

67

LES CONTENEURS GRAND FORMAT PÉPINIÈRE











** ** LuxeSub ** ** **

** Luxe

• Spécial plantes vertes ou orchidées







NIE 🗗

C	ODE	DÉSIGNATION		L	NBRE DE TROUS	01	17	08	P34					
000	6627	Sub 13	13,0 x 11,4	1,00	6				3917/3918 3921	-	-	-	6 580	-
	6627	Sub 13	13,0 x 11,4	1,00	6			\boxtimes	3917/3918 3921	-	-	325 / 25	-	-
	6630	Luxe 14 Es	14,0 x 12,3	1,20	4				3925	-	-	288 / 25	-	-
000	6632	Sub 14	14,0 x 12,3	1,20	6				3925	-	-	-	-	5 632
	6635	Luxe 15 Es	15,0 x 13,1	1,50	4				3931	-	-	231 / 25	-	-
000	6637	Sub 15	15,0 x 13,1	1,50	6				3931	-	-	-	-	4 428
	6637	Sub 15	15,0 x 13,1	1,50	6			\boxtimes	3931	-	-	231 / 25	-	-
	6640	Luxe 17 Es	17,0 x 14,9	2,15	4				3942	24 - 28	-	126 / 25	-	-
000	6642	Sub 17	17,0 x 15,4	2,15	8				3942	24 - 28	-	-	-	3 034
	6642	Sub 17	17,0 x 15,4	2,15	8				3942	24 - 28	-	126 / 25	-	
	6645	Luxe 19 Es	19,0 x 16,6	3,10	4				3951	21	-	96 / 25	-	
000	6647	Sub 19	19,0 x 16,6	3,10	8				3951	21	-	-	-	2 112
	6650	Luxe 21 Es	21,0 x 18,4	4,20	4				3961	18	70	-	-	
000	6652	Sub 21	21,0 x 18,7	4,20	8				3961	18	-	-	-	1 550
	6655	Luxe 24 Es	24,0 x 21,0	6,30	4				-	12	60	-	-	-
0	6657	Sub 24	24,0 x 21,0	6,30	8				-	12	-	-	-	1 000
	6660	Luxe 27 Es	27,0 x 23,4	9,40	6				-	10	50	-	-	-
	6622	Sub 12 **	12,0 x 10,5	0,77	6				3915	-	-	405 / 25	8 256	-

^{**} Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.



PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUE	ES/ÉTAG	E (P40	-42)	5 PLA	QUES/ÉT	AGE (F	39)	6 PLAC	8)	AUTRES (P37)					
CODE	DÉSIGNATION	RÉF						000		RÉF	RÉF ₩			RÉF		000	目
6627	LUXE 13 SUB	8720/21 8730/31 8790/91/92	•	6 8 10	24 32 40					8715/16	•	6	36				
6630/32	LUXE 14	8720/21		6	24					8715/16		6	36	8738	•	4	32
6635/37	LUXE 15	8725/26	•	6	24	4571	• •	6	30					8739	•=	4	32
6640/42	LUXE 17	8760		6	24												

LES POTS HORTICOLES

PP ODENA







С	ODE	DÉSIGNATION			04	P34			
	0306	Cont. 14 PP 15 Es**	15,0 x 13,0	1,63		3931	32	216 / 25	-
000	0308	Cont. 16 PP 17 Es**	16,9 x 15,1	2,30		3942	24 - 28	-	2 808
000	0310	Cont. 17 PP 18 Es**	18,1 x 15,8	2,82		-	21	-	2 664
000	0314	Cont. 19-20 Es**	20,0 x 17,7	3,50		-	18	-	1 960
000	0316	Cont. 22 PP 23 Es**	23,4 x 21,0	6,35		-	12	-	960
300	0318	Cont. 25-26 Es**	26,2 x 23,8	10,20		-	10	-	704

^{**} Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PLAQUES ADAPTÉES



		4 PLA	QUES/ÉTAGE	(P41)	5 PLA	QUES/ÉTAGE	(P39)		AUTRES (P37))
CODE	DÉSIGNATION	RÉF			RÉF			RÉF		
0306	Cont 14PP15 Es	8725/26		24	4571	• •	30	8739	••	32
0308	Cont 16PP17 Es	8760		24						





Fond sur 2 niveaux Ø 14 et 17cm



Ø 10, 12, 13, 15 et 19cm



Produits sur commande spéciale, nous consulter

















Ø 17 à 21



Ø 14 à 15

L'ART DU DÉTAIL







CO	ODE	DÉSIGNATION P16		L	01	54	AB	P34				
0	1910	Europa 14 4 Boîtiers G2	14,0 x 11,2	1,30				3925	-	-	231 / 25	5 120
	1910	Europa 14 4 Boîtiers G2	14,0 x 11,2	1,30				3925	-	-	231 / 25	-
0	1915	Europa 15 4 Boîtiers G2	15,0 x 12,0	1,40				3931	-	-	189 / 25	4 368
	1915	Europa 15 4 Boîtiers G2	15,0 x 12,0	1,40				3931	-	-	189 / 25	-
0	1920	Europa 17 4 Boîtiers G2	17,0 x 14,3	2,00				-	24	-	-	2 870
0	1945	Europa 19 4 Boîtiers G2	19,0 x 16,8	3,00				-	21	-	-	2 040
000	1965	Europa 21 4 Boîtiers G2	21,0 x 18,5	4,00				-	18	-	-	1 500

Vert sapin 54 (uniquement en palette vrac).



PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQ	UES/ÉT/	AGE (P4	11)	5 PLA	QUES/ÉT/	AGE (P	39)	6 PLAC	QUES/É	TAGE (3	8)	A	AUTRES (P37)	
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF	44	000		RÉF		000		RÉF		000	
1910	EUROPA 14	8720/21		6	24					8715/16		6	36	8738	•	4	32
1915	EUROPA 15	8725/26		6	24	4571	• ◊	6	30	8705	•	6	36	8739	• •	4	32
1920	EUROPA 17	8727 8760	A •	6 6	24 24												

LES POTS HORTICOLES

17	P34		
	3910	900 / 25	15 400
	3917 3918 3921	494 / 25	9 660
	3917 3918 3921	494 / 25	9 660
	3925 3927	407 / 25	8 160
	3925 3927	407 / 25	8 160
	3930	324 / 25	-
	3930	324 / 25	-
	17	3910 3917 3918 3921 3917 3918 3921 3925 3927 3925 3927 3930	3910 900 / 25 3917 3918 3921 494 / 25 3917 3918 3921 494 / 25 3925 407 / 25 3927 407 / 25 3927 407 / 25 3927 3927 407 / 25

PLAQUES ADAPTÉES



		4 PLAQUE	S/ÉTAG	E (P40-	·42)	5 PLAC	UES/ÉT	AGE (P	39)	6 PLAC	UES/ÉT	AGE (3	8)	А	UTRES	(P37)	
CODE	DÉSIGNATION	RÉF	₩	000		RÉF		000		RÉF	₩	000		RÉF	₩	000	
6441	11A3	8750 4574 8772/73	*	8 14 15	32 56 60	8748/49		10	50	8710 8752/53	•	8 10	48 60	8700/01		5	55
6451/52	13A3	8730/31 8790/91/92	+	8 10	32 40	4572	•	8	40	4524 8715/16	A • •	6 6	36 36				
6456/57	14A3	8720/21 8730/31	A •	6 8	24 32					8715/16	*	6	36	8738	*	4	32
6461/62	15A3	8720/21	<u> </u>	8	32	4571	• +	6	30	8715/16	A •	6	36	8739	• +	4	32



CODE	DÉSIGNATION		L	NBRE DE TROUS	01	17	P34	
6025	Pot Horti 9,3 haut	9,3 x 9,0	0,44	3/3			-	945 / 25
6540	Pot Horti 11 Es haut **	11,0 x 9,5	0,60	6			3910	1 008 / 25
6545	Pot Horti 12 Es haut **	12,0 x 10,4	0,80	6			3915	810 / 25
6550	Pot Horti 13 Es haut **	13,0 x 11,2	1,00	6			3921 3918	650 / 25
6555	Pot Horti 14 Es haut **	14,0 x 12,1	1,25	6			3925	495 / 25

^{**} Seulement sur commande spéciale. Nous consulter. Existe aussi en 0,35 L(2226) - voir page 54.



		4	PLAQUES	ÉTAGE (P41)	!	5 PLAQUES/	ÉTAGE (P39)		AUTRES (P37 & 43)	
CODE	DÉSIGNATION	RÉF	44	00		RÉF		000		RÉF	44	000	
6025	9.3x9	8780 8781	*	18 18	72 72	4509	••	18	90	8742 8747 4566	* *	6 6 12	84 84 84













	CODE	DÉSIGNATION		L	NBRE DE TROUS	17	
)	2815	OV 5,5	5,5 x 5,1	0,08	3		4 800 / 25
	2826	OV 8 Es	8,0 x 6,4	0,22	6/2		2 000 / 30
	2834	0V 8,5 Es	8,5 x 6,8	0,25	6/3		2 400 / 30
	2865	0V 12 Es / EV	12,0 x 9,2	0,71	4 / 4		705 / 25
	2824	OV 7,5 Es **	7,5 x 6,0	0,17	3		2 345 / 25

^{**} Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.



PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUE	S/ÉTA	GE (P40	-42)	5 PLAQ	UES/É1	ΓAGE (P	39)	6 PLAC	QUES/ÉT	AGE (3	8)	P	UTRES	(P37)	
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000	Ħ	RÉF		000	\parallel	RÉF		000		RÉF		000	
2826	0V8					4509	•	18	90					8702 8737	A	10 6	90 90
2834	0V8.5	8780	*	18	72	4509	•	18	90					8742 8747	*	6 6	84 84
2865	0V12	4545 8750 8790/91/92	*	8 8 10	32 32 40	8706/07 4572	•	10 8	50 40	4524 8735/36	• •	6 8	36 48				

POTS MUGUET



CODE	DÉSIGNATION		U	17	
6045	Pot muguet GM	8,7 x 11,3	0,40		648 / 35
6040	Pot muguet PM**	7,8 x 11,0	0,30		928 / 30

^{**} Seulement sur commande spéciale, nous consulter.



AUTRES (P43)

CODE	DÉSIGNATION	RÉF	00	
6045	Muguet GM	8702 8737	10 6	90 90



LES POTS HORTICOLES







SÉRIE C

CODE	DÉSIGNATION			NBRE DE TROUS	17	
5645	10 C	10,0 x 8,0	0,45	4		1 210 / 25
5655	12 C	12,0 x 9,0	0,75	4	-	810 / 25
5665	14 C	14,0 x 10,6	1,25	4	-	539 / 25
5625	7 C **	7,0 x 6,0	0,16	4	-	1 520 / 40

^{**} Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PLAQUES ADAPTÉES



		4 PLAQUE	S/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)				
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF		000		RÉF	₩	000		RÉF		000	
5645	10C	8772/73 8774 8777/79		15 15 15	60 60 60					8710 8756/57		8 10	48 60	8700/01		5	55
5655	12C	8750 8790/91/92	<u> </u>	8 10	32 40	4572	A •	8	40	4524 8735/36	▲ (6)	6 6	36 36				
5665	14C	8720/21	<u> </u>	6	24	4571	•	6	30	8705	•	6	36	8738	•	4	32





SÉRIE D 8°

CODE	DÉSIGNATION			17	P34	
5810	10 D	10,0 x 8,6	0,47		-	800 / 25
5815	11 D	11,0 x 9,0	0,62		-	448 / 36
5825	13 D	13,0 x 11,0	0,99		3917	432 / 25
5830	14 D	14,0 x 11,5	1,20		-	217 / 40
5835	15 D	15,0 x 12,0	1,50	-	-	192 / 25

PLAQUES ADAPTÉES



		4 PLAQUI	4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			39)	6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF		000		RÉF	44	000		RÉF		000	
5810	10D	8772/73 8777/79	*	15 15	60 60	8710 8756/57	•	8 10	48 60	8700/01	•	5	55	8700/01		5	55
5815	11D	8750 4574	*	8 14	32 56	8735/36	*	8	48								
5825	13D	8720/21 8730/31	•	6 8	24 32	8715/16	•	6	36					8738	•	4	32
5830	14D	8720/21 8725/26	•	6 6	24 24	8715/16	A	6	36	8738	•+	4	32				
5835	15D	8727	•	6	24					8739	• •	4	32				



GAMME GRAND PUBLIC



Pour vos points de ventes au détail, retrouvez notre gamme grand public.



Kit de bouturage

Cloches horticoles

GAMME DÉCOR POÉTIC



GAMME CAMÉLÉON - Jusqu'à épuisement des stocks - sur stock : cache-pots pour 1,5L SX (6216), Duo 14 (4456) et 15A3 (6461/62)



To the second se

P11505B5









P1150178 P11502C3

Vendus par gaine de 5 cache-pots - jusqu'à épuisement des stocks

GAMME MULTY

- sur stock - disponibles en Prune B5, Taupe FA et Gris DG

CODE	DÉSIGNATION		POT ADAPTÉ	
P120	Multy 18	18 x 14,5	6220/6221	24
P145	Multy 20	20 x 6,2	6245/6246/4485	23
P165	Multy 22	2 2 x 8,3	6265/6266/4490	21
P175	Multy 24	24 x 20,3	6275/6276	20























Soucoupes Amboise

CODE	DÉSIGNATION		U	CODE SOUCOUPE ADAPTÉE	25	34	54	FI	B1	A1	EB				
3518	Amboise18 cm	18,5 x 9,7 x 8,2	0,95	3519								39	-	158 / 35	-
3519	Soucoupe fixable 18 cm	16,2 x 7,5 x 1,5	-	-								-	-	158 / 72	-
3525	Amboise 25 cm	25,0 x 11,0 x 10,0	1,80	3528								25	-	108 / 25	-
3528	Soucoupe fixable 25 cm	22,4 x 8,5 x 1,5	-	-								-	-	108 / 84	-
3540	Amboise 40 cm	40,0 x 16,0 x 14,5	6,80	3543								10	-	40 / 25	650
3543	Soucoupe fixable Amboise 40 cm	35,0 x 12,0 x 2,3	-	-								-	-	40 / 70	-
3550	Amboise 50 cm	50,0 x 17,0 x 14,2	8,20	3591								7	-	26 / 25	-
4062	Amboise 60 cm + soucoupe	60,3 x 17,2 x 14,4	10,50	-								6	-	25 / 30	-

Amboise 50 (ref 3550) compatible avec soucoupe clipsable NJ50 (ref 3591) - Voir p.77. 3540: box-palette uniquement pour Terre naturelle 34 et Vert sapin 54.









CODE	DÉSIGNATION		P16	U	17	54	WD	WE	B1	В5	A1	EB	AB	05		4	
3574	NJ 30	28,0 x 11,5 x 10,5	2 Boîtiers G2	2,60											22	-	133 / 25
3584	Soucoupe NJ 30	24,4 x 7,9 x 1,7		-											-	-	133 / 70
3577	NJ 40	40,0 x 15,5 x 14,0	2 Boîtiers G2	6,00											11	-	48 / 25
3587	Soucoupe NJ 40	35,5 x 11,2 x 2,3		-											-	-	48 / 70
3581	NJ 50	50,0 x 16,9 x 14,5		8,20											7	-	26 / 25
3591	Soucoupe NJ 50	46,0 x 12,5 x 2,3		-											-	26 / 35	-





• Gain logistique (12 par étage de Roll CC)



Compatible avec la soucoupe clipsable NJ40 (3587). Voir p.77.

EASY PACK



- Composition des jardinières au moment de la livraison
- Main d'œuvre réduite pour faire les compositions
- Flexibilité pour la composition des jardinières
- Changement facile d'un plant en souffrance pour rafraîchir la composition, sans apport de terreau supplémentaire et sans salir les jardinières

CODE	DÉSIGNATION	I,	01	POT ADAPTÉ	
7879	Easy pack 40	37,7 X 13,0		2207 / 2208 / 2209	48

Compatible avec les pots 1L «Rond -Carré» (2207 / 2208 / 2209) - page 56-57.





ROMA® JARDINIÈRE DES 4 SAISONS







3560

					•			
CODE	DÉSIGNATION		L	34	54			
3560	Jardinière 50 cm ROMA RE	50,0 x 19,0 x 16,0	10,20			7	-	20 / 25
3559	Jardinière 50 cm ROMA	50,0 x 19,0 x 16,0	10,20			7	-	20 / 25

RE : Réserve d'eau





CODE	DÉSIGNATION		L	25		
3883	Itaca 50	50,0 x 20,0 x 17,5	11,00		6	30 / 14
3885	Itaca 60	60,0 x 20,0 x 17,5	13,00		6	20 / 17
3887	Itaca 80	80,0 x 20,0 x 17,5	17,00		2	12 / 23
3889	Itaca 100	100,0 x 20,0 x 17,5	22,00		2	18 / 11



23 et 27 cm Forme ronde

80



Décor - P82

12 à 40 cm Forme octogonale - optimisation du chargement de roll CC



Décor + soucoupe clipsée - P82

26 cm Forme octogonale - optimisation du chargement de roll CC Soucoupe clipsée



Sully - P83

27,5 à 40 cm Forme octogonale - optimisation du chargement de roll CC Réserve d'eau



Tradition - P84

16 à 52 cm Forme ronde - Fond plat Très rigide



Fenice - P83

30 à 60 cm Forme ronde Adaptée aux compositions





Drainant



Mat



Brillant



Granité





Colorama



Faculté de manutention avec fourches



- Forme droite pour faciliter la fabrication des compositions
- Forme ronde pour faciliter le dépilage et l'alimentation des goulottes par tapis

L'ART DU DÉTAIL

3 repères discrets* à l'intérieur de la coupe afin de positionner facilement les plantes

Position des trous de drainage centraux adaptée à la culture des chrysanthèmes sur bâche percée.



CODE	DÉSIGNATION		L	? P91	17	54	WD	WE		
3223	Eole 23	23 x10,5	2,6	7545					15	48 / 40
3227	Eole 27	27 x 12	4,3	7545					10	40 / 32

UNE COUPE ÉCO-CONÇUE:

- Matière recyclée
- Coloris NIR-détectables
- Réduction des poids tout en conservant une bonne rigidité de la coupe
- Optimisation du transport des plantes : réduction de l'empreinte carbone





• Forme octogonale

82



Ø 12 à 26 cm

Ø 27,5 à 40 cm

CODE	DÉSIGNATION		L	? P91	17	54	05	WD	WE	A1	B1	EB	AB			
3012	Coupe Décor 12	12,0 x 6,5	0,50	7520										53	-	384 / 36
3016	Coupe Décor 16	16,0 x 6,5	0,90	7521										31	-	208 / 25
3018	Coupe Décor 18	18,0 x 9,5	1,60	-										23	-	114 / 25
3023	Coupe Décor 21	21,0 x 8,5	2,00	7528										18	-	160 / 16
3024	Coupe Décor 23	23,0 x 9,5	2,40	7528										17	30 / 40	-
3026	Coupe Décor 26	26,0 x 12,5	4,00	7552										10	-	88 / 16
3033	Coupe décor 27.5	27,5 x 12,0	4,30	7552										10	26 / 24	-
3030	Coupe décor 30	30,0 x 12,6	5,30	7552										10	24 / 24	-
3035	Coupe décor 35	35,0 x 14,6	8,70	-										7	20 / 18	-
3040	Coupe décor 40	40,0 x 16,0	11,00	-										5	20 / 12	-











SULLY COMPOSITIONS

• Adaptées pour les compositions

• Fond à réserve d'eau







Gris jaspé 61

ø 30 cm et 35 cm

ø 27,5 cm et 40 cm

CODE	DÉSIGNATION		L	? P91	61		å
3034	Sully 27,5	27,5 x 12,0	4,30	7528 7552		10	26 / 24
3031	Sully 30	30,0 x 12,6	5,30	7528 7552		10	24 / 24
3036	Sully 35	35,0 x 14,6	8,70	-		7	20 / 18
3041	Sully 40	40,0 x 16,0	11,00	-		5	20 / 12





FENICE



FENICE AVEC SOUCOUPE INTÉGRÉE

CODE	DÉSIGNATION		U	25		
3730	Fenice 30	30,0 x 13,5	6,60		8	50 / 16
3740	Fenice 40	40,0 x 15,0	14,00		4	24 / 18

FENICE SANS SOUCOUPE

CODE	DÉSIGNATION		U	25		4
3741	Fenice 50 sans soucoupe	50,0 x 17,0	24,00		2	22 / 20
3742	Fenice 60 sans soucoupe	60,0 x 19,0	34,70		2	18 / 16













• Paroi épaisse très rigide





ø 16 cm

ø 19 cm



Brillant ø 25 à 40 cm



Mat ø 45 et 52 cm - (3705 / 3710)



Granité - ø 23 à 32 cm

CODE	DÉSIGNATION		U	NBRE DE TROUS	? P91	17	25	54	05		4	
7610	Tradition 16	16,0 x 7,0	0,90	4	-					30	-	125 / 35
7620	Tradition 19	19,0 x 9,0	1,60	4	-					21	-	150 / 25
7630	Tradition 23 granité	23,0 x 10,0	2,40	4	3150					15	50 / 40	-
7640	Tradition 25 granité	25,0 x 10,5	3,20	4	3150					11	50 / 38	-
7642	Tradition 25 brillant	25,0 x 10,5	3,20	4	3150					11	50 / 38	-
7650	Tradition 27,5 granité	27,5 x 11,0	4,30	4	3150					10	40 / 28	-
7652	Tradition 27,5 brillant	27,5 x 11,0	4,30	4	3150					10	40 / 28	-
7660	Tradition 32 granité	32,0 x 13,0	6,50	4	3150					8	40 / 22	-
7662	Tradition 32 brillant	32,0 x 13,0	6,50	4	3150					8	40 / 22	-
7672	Tradition 40 brillant	40,0 x 17,8	12,30	6	3150					4	-	20 / 24
3705	45 x 16,5 mat	45,0 x 16,5	16,30	4	-					3	30 / 16	-
3710	52 x 19 mat	52,0 x 19,0	25,50	4	-					2	12 / 16	-
7625	Tradition 21** granité	21,0 x 8,6	2,00	4	3150					18	50/50	-
7632	Tradition 23** brillant	23,0 x 10,0	2,40	8	3150					15	50 / 40	-

^{**}Seulement sur Commande spéciale uniquement. Nous consulter.









Octo réserve







20,5 à 27 cm Forme octogonale Soucoupe clipsée Rigide





26 cm Forme ronde Réserve d'eau 2L









14 à 18 cm Forme ronde Soucoupe et pot solidaires





Odena - P90

15 et 18 cm Forme ronde • Fond percé Tringle vendue séparément







Brillant



Colorama



Boîtiers

86

NJ



L'ART DU DÉTAIL











Fixation de la tringle facilement , repérable pour pose rapide.

Fond à réserve d'eau avec croix surelevée pour faciliter le drainage en cas de culture au sol.



Suspension éco-conçue



ø 25 cm - 5L



ø 27 cm - 6L

POT SEUL

CODE	DÉSIGNATION		L	P 91	54	05	FI	CF	B1	B5	A1	ЕВ	AB		
7355	25 NJ RE	25,0 x 15,4	5,00	7545										12	1 584
7360	27 NJ RE	27,0 x 16,2	6,00	7545										10	1 320

POT + TRINGLE

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	54	05	FI	CF	B1	B5	A1	EB	AB		
7356	Ensemble suspension 25 NJ RE	25,0 x 15,4	5,00	7545										12	96 / 12
7361	Ensemble suspension 27 NJ RE	27,0 x 16,2	6,00	7545										10	96 / 12

RE : Réserve d'eau



LES SUSPENSIONS




• Réserve d'eau 2 L : tenue des plantes chez le particulier



Remontée capillaire par terreau (ou kit mèche optionnel. - ref. 2016)

Fixation facile et rapide :





CODE	DÉSIGNATION		01	54	68	05	A1	EB	Ħ	
2018	Ondine suspendue 6 L + 2 L	26,4 x 23,5							10	35 / 16
2016	Kit mèche 6 L	-							-	35 / 150





OCTO RÉSERVE D'EAU POT SEUL









CODE	DÉSIGNATION		L	? P91	54	05		
7351	Pot Octo 20,5 RE	20,5 x 14,2	3,00	7528 7545			18	1 680
7337	Pot Octo 23 RE	23,0 x 15,2	3,90	7528/7545 7552			15	1 040
7344	Pot Octo 25 RE	25,0 x 16,9	4,70	7528/7545 7552			11-12	768
7301	Pot Octo 26 RE	26,0 x 17,7	6,00	7528/7545 7552			10	768
7339	Pot Octo 27 RE	27,0 x 18,4	7,00	7528 7552			10	672
7341	Pot Octo 30 RE	30,0 x 20,5	10,00	7552			8	512

RE = Réserve d'eau

POT + TRINGLE



LES SUSPENSIONS



OCTO SOUCOUPE

POT + SOUCOUPE + TRINGLE

					NIE S	NIS CO			
CODE	DÉSIGNATION		L	P 91	FI	54	05		
7379	Suspension Octo complète 20,5	20,5 x 14,2	3,00	7528				18	110 / 16
7398	Suspension Octo complète 23	23,0 x 15,2	3,90	7528				15	80 / 16
7387	Suspension Octo complète 25	25,0 x 16,9	4,70	7552				11-12	56 / 12
7390	Suspension Octo complète 27	27,0 x 18,4	7,00	7552				10	56 / 12




89



ODENA POT SEUL









Ø 20,5 cm

					•	0	0		
CODE	DÉSIGNATION	I	L	P 91	17	05	C3		
0210	Pot suspendu 15	15,0 x 10,2	1,30	7520 0212			OD	32	200 / 25
0220	Pot suspendu 18	18,0 x 12,7	2,30	7528 7545			OD	21	156 / 25
7350	Pot Octo 20,5	20,5 x 14,2	3,00	7528				18	110 / 16

POP® (POT + SOUCOUPE + TRINGLE)

- Soucoupe et pot solidaires
- La soucoupe peut être placée en position basse pour drainage en culture



CODE	DÉSIGNATION		L	P91	FI	05		
7365	POP 14	14,0 x 9,3	1,00	7521			39	162 / 25
7368	POP 15	15,0 x 9,6	1,20	7521			32	153 / 25
7371	POP 16	16,0 x 12,0	1,50	7521			30	120 / 25
7372	POP 18	18,0 x 12,5	2,10	7525			24	120 / 16



PLAQUES ADAPTÉES

	4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)					AUTRE	S (P37)		
CODE	DÉSIGNATION	RÉF		000		RÉF		0000	
0210	POT 15	8760	•	6	24				
7368	P0P® 15	8760 8727		6	24 24	8739	•	4	32

LES SUSPENSIONS

TRINGLES







								6							
		1							•						
CODE	DÉSIGNATION	Ø INTÉRIEUR DES CROCHETS	17	54	05	C3	68	B1	B5	A1	EB	AB	FI	CF	
0212	Tringle 30 cm	1,10													200/6
7520	Tringle 30 cm MP	1,00				OD									200/6
7521	Tringle 35 cm MP	2,10													60 / 16
7525	Tringle 40 cm MP	3,20													60/8
7528	Tringle 40 cm universelle	3,20				OD									40 / 6
7545	Tringle 45 cm	3,20													48 / 8
7552	Tringle 50 cm universelle	3,20													28 / 10

CODE	DÉSIGNATION	Ø INTÉRIEUR DES CROCHETS	
3150	Chaîne métallique 50 cm pour coupes 25 à 40 cm	5,00	40 / 125

Pour des raisons de sécurité, nous avons conservé la fabrication de nos tringles en matière vierge.







LES SOUCOUPES

CODE	DÉSIGNATION		01	17	
7775	Corolle 18	16,7 x 3,3			100 / 84
7780	Corolle 20	18,7 x 3,7			100 / 70
7785	Corolle 24	22,5 x 4,0			100 / 70
7765	Corolle 14 **	13,0 x 2,6			100 / 144
7770	Corolle 16 **	15,0 x 3,0	-		100 / 112

^{**}Jusqu'à épuisement des stocks, puis sur commande spéciale nous consulter.

LOURDES







Ø	20	à	40	cm
	Ri	rill	ant	

ø 45 et 50 cm Mat

CODE	DÉSIGNATION		POTS ASSOCIÉS	01	25		
7740	Lourde 26	25,8 x 5,2	-			-	81 / 16
7745	Lourde 30	29,8 x 5,6	-			-	50 / 16
7750	Lourde 40	39,6 x 7,0	-			-	27 / 16
3745	Lourde 45	44,4 x 4,8	3852			50 / 18	-
3750	Lourde 50	49,4 x 4,8	3858			30 / 24	-







CODE	DÉSIGNATION		POTS ASSOCIÉS	25	
3767	Erica 14	13,0 x 2,6	2705		12 / 1 170
3768	Erica 16	14,2 x 2,6	2710 2715		12 / 980
3769	Erica 18	16,6 x 2,7	2720 - 2740 0265 - 0260		12 / 672
3770	Erica 20	18,6 x 2,8	2798		12 / 480
3771	Erica 22	20,4 x 3,0	2765 - 2775 0268 - 0270		12 / 360
3772	Erica 24	22,4 x 3,3	-		12 / 330
3773	Erica 28	26,0 x 3,8	2790 - 2785 0275		12 / 242
3774	Erica 30	27,6 x 4,1	2795		12 / 220
3775	Erica 33	30,6 x 4,5	0280		12 / 176
3776	Erica 38	35,6 x 5,0	3846 2798		12 / 120

PLASTILIENS®







				•	©	•	©	0	
CODE	DÉSIGNATION	NBRE D'ORIFICES	01	09	11	EX	EW	FV	
4110	PL 115	2							1 000 / 10
4115	PL 145	1							1 000 / 10
4120	PL 173	2							1 000 / 5
4125	PL 235	2							1 000 / 10
4130	PL 330	2							1 000 / 5
4135	PL 350	2							1 000 / 5
4105	PL 85 **	1							10 000
4140	PL 430 **	1							1 000 / 5

^{**} Seulement sur commande spéciale. Nous consulter. (Conditionnés par sachet de 1000 pièces). Sauf 4105 conditionnés en vrac.









COLLIER POUR ARBRE




CODE	DÉSIGNATION	NBRE D'ORIFICES	01	
4220	CA 460	11		500/3
4210	CA 340*	8		504 / 4



FILM MACROPERFORÉ PRÉ-ÉTIRÉ



CODE	DÉSIGNATION	M	08	
4001	Film macroperforé 45 cm	300,0	\boxtimes	10 / 36



⁽Conditionnés par sachet de 500 pièces) *Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

ETIQUETTES À PLANTER RIGIDES









LES ACCESSOIRES



			6	©		
CODE	DÉSIGNATION	I,	07	FX		
7810	EP 10	10,0 x 1,5			1 000 / 10	-
7820	EP 14	14,0 x 1,8			250 / 20	-
7830	EP 13,5	13,5 x [5,0 x 3]			250 / 20	-
7840	EP 34	34,0 x [8,9 x 6]			100 / 7	-
7845	EP 45	45,0 x [11,8 x 8]			50 / 5	-
7850	EP 45 inclinée	45,0 x [13,8 x 9]			-	300 / 16

ÉTIQUETTES POUR IMPRIMER



À BOUCLE POUR IMPRIMANTE LASER



CODE	DÉSIGNATION	I,	05	d
9480	Etq laser 21	20,9 x 1,9		1 100

EN PVC POUR IMPRIMANTE À AIGUILLES



CODE	DÉSIGNATION	I	02	05	13	09	06	12	11	14	
9318	Etiquette Ordi 18 Blanc	18,0 x 1,3									1 000
9330	Etiquette Ordi 22 Blanc	22,0 x 2,5									2 500
9340	Etiquette Ordi 22	22,0 x 2,5									2 500

EN TYVECK À BOUCLE POUR IMPRIMANTE À AIGUILLES



CODE	DÉSIGNATION	I	05	09	06	11	
9420	Tyvek Ord. 22 x 1,9	22,0 x 1,3					10 000
9430	Tyvek Ord. 22 x 2,5	22,0 x 2,5					5 000

















Livrées en carton avec pliage accordéon



LEXIQUE

DES

SYMBOLES



COULEURS EN STOCK Noir 01 Gris FI Gris FU Gris Jaspé 61 👹 Gris WG / Gris WD Terre cuite 17 Terre cuite 47 Brique 04 Argile 25 Terre Naturelle 34 Pierre 68 Ivoire FX / 07 Beige 18 🧱 Taupe WE Taupe FS Taupe CF Vert sapin 54 Vert 02 Wert WC Vert 22 Vert D3 Vert EB Vert EW Vert 78 Jaune 23 Jaune 09 Orange EA Orange 12 Rouge AB 🧱 Rouge WA Rouge EX Fuchsia A1 Rose 14 Violet 13 Mauve 58 Violet B1 Prune B5 Bleu EK Bleu 10 Bleu 11 🧱 Bleu WB Blanc 05

Détectable aux infra-rouge (NIR)

Blanc C3

Incolore 08 / FV

OD

Matières d'origine Post-consommation (PCR) (Une variation de nuances des couleurs est possible sur ce type de matière)

Colorama : gamme de couleurs tenue en stock

LEXIQUE DES SYMBOLES



Brillant



Mat



Granité



Avec porte-chromos

POTS



Diamètre extérieur x Hauteur en cm



Diamètre intérieur x Hauteur en cm



Volume en litre



Longueur x Largeur en cm

PLAQUES/CLAYETTES



Dimensions extérieures en cm $(L \times I \times H)$



Dimensions extérieures en cm (L x l)



Dimensions intérieures de la base en cm (L x l)



L Volume des alvéoles en cc



Plaque réutilisable sur plusieurs rotations



Plaque ECO

ADAPTATION POTS/PLAQUES



Nombre de pots/plaque



Adaptation pots/plaque



Bonne adaptation pots/plaque



Léger chevauchement des pots



Pots un peu serrés dans les alvéoles (dans certains cas les pots ne touchent pas le fond des alvéoles)



Pots un peu lâches dans les alvéoles



PRODUITS ASSOCIÉS



Code SOPAFIX® et SOPACLIP® adaptés



Code tringle adaptée



Nouveautés



Tarif -5% en palette vrac



Produits disponibles sur commande spéciale uniquement

INFORMATIONS TECHNIQUES



Injecté



Thermoformé



neu drainant à 🛊 🛊 🛊 très drainant



☆ prise un peu délicate à 森森森森 prise très aisée

LOGISTIQUE



Nombre de produits par étage de Roll CC



Pièces par Carton



Pièces en carton / Cartons par palette (H. : 2,20 m à 2,40 m)



Pièces par Filet / Filets par palette



Pièces par palette de gaines



Pièces par box palette (H. : 1,15 m à 1,25 m)



Pièces par 1/2 palette en vrac (H. : 1,15 m à 1,25 m)



Pièces par grande palette (H. : 2,40 m)



Pièces par sachet / Sachets par



Etiquettes par conditionnement / conditionnements par carton



Conditionnement en rouleau



Longueur en mètres

COMMENT PASSER VOTRE COMMANDE

Suivant votre position géographique, vous pouvez commander soit à un de nos distributeurs, soit directement chez nous ; dans ce dernier cas, nous vous livrerons votre commande par messagerie ; en dessous de 130€ HT de commande, des frais administratifs de 25€ seront comptés en sus du coût de transport.

Vous pouvez :

- Nous écrire en précisant bien le code article, la couleur et son code et la quantité demandés.
- 2. Nous faxer votre commande au 02 33 73 38 06
- 3. Nous l'envoyer par email à info@soparco.com
- 4. Vous pouvez également nous téléphoner au 02 33 73 30 11 : le Service Interne des Ventes vous répondra de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi.

Pour toute commande téléphonique, nous vous adresserons un accusé de réception que vous devrez obligatoirement nous retourner signé.

Délai de livraison

Délai de livraison Votre commande part

48 heures après son enregistrement. Le transporteur nous garantit un temps d'acheminement de 5 jours ouvrables. Si votre commande est urgente et qu'un article n'est pas en stock, nous expédions ce qui est disponible en indiquant sur le bon de livraison les marchandises qui vous seront livrées ultérieurement en franco. Les prix indiqués sont des prix hors taxes, départ usine. Nous accordons le franco à 900€ HT de marchandises en France métropolitaine.

Commande spéciale

Délai de livraison de 4 à 6 semaines. NB : Tous ces délais sont indicatifs.

Réclamations

Selon l'usage, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Le transporteur a accepté une marchandise en bon état, conforme au récépissé d'expédition. Il est responsable des avaries et manquants.

Manquants

Vous devez les signaler sur la lettre de voiture du transporteur et faire une réclamation motivée par écrit dans les 3 jours suivants la livraison conformément à l'Article L133-3 du Code de Commerce. Le transporteur vous dédommagera conformément à la loi et aux usages.

Avaries

Des cartons ou filets sont détériorés. Vous soupçonnez de la casse. Vous faites des réserves écrites « emballages en mauvais état sous réserve d'examen ». Vous avez 48 heures pour compter ce qui doit être remboursé et nous le signaler. Le transporteur doit être prévenu dans les plus brefs délais faute de quoi vous risquez de ne pas être dédommagé.

Qualité

Nous nous efforçons de vous livrer des produits de qualité. Cependant, pour toute réclamation sur la qualité des produits, nous vous demandons de nous fournir l'étiquette collée sur l'emballage qui indique le code article, la date et le numéro du contrôleur. Nous ne pourrons accepter les réclamations émises dans un délai supérieur à 12 mois après la livraison.

SERVICES COMPTABLES : Tél. 02 33 73 30 74

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Sauf convention contraire expresse et constatée par écrit, les ventes sont censées avoir été conclues aux clauses et conditions générales ci-après exprimées.

1 Ventes

Nos ventes sont faites aux conditions de tarifs en vigueur à la commande. Nos prix sont établis pour paiement à 60 jours net date de facture.

2 Clause de réserve de propriété

Nous nous réservons la propriété de la chose livrée jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix et des accessoires. Les risques sont transférés à l'acheteur dès le jour de la remise au transporteur.

3 Livraisons et garantie

Les commandes étant exécutées à tour de rôle, les délais de mise à disposition ne peuvent être qu'indicatifs. Sont considérés comme cas de force majeure nous déchargeant de tous dommages et intérêts et de toute responsabilité, les grèves soit totales, soit partielles, survenues chez nous ou chez nos fournisseurs, les accidents, incendie généralement toute réduction forcée de notre production, manque de matériel, transport, la guerre et la quarantaine. Sous réserve des dispositions légales impératives concernant le vice caché, la garantie de la société est limitée au remplacement par simple échange de toute pièce reconnue défectueuse pour défaut de fabrication constaté contradictoirement. Elle prend effet à partir de la livraison de la marchandise. Tout usage de nos marchandises pour un but différent de celui pour lequel elles ont été fabriquées, ou contraire à nos prescriptions de mise en oeuvre, dégage entièrement notre responsabilité. Il en est de même en cas de modification des marchandises par des tiers ou en cas d'altération du fait des conditions déficientes de stockage, transport, manutention A l'exception de celle pouvant mettre en cause le transporteur, toute réclamation de quelque nature que ce soit, ne sera admise que si elle est faite dans les 12 mois à dater de la mise à disposition de la marchandise.

4 Expéditions

Les marchandises sont prises et agréées en nos usines et voyagent aux risques et périls de l'acheteur, alors même que les prix en seraient établis franco. Les compagnies de chemin de fer et entreprises de transport et de camionnage étant seules responsables des avaries, pertes, etc., en cours de route, il appartient aux destinataires de faire valoir leurs droits dans les conditions prévues aux articles L133-1 à L1334 du Code du Commerce contre les compagnies de chemin de fer ou entreprises de transport, lesquelles peuvent invoquer l'insuffisance d'emballage qu'elles doivent vérifier au départ.

5 Paiement

Nos factures sont payables à 60 jours net date de facture. Un escompte égal aux deux douzièmes du taux moyen mensuel du marché monétaire au jour le jour (du mois précédent la facturation) moins 1 point est accordé en cas de paiement dans les 8 jours d'expédition de la marchandise [2/12(TMM-1)]. Le montant des factures est toujours exigible à Condé sur Huisne. Nous ne renonçons nullement à ce droit quand nous faisons traite sur l'acheteur. Nous avons seul qualité pour toucher le montant des factures établies par nous-mêmes. En cas de changement de la capacité ou de la situation de l'acheteur, de non-paiement à l'échéance, nous nous réservons la possibilité d'annuler les commandes en cours, même acceptées ou de demander des garanties ou le paiement comptant, et d'exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues, même non-échues.

Le défaut de paiement à l'échéance, quel que soit le mode de règlement, entraîne dès le lendemain de la date d'échéance, l'exigibilité d'une pénalité de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points. En outre, une pénalité de frais de recouvrement d'un montant forfaitaire de 40 € sera due. Le défaut d'acceptation d'un effet ou le nonretour de l'effet envoyé à l'acceptation équivaut à un refus de paiement. Toute note de crédit de quelque nature que ce soit ne pourra faire l'objet d'un règlement de notre part qu'après parfait paiement par l'acheteur des sommes échues. Tout retard de livraison ou toute réclamation quelle qu'elle soit et à quelque moment qu'elle intervienne, ne peut avoir effet de modifier les modalités et délais de paiement.

6 Tolérance

Les fournitures sont faites avec des tolérances d'usage en qualité, dimensions, épaisseurs et poids.

7 Divers

Les acheteurs ne peuvent, sans notre agrément, vendre nos produits, soit directement, soit indirectement à d'autres fabricants de produits similaires ou sous des noms autres que ceux de nos marques déposées.

8 Contestation

Toute contestation sera portée devant les juridictions de l'Orne, que vendeur et acheteur reconnaissent être exclusivement compétents par dérogation à toute stipulation contraire, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

NB: Nous nous réservons la possibilité de modifier nos conditions et nos tarifs. Les pastilles et photos de nos produits ainsi que les dimensions et volumes indiqués ne sont pas contractuels.

Utilisation des données personnelles : Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la nouvelle Réglementation Générale de la Protection des Données RGPD, l'acheteur dispose d'un droit d'accès, de contrôle et de rectification des données personnelles le concernant. Les informations et données personnelles communiquées par l'acheteur sont uniquement destinées à la société Soparco et ses prestataires dans le but de répondre aux mieux aux commandes et aux demandes des acheteurs.



Service Commercial : Tel. +33 (0)2 33 73 30 11

Fax. +33(0)2 33 73 38 06

Service Administratif: Tel. +33 (0)2 33 73 30 74

info@soparco.com - www.soparco.com

